

Qualitätsmanagement ISO 9001

AUSHALTUNGSRICHTLINIEN  
 EGGER Sägewerk Brilon GmbH

## SÄGEHOLZ KIEFER PZ ABSCHNITTE

<b>SORTIMENT</b>	Kiefernabschnitte (Pinus Sylvestris)
<b>QUALITÄT</b>	B/C; D
<b>BESTELLLÄNGE</b>	5m + 4 m (3m nach Absprache; nur getrennt gerückt)
<b>LIEFERLÄNGE</b>	Bestelllänge + 0,10 m (min. 0,04 m / max. 0,5 m)
<b>DIMENSIONEN</b>	12 cm- 60 cm o. Rinde von Stärkeklasse 1a bis 5

Grenzwerte cm/ lfm (*) Mittendurchmesser (MDm)	Krümmung		Abholzigkeit	
	B/C	D	B/C	D
MDm < 20 cm	<=1,3	<=1,5	<=1,6	keine
MDm ≥ 20 bis < 35 cm	<=2,0	<=2,5	<=2,5	keine
MDm ≥ 35 cm	<=2,0	<=3,0	<=3,0	keine



### NORMALE QUALITÄT (GÜTEKLASSE B/C)

- Frisch, gesund, gerade; Abholzigkeit(\*) und Krümmung(\*)
- Jahreszeitlich bedingte Bläue in frischem Holz, leichte Verletzungen des Stammmantels sind zulässig.
- Frischer Rindenbrüterbefall ohne Rindenverlust und ohne Bläue ist zulässig

### GERINGE QUALITÄT (GÜTEKLASSE D)

- Als Sägeholz verwendbar, Abholzigkeit(\*), einschnürige Krümmung(\*)
- Bläue in überlagertem Holz, Verfärbungen u. Rotstreifigkeit
- Relevante Stammfehler noch sägefähig (Beulen, Äste, Harzgallen)
- Rindenbrütende Insekten, sowie Lineatus

### NICHT SÄGEFÄHIGES HOLZ (GÜTEKLASSE NFK)

- Dimensions- und qualitätsbedingtes Faserholz schlechter als D-Qualität (u.a. Weichfäule, holzbrütende Insekten außer Lineatus), Harzlachten und Faserbrüche, überwallte Schältschäden)

### SPLITTER (GÜTEKLASSE Splitterholz)

- Metallhaltiges Holz

### BEMERKUNGEN

- Eine baumartenreine Polterung / Anlieferung ist zwingend erforderlich
- Die Kaufnummer ist nach Erhalt mehrfach sichtbar an das Holz / Polter zu sprühen

### Für Rückfragen:

EGGER Sägewerk Brilon GmbH  
 Christoph Paul, Einkaufsleiter Sägerundholz  
 Im Kissen 19  
 D-59929 Brilon

T +49 (0) 2961 – 770 22 370  
 F +49 (0) 2961 – 770 62370  
 M +49 (0) 151 – 203 10 717  
 christoph.paul@egger.com

[www.egger.com/holzeinkauf](http://www.egger.com/holzeinkauf)