

Лист технічних характеристик Пакування — EGGER Eurodekor / Eurodekor Плюс

Опис матеріалу: Матеріали EGGER Eurodekor — це ламіновані матеріали на основі деревини, що застосовуються, наприклад, для оздоблення інтер'єру та виготовлення меблів

Варіанти плит-основ: Неоздоблена ДСП Eurospan, EGGER МДФ



Придатність


Eurodekor 2,800 x 2,070 мм

Колекція декорів EGGER — як стандартне пакування

Галузевий клієнт із каналу збуту — як стандартне пакування


Опис

Для всіх заводів, окрім Хексхема і Ріона:



- 1. Наліпка для палети:** Розташування див. на схемі. Наліпка для палети перекриває друкований напис «www.egger.com» на картоні. Наліпка для палети наклеюється на захисний картон і загинається через край.
- 2. Блок Eurolight:** 4 блоки; 80x80 мм (98x80 мм у Брілоні), розташування див. на схемі. ПЕТ-стрічки зеленого кольору розміром 15,5 x 1,0 мм.
- 3. Захисний картон зверху:** Макет «Egger Eurodekor» з інструкціями з техніки безпеки.
- 4. Захисна плита зверху:** Лише зі структурою «Eurodekor Плюс» ML/MW04 або товща → Eurodekor 3-ї якості 16-19 мм.
- 5. Захисна плита знизу:** із неоздобленої ДСП Eurospan або Eurodekor 3-ї якості.
 при <15 мм Eurodekor захисна плита має → 16-19 мм
 при ≥15 мм Eurodekor захисна плита має → 7-19 мм, 7-10 мм у Росії

Для заводів у Хексхемі і Ріоні:



1. **Наліпка для палети:** Розташування див. на схемі. Наліпка для палети перекриває друкований напис «www.egger.com» на картоні. Наліпка для палети наклеюється на захисний картон і загинається через край.
2. **Блок Eurolight:** 4 блоки; 80x80 мм, розташування див. на схемі.
ПЕТ-стрічки зеленого кольору розміром 15,5 x 1,0 мм.
3. **Захисний картон зверху:** Макет «Egger Eurodekor» з інструкціями з техніки безпеки.
4. **Захисна плита зверху:** Лише зі структурою «Eurodekor Плюс» ML/MW04 або товща
→ Eurodekor 3-ї якості 16-19 мм.
5. **Захисна плита знизу:** із неоздбленої ДСП Eurospan або Eurodekor 3-ї якості.
при <15 мм Eurodekor захисна плита має → 16-19 мм
при ≥15 мм Eurodekor захисна плита має → 7-19 мм


Придатність

Eurodekor 5,610 x 2,070 мм


Колекція декорів EGGER — як стандартне пакування
Галузевий клієнт із каналу збуту — як стандартне пакування

Опис

Для всіх заводів, окрім Хексхема і Ріона:



Для заводів у Хексхемі і Ріоні:



1. **Наліпка для палети:** Розташування див. на схемі. Наліпка для палети перекриває друкований напис «www.egger.com» на картоні. Наліпка для палети наклеюється на захисний картон і загинається через край.
2. **Блок Eurolight:** 8 блоки; 80x80 мм (98x80 мм у Брілоні), розташування див. на схемі.
ПЕТ-стрічки зеленого кольору розміром 15,5 x 1,0 мм.
3. **Захисний картон зверху:** Макет «Egger Eurodekor» з інструкціями з техніки безпеки.
4. **Захисна плита зверху:** Лише зі структурою «Eurodekor Плюс» ML/MW04 або товща → 16–19 мм Eurodekor 3-ї якості.
5. **Захисна плита знизу:** із неоздобленої ДСП Eurospan або Eurodekor 3-ї якості.
при <15 мм Eurodekor захисна плита має → 16–19 мм
при ≥15 мм Eurodekor захисна плита має → 7–19 мм, 7–10 мм в Росії

Примітка:

Цей Лист технічних характеристик ретельно складено з урахуванням наявної інформації. Інформація надається для ознайомлення та не дає жодної гарантії щодо якостей продукту й доцільності його використання з певною метою. Дані підтверджуються практичним досвідом, нашими власними випробуваннями та відображають поточний рівень знань. Ми не несемо відповідальності за будь-які помилки, неправильно зазначені стандарти чи друкарські помилки. Крім того, можливі технічні зміни в результаті подальшої розробки EGGER Eurodekor, а також внесення змін у стандарти й законодавчі документи. Тому зміст цих технологічних інструкцій не є вказівками з використання та не має юридичної сили.