

MEHR AUS HOLZ.

E EGGER

Egger Arbeitsplatten-Konfigurator

Bedienung und Bearbeitungsoptionen

Egger Kollektion Dekorativ 2020 – 22



Der Arbeitsplatten-Konfigurator

Der kostenlose EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator ist intuitiv zu bedienen, rund um die Uhr verfügbar und erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit.

Mehr Zeit für das Wesentliche

Immer und überall: Mit dem EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator planen und realisieren Sie Arbeitsplatten und ergänzende Produkte besonders effizient, einfach und in bester Qualität. Ganz gleich ob Küchenzeile, Insellösung, L- oder U-Küche, Nischenrückwand oder Wangen: Wir setzen Ihre Planung auf modernsten Maschinen passgenau und wirtschaftlich für Sie um. Damit Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben.



Wie starte ich den Konfigurator?

Der Arbeitsplatten-Konfigurator ist ein exklusiver Service für Tischler, Schreiner und EGGER Händler. Er wurde für die Darstellung auf einem Bildschirmarbeitsplatz entwickelt und kommt ohne weitere Installation aus. Nutzen Sie einfach einen aktuellen Internetbrowser wie z. B. Chrome, Firefox, Edge oder Safari auf Ihrem PC oder MAC und starten Sie den Arbeitsplatten-Konfigurator unter www.egger.com/myegger im Menüpunkt „Meine Services“.

Sie haben noch kein Konto in unserem Kundenportal myEGGER? In diesem Fall genügt eine kurze Registrierung. Unser Service-Center Team schaltet Ihnen den Zugang umgehend frei. Danach können Sie den Konfigurator sofort nutzen. Die Freigabe erfolgt montags bis freitags innerhalb von 24 Stunden nach Ihrer Registrierung.

IHRE VORTEILE

- Sofortige Preisinformation für das Angebot an den Endkunden
- Zeitersparnis, da intuitiv ohne Schulung bedienbar
- Kostenlose, immer aktuelle Onlinelösung
- Sicherheit durch grafische Darstellung der Eingaben
- Beste Qualität dank hochwertiger Einsatzmaterialien und modernster Produktionsanlagen
- Mögliche Umsatzsteigerung im Modernisierungsmarkt durch das Erneuern von Arbeitsplatten
- Kostensenkung durch Auslagern zeitintensiver Verarbeitungsschritte
- Top Arbeitsplatten-Dekore auch in einer Länge von 5.150 mm erhältlich

Die Produkte im Konfigurator

Arbeitsplatten

- 55 Dekore Postforming Arbeitsplatten (38 mm)
- 55 Dekore Arbeitsplatten mit ABS-Kante (38 mm)
- 5 Dekore Feelwood Arbeitsplatten (38 mm)
- 5 Dekore Topmatt Arbeitsplatten (16 mm)
- 4 Dekore Kompaktarbeitsplatten (12 mm)
- Nutzlänge: 150 bis 4.050 mm
(Top 20 Postforming Dekore bis 5.150 mm)
- Breite: 80 bis 1.200 mm (Kompaktarbeitsplatte ab 160 mm)



Wangen

- 69 Dekore
- Nutzlänge: 300 bis 4.050 mm
- Breite: 300 bis 1.280 mm
- Trägerplattendicke: 15, 19, 28 und 38 mm
(Nenndicke: 16, 20, 29 bzw. 39 mm)
- Ausführung: Vordere Längskante mit ABS-Kante bekantet, optional bis vierseitig bekantet
- Beschichtung: Schichtstoff beidseitig dekorgleich
- Auch für Fronten oder beidseitig dekorative Tisch- und Arbeitsplatten geeignet



Nischenrückwände

- 74 Dekore inkl. 5 Kontrast-Nischenrückwände
- Nutzlänge: 300 bis 4.050 mm
- Breite: 301 bis 1.280 mm
- Trägerplattendicke: 15 mm (Nenndicke: 16 mm)
- Ausführung: Optional mit 1,5 mm ABS-Kante bekantet
- Beschichtung: Beidseitig Schichtstoff, Vorderseite Dekor / Rückseite Gegenzug



Nischenrückwandblenden

- 74 Dekore inkl. 5 Kontrast-Nischenrückwände
- Nutzlänge: 300 bis 4.050 mm
- Breite: 80 bis 300 mm
- Trägerplattendicke: 15 mm (Nenndicke: 16 mm)
- Ausführung: Optional mit 1,5 mm ABS-Kante bekantet
- Beschichtung: Beidseitig Schichtstoff, Vorderseite Dekor / Rückseite Gegenzug
- Auch als Sockelblende geeignet




Wie plane ich mit dem Konfigurator?

Sobald Sie den Konfigurator im myEGGER Bereich gestartet haben, können Sie Ihre Kommission planen:


1 Neue Planung anklicken



2 Zu planendes Produkt auswählen, z. B. Arbeitsplatte



3 Arbeitsplattenmodell wählen, z. B. Postforming





4 Bekantung der vorderen Längskante definieren (Postforming oder mit ABS-Kante)




5 Dekor auswählen



6 Küchenform und ggf. Arbeitsplattenverbindung auswählen (insgesamt 23 Varianten)



7 Eingabe des Längen- und Breitenzuschnitts sowie der Winkelein-gabe bei verbundenen Platten durch Anklicken der Maße. Die max. Eingabeintervalle sind in grauer Schriftfarbe voreingebledet und können überschrieben werden.



8 Über den Menüpunkt „Konstruktion“ weitere Bearbeitungsoptionen ergänzen



Bekantung mit eingesetztem Postformingprofil



Bekantung mit ABS-Kante



Ausklinkungen (über Eck oder nur an einer Seite)



Abschrägungen



Abrundungen



Ausschnitte (Transportausschnitt)



Lochbohrungen

9 Planung über die Funktion „Angebot erstellen“ abschließen oder über „Weiteres Produkt planen“ erweitern



Nach Abschluss ihrer Planung erhalten Sie zur Kontrolle per E-Mail ein PDF mit der Darstellung Ihrer Eingaben und unserer unverbindlichen Preisempfehlung. Senden Sie dieses Dokument zur Abstimmung der Lieferkonditionen direkt an einen EGGER Händler Ihrer Wahl. Zugleich wird die Planung auch in Ihrem Warenkorb abgelegt.

Eine bestehende Planung anpassen

Möchten Sie Änderungen z. B. an den **Maßen, der Konstruktion oder der Menge** vornehmen, klicken Sie im Startbildschirm auf „Planung öffnen.“ Anhand der Kommissionsnummer, des Datums oder des selbst gewählten Kommissionsnamens, können Sie Ihre Planung identifizieren und bearbeiten.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Status der Planung manuell anpassen
(Angefragt, Bestellt, Erledigt)



- Angebots-PDF erneut per E-Mail anfordern
- Angebots-PDF direkt drucken
- Planung kopieren. Die bestehende Planung wird dupliziert, die alte Planung bleibt bestehen.
- Planung löschen
- Planung aufrufen, Maße verändern, Menge je Bauteil eintragen, einzelne Bauteile löschen oder ergänzen.

Bei Dekoränderungen oder einer Anpassung der Küchenform erstellen Sie bitte eine neue Planung.

Nach dem Speichern der geänderten Planung erhalten Sie ein neues Angebots-PDF mit neuer Kommissionsnummer. Die alte Planung wird gelöscht.

» Weitere Informationen zum Konfigurator, zur Bedienung und zum Leistungsumfang finden Sie jederzeit online unter www.egger.com/arbeitsplatten-konfigurator

Bearbeitungsoptionen

Optionen & Details

Produkte

Bearbeitungsoption	Ausführungsdetails	Postforming Arbeitsplatte	Arbeitsplatte mit ABS-Kante	Feelwood Arbeitsplatte	Topmatt Arbeitsplatte
Längen- und Breitenzuschnitt		x	x	x	x
Längs- und Querbekantung	→ ABS-Kante	x	x	x	x
	→ beide Längskanten Postforming *	x			
	→ eingesetztes Postformingprofil **	x			
Ausklinkung	→ unbekantet	x	x	x	x
	→ ABS-Kante	x	x	x	x
Abschrägung	→ unbekantet	x	x	x	x
	→ ABS-Kante	x	x	x	x
	→ eingesetztes Postformingprofil **	x			
Abrundung	→ ABS-Kante	x	x	x	x
Ausschnitt (Konturfräsung)	→ unbekantet (eckig / oval / rund)	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
Lochbohrung	→ unbekantet	max. 3	max. 3	max. 3	max. 3
Arbeitsplatten- verbindung	→ Konturräsung (23 mm)	x	x	x	x
	→ Gehrungsschnitt	x	x	x	x
	→ Stumpf gestoßen				
	→ Winkeleingabe (85° – 95°)	x	x	x	x
	→ Arbeitsplatten-Verbinder beiliegend	x	x	x	x
	→ Formfeder und Versiegelung beiliegend	x	x	x	x
	→ Lamellos beiliegend				
Nischenrückwand / Nischenrückwandblende	→ 15 mm	x	x	x	x
	→ 12 mm				
	→ 15 mm	x	x	x	x
Wange	→ 19 mm	x	x	x	
	→ 28 mm ***	x	x	x	
	→ 38 mm ***	x	x	x	
Eckplatte	→ 900 × 900 × 600 / 900 / 1.200 mm	x	x	x	x
	→ 1.050 × 1.050 × 600 / 900 / 1.200 mm	x	x	x	x
Lösung für die Fensterlaibung	Bei allen Küchenformen mit Fräs- verbindung, auch bei Eckplatten	x	x	x	x

* Beidseitige Postformingkante nur bei Arbeitsplatten in einer Breite von 920 mm. Zwischenmaße nur mit eingesetztem Postformingprofil.







** Max. Länge des eingesetzten Postformingprofils = 1.200 mm

*** Optional mit Seitenwangerverbinder und Höhenversteller

Eckplatten

Für L- und U-Küchenformen stehen Eckplatten in den Formaten 900 × 900 und 1.050 × 1.050 mm in drei Tiefen zur Verfügung.

Kompakt-arbeitsplatte	Nischen-rückwand	Nischenrück-wandblende	Wange / Sonderteil
x	x	x	x
	x	x	x
x	x		x
	x		x
x	x		x
	x		x
	x		x
max. 3	max. 2		max. 2
max. 3	max. 6	max. 6	max. 1
V-Fuge			
V-Fuge			
x			
x			
x			
x			
x			
x			
x			



Weitere Bearbeitungsoptionen / Sonderanfragen

Sollte sich Ihr Projekt einmal nicht im Konfigurator abbilden lassen, z. B. aufgrund einer anderen Küchenform, Z-Ausklüngen an der vorderen Längskante oder weil Sie Hirnholzkanten für die Querbekantung einsetzen möchten, dann senden Sie bitte eine Handskizze an Ihren EGGGER Händler. Sie erhalten umgehend ein individuelles Angebot.

www.egger.com

Service-Center Österreich

+43 800 888 111
sc.at@egger.com

Service-Center Deutschland

+49 800 344 3745
sc.de@egger.com

Service-Center Schweiz

+41 41 349 50 05
sc.ch@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
T +43 50 600 -0

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Deutschland
T +49 2961 770 -0

EGGER Holzwerkstoffe

Schweiz GmbH
Rosenstrasse 2
6010 Kriens
Schweiz
T +41 41 349 50 00

EGGER Panneaux & Décors

Usine de Rambervillers
ZI Blanchifontaine
88700 Rambervillers
Frankreich
T +33 (0)3 29 68 01 01

Service, Beratung und mehr: