

Capitolato standardizzato Capitolato Edilizia

GP (gruppo di prestazioni) 37 Opere di falegnameria

37.EG Allestimento d'interni/Rivestimenti

37 Opere di falegnameria

Commento:

a causa dei nuovi requisiti e delle norme modificate l'ex gruppo di prestazioni (GP) 37 è stato scorporato in diversi gruppi di prestazioni in base a differenti elementi costruttivi (elementi):

- i pavimenti in legno sono annoverati nel GP 38.
- i sistemi per porte (elementi) per diverse classi di sollecitazione, compresi telai, ferramenta per edifici e accessori sono inclusi nel GP 43.
- le pareti dei pannelli realizzate con materiali di legno (ad es. le pareti divisorie degli ambienti umidi) sono riportati nel sottogruppo di prestazioni 39.20.
- i lavori di falegnameria connessi con l'ampliamento della palestra sono descritti nel GP 61.
- per le finestre in legno vedere il GP 51.
- per le finestre in legno-alluminio vedere il GP 54.
- i falsotelai sono descritti nei GP per finestre e telai per finestre (GP da 51 a 54).
- per le prestazioni di risanamento di finestre e porte in legno si faccia riferimento al GP 55.
- i lucernari in legno sono descritti nel GP 56.
- le tapparelle in legno si trovano nel SGP (sottogruppo di prestazioni) 57.09.
- le scale di legno sono descritte nel GP 36.

La strutturazione in sottogruppi stabilita nel GP 37 e i rispettivi commenti sono intesi come strumento ausiliario per l'appaltante, in caso siano necessarie altre opere di falegnameria in forma di singoli prodotti artigianali specifici.

37.EG Allestimento d'interni/Rivestimenti

Di seguito viene descritta la fornitura dei materiali indicati e la lavorazione in conformità alle dichiarazioni del produttore.

1. Direttive di lavorazione:

vengono osservate le direttive di lavorazione del produttore. vengono utilizzati solo gli elementi costruttivi e i materiali del sistema.

2. Prezzo unitario:

nel prezzo unitario sono compresi il montaggio e tutti i mezzi di fissaggio.

3. Sovrapprezzi/Accessori:

le posizioni relative ai sovrapprezzi (SP) e agli accessori descrivono varianti/integrazioni/ampliamenti delle posizioni precedenti (prestazioni) e vengono offerte o eseguite solo attingendo dal sistema o dalla gamma dei prodotti del produttore della posizione base.

4. Principio di equivalenza:

se nelle premesse o nelle posizioni non è stabilito altrimenti, come criteri di equivalenza delle esecuzioni indicate a titolo esemplare valgono tutte le specifiche tecniche descritte nel capitolato nonché le caratteristiche particolari indicate nella documentazione tecnica del produttore dell'esecuzione indicata a titolo di esempio.

Se nella lacuna dell'offerente viene offerta un'esecuzione equivalente, tutte le specifiche tecniche dell'esecuzione esemplare sono eventualmente elencate in un allegato.

37.EG 01

Pannelli da costruzione per mobili.

Campo d'impiego: ambienti interni asciutti, soprattutto realizzazione di mobili e allestimento d'interni.

Pannelli nobilitati melaminici truciolare con decori coordinati Materiali di legno decorativi basati su un pannello truciolare grezzo ai sensi di EN 312. Classe di formaldeide E1, ad es. di EGGER. Rivestimento di entrambi i lati con carte decorative impregnate di resina melaminica ai sensi di EN 14323. Controllati e certificati ai sensi della Dichiarazione Ambientale di Prodotto ISO 14025, etichettatura tipo III.

A+ Pannelli per mobili EGGER bianchi**m2**

Pannelli nobilitati melaminici truciolare, bianchi.

- Formato a magazzino: 2800 x 2070 mm
- Spessore: 8 e 19 mm e altri spessori (da 8 a 38 mm)
- Spessore (mm):_ _ _
- Decoro: W911 SM/ST2/ST15; W980 SM/ST2/ST15
- Decoro:_ _ _

ad es. pannelli nobilitati melaminici truciolare grezzo EUROSPAN E1 P2 CE della ditta EGGER o equivalenti.

- Prodotti su misura: disponibili in coppia a partire da 2 pezzi nel formato 2800 x 2070 mm o a partire da 3 pezzi nel formato 5610 x 2070 mm

ad es. EURODEKOR con decori coordinati della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

B+ Pannelli per mobili EGGER bianchi 8+19 mm**m2**

Pannelli nobilitati melaminici truciolare, bianchi.

- Formato a magazzino: 2800 x 2070 mm
- Spessore: 8 e 19 mm e altri spessori (da 8 a 38 mm)
- Spessore (mm):_ _ _
- Decoro: W1000 ST9/ST16/ST22; W1200 ST9
- Decoro:_ _ _

ad es. pannelli nobilitati melaminici truciolare grezzo EUROSPAN E1 P2 CE della ditta EGGER o equivalenti.

- Prodotti su misura: disponibili in coppia a partire da 2 pezzi nel formato 2800 x 2070 mm o a partire da 3 pezzi nel formato 5610 x 2070 mm

ad es. EURODEKOR con decori coordinati della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

C+ Pannelli per mobili EGGER bianchi 19 mm**m2**

Pannelli nobilitati melaminici truciolare, bianchi.

- Formato a magazzino: 2800 x 2070 mm
- Spessori: 8 e 19 mm e altri spessori (da 8 a 38 mm) disponibili con quantitativo minimo nel formato 2800 x 2070 mm
- Spessore (mm):_ _ _
- Decoro: W1100 ST30 Gloss Finish

ad es. pannelli nobilitati melaminici truciolare grezzo EUROSPAN E1 P2 CE della ditta EGGER o equivalenti.

ad es. EURODEKOR con decori coordinati della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

D. Pannelli per mobili EGGER decori tinta unita+riproduzioni legno 8+19mm **m2**

Pannelli nobilitati melaminici truciolare, decori tinta unita o riproduzioni legno.

- Formato a magazzino: 2800 x 2070 mm
- Spessori: 8 e 19 mm e altri spessori (da 8 a 38 mm)
- Spessore (mm):_ _ _
- Decoro:_ _ _

ad es. pannelli nobilitati melaminici truciolare grezzo EUROSPAN E1 P2 CE della ditta EGGER o equivalenti.

- Prodotti su misura: disponibili in coppia a partire da 2 pezzi nel formato 2800 x 2070 mm o a partire da 3 pezzi nel formato 5610 x 2070 mm

ad es. EURODEKOR con decori coordinati della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

E. Pannelli per mobili EGGER riproduzioni di materiali 19 mm **m2**

Pannelli nobilitati melaminici truciolare, riproduzioni di materiali

- Formato a magazzino: 2800 x 2070 mm
- Spessori: 19 mm e altri spessori (da 8 a 38 mm)
- Spessore (mm):_ _ _
- Decoro:_ _ _

ad es. pannelli nobilitati melaminici truciolare grezzo EUROSPAN E1 P2 CE della ditta EGGER o equivalenti.

- Prodotti su misura: disponibili in coppia a partire da 2 pezzi nel formato 2800 x 2070 mm o a partire da 3 pezzi nel formato 5610 x 2070 mm

ad es. EURODEKOR con decori coordinati della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

F. Pannelli per mobili EGGER pannelli verniciati PERFECTSENSE GLOSS **m2**

Superfici lucide su base MDF.

Particolare uniformità della superficie e straordinario effetto profondità.

- Formato a magazzino: 2800 x 2070 mm
- Spessori: 19 mm e altri spessori (da 10 a 25 mm)
- Spessore (mm):_ _ _
- Decoro: W1000, W1100, U104, U323, U732, U763, U961, U999, H3025
- Decoro:_ _ _

ad es. PERFECTSENSE della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

G. Pannelli per mobili EGGER pannelli verniciati PERFECTSENSE MATT **m2**

Superfici vellutate su base MDF.

Superficie calda e vellutata al tatto, proprietà anti-impronta.

- Formato a magazzino: 2800 x 2070 mm
- Spessori: 19 mm e altri spessori (da 10 a 25 mm)
- Spessore (mm):_ _ _
- Decoro: W1000, W1100, U222, U702, U708, U727, U732, U961, U999
- Decoro:_ _ _

ad es. PERFECTSENSE della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

H. SP per pannelli da costruzione per mobili+bordi ABS EGGER **m**

Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza uguali al decoro.

- Rotolo: 25 m in 43 x 1,5 mm; 43 x 2 mm e 54 x 2 mm
- Rotolo: 75 m in 23 x 0,8 mm; 23 x 2 mm; 33 x 0,8 mm; 33 x 2 mm e 43 x 0,8 mm
- Rotolo: 100 m in 23 x 0,4 mm con adesivo termoplastico
- Rotolo: 200 m in 23 x 0,4 mm non rivestito
- Rotolo:_ _ _

Pannelli nobilitati melaminici truciolare grezzo EUROSPAN E1 P2 CE della ditta EGGER
EURODEKOR con decori coordinati della ditta EGGER

I. SP per bordi ABS - pannelli da costruzione per mobili LEGNO DI TESTA EGGER **m**

Sovrapprezzo (SP) per i bordi in legno di testa.

Applicazione frontale

- Rotolo: 25 m in 43 x 1,5 mm
- Rotolo: 75 m in 23 x 0,8 mm e 43 x 0,8 mm
- Decoro: _ _ _
- Rotolo: _ _ _
- riguarda le posizioni: _ _ _

J+ SP per bordi accentuati ABS+pannelli da costruzione per mobili acrilati PMMA EGGER m

Sovrapprezzo (SP) per bordi accentuati ABS e acrilati PMMA.

- Rotolo: 25 m in 43 x 1,3 mm e 54 x 1,3 mm
- Rotolo: 75 m in 23 x 1,3 mm
- Decoro: H8955, H8956, H8957, H8958, H8959, H8960, H8961, F8980, F8981, F8982, U8980, U8981, U8982
- Decoro: _ _ _
- Rotolo: _ _ _
- riguarda le posizioni: _ _ _

K+ SP per bordi acrilici ABS+PMMA pannelli da costruzione per mobili GLOSS e MATT EGGER m

Sovrapprezzo (SP) per bordi acrilici ABS e PMMA con pellicola protettiva.

- Rotolo ABS: 75 m in 23 x 1,0 mm e 23 x 2,0 mm
- Rotolo PMMA: 75 m in 23 x 1,3 mm
- Decoro: W1000, W1100, U104, U222, U323, U702, U708, U727, U732, U763, U961, U999, H3025
- Decoro: _ _ _
- riguarda la/e posizione/i: _ _ _

L+ SP per pannelli di supporto MDF ST E1 CE EGGER m2

Sovrapprezzo (SP) per l'utilizzo di un pannello di supporto base MDF ad elevata compattezza e con struttura finissima delle fibre.

Spessori: 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38 mm

- in conformità alla norma EN 622 tipo 5

M+ SP per pannelli di supporto MDF-MB E1 CE EGGER m2

Sovrapprezzo (SP) per l'utilizzo di un pannello di supporto base MDF ad elevata compattezza e con struttura finissima delle fibre MB (qualità membrana).

Soprattutto per elementi frontali di mobili 3D (ad es. mobili per la cucina e il bagno)

Spessori: 16, 18, 19, 22 mm

- in conformità alla norma EN 622 tipo 5

N+ SP per pannelli di supporto MDF Flammex E1 CARB2 B CE EGGER m2

Sovrapprezzo (SP) per l'utilizzo di un pannello di supporto MDF Flammex B.

Pannelli speciali per l'allestimento d'interni difficilmente infiammabili.

Spessori: 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25 mm

- Classificazione ai sensi della norma EN 13501-1 EUROCLASS B-s1,d0

O+ SP per pannelli di supporto MDF E1 EPF-S CARB2 EGGER m2

Sovrapprezzo (SP) per l'utilizzo di un pannello di supporto MDF con contenuto ridotto di formaldeide.

Pannelli speciali con contenuto ridotto di formaldeide.

Spessori: 16, 18, 19, 22 mm

- in conformità alla norma EN 622 tipo 5

P+ SP per pannelli di supporto EUROSPAN E1 P5 CE EGGER m2

Sovrapprezzo (SP) per l'utilizzo di un pannello di supporto EUROSPAN E1 P5 CE per tutti i tipi di rivestimenti nel settore sanitario e l'utilizzo in regioni con estrema umidità dell'aria.

Pannelli base per fini portanti per gli ambienti umidi. Valori confermati dall'ispettorato all'edilizia

Spessori: 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38 mm

Q+ SP per pannelli di supporto EUROSPAN Flammex E1 P2 B/B1/M1 CE EGGER m2

Sovrapprezzo (SP) per l'utilizzo di un pannello di supporto EUROSPAN Flammex E1 P2 B/B1/M1 CE.

Pannelli speciali per l'allestimento d'interni difficilmente infiammabili.

Spessori: 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28 mm

- Classificazione ai sensi di EN 13501-1: EUROCLASS B-s1,d0 e DIN 4102-1: B1

- R. SP per pannelli di supporto OSB COMBILINE EGGER** **m2**
 Sovrapprezzo (SP) per l'utilizzo di un pannello di supporto OSB COMBILINE, per resistenza elevata alla flessione e superfici perfettamente rivestibili. La combinazione di nucleo OSB e strato di copertura in pannelli MDF sottile garantisce i migliori requisiti possibili.
 Spessori: 19, 22, 25 mm
- per verniciatura
- S. SP per pannelli tamburati leggeri EUROLIGHT EGGER** **m2**
 Sovrapprezzo (SP) per l'utilizzo di un pannello tamburato leggero EUROLIGHT.
 Spessori: 38, 50, 60 mm
- Campi d'impiego: realizzazione di mobili e allestimento d'interni (ad es. rivestimenti laterali, fianchi, compartimenti, scaffali e porte scorrevoli); lavorazione con ferramenta comunemente reperibile sul mercato.
- T. SP per sovrastruttura EURODEKOR PLUS HR EGGER ad alta resistenza all'abrasione** **m2**
 Sovrapprezzo (SP) per EURODEKOR PLUS HR particolarmente resistente all'abrasione superficiale nel settore della realizzazione di mobili e dell'allestimento d'interni.
 Spessori: 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32, 38 mm
- Campi d'impiego: scrivanie e piani di lavoro
- U. SP per strati multipli EURODEKOR PLUS ML EGGER per pannelli da costruzione per mobili** **m2**
 Sovrapprezzo (SP) per strati multipli EURODEKOR PLUS ML con particolari caratteristiche di resistenza antiurto e uniformità della superficie.
 Spessori: 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32, 38 mm
- Campi d'impiego: elementi frontali, porte ed elementi paralleli

37.EG 02

Fornitura di laminati ad alta resistenza e dal design accattivante. La struttura multistrato e i materiali impiegati assicurano un'ottima qualità delle superfici indipendentemente dal decoro ai sensi di EN 438-3;2005.

Campo d'impiego: porte, allestimento di negozi e fiere o costruzione d'imbarcazioni e di veicoli (certificazione MED)
 Utilizzabili con versatilità nella combinazione di decori e finiture e nel settore classico della realizzazione di mobili e dell'allestimento d'interni.

- Verificati e certificati in conformità alla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (ISO 14025), etichettatura tipo III

- A. Laminati EGGER bianchi** **m2**
 Laminati - Decoro bianco.
- Formato a magazzino standard: 2800 x 1310 x 0,8 mm (altri formati o spessori su richiesta)
 - Numero/Descrizione bianco: _ _ _
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
 Prodotto offerto:....
- B. Laminati decoro tinta unita EGGER** **m2**
 Laminati - Decoro tinta unita.
- Formato a magazzino standard: 2800 x 1310 x 0,8 mm (altri formati o spessori su richiesta)
 - Numero/Descrizione decoro tinta unita: _ _ _
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
 Prodotto offerto:....
- C. Laminati riproduzioni di materiali EGGER** **m2**
 Laminati - Riproduzioni di materiali.
- Formato a magazzino standard: 2800 x 1310 x 0,8 mm (altri formati o spessori su richiesta)
 - Numero/Descrizione riproduzione di materiali: _ _ _
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
 Prodotto offerto:....
- D. Laminati riproduzioni legno EGGER** **m2**
 Laminati - Riproduzioni legno.
- Formato a magazzino standard: 2800 x 1310 x 0,8 mm (altri formati o spessori su richiesta)
 - Numero/Descrizione riproduzioni legno: _ _ _
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
 Prodotto offerto:....

- E+ Laminati EGGER lucidi** **m2**
Laminati - Lucidi.
- Formato a magazzino standard: 2800 x 1310 mm
 - Spessore: 0,8 mm
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- F+ Laminati EGGER PERFECTSENSE MATT** **m2**
Laminati - MATT.
- Formato a magazzino standard: 2800 x 1310 mm
 - Spessore: 0,8 mm
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- G+ Laminati EGGER rotolo** **m2**
Laminati dal rotolo da 2000 a 5610 x 1310 mm.
- Spessore: 0,6 mm (solo decori selezionati)
 - Misure: _ _ _
 - Numero/Descrizione laminato rotolo: _ _ _
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- H+ Laminati formato porta EGGER** **m2**
Laminati per porte.
Misure: 2150 x 950 mm; 2150 x 1020 mm (solo decori selezionati)
- Spessore: 0,8 mm
 - Misure: _ _ _
 - Numero/Descrizione/Formato laminato: _ _ _
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- I+ Laminati EGGER con anima colorata** **m2**
Laminato con anima colorata (completamente colorato).
- Formato a magazzino: 2800 x 1310 mm
 - Spessore: 0,8 mm
 - Decoro: W1001 ST9 e HG, U7021, U7081, U7881, U9601, U9631, U9991 in ST9
 - Decoro: _ _ _
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- J+ Laminati XL EGGER** **m2**
Laminato formato XL, in tutte le finiture FEELWOOD.
- Formato a magazzino: 2790 x 2060 mm
 - Spessore: 0,8 mm
 - Numero/Descrizione/Formato laminato: _ _ _
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- K+ Pannelli nobilitati con laminato MOD 90 EGGER** **m2**
Materiale di supporto: EUROSPAN E1 P2 CE / E1 P5 CE / Flammex E1 P2 B/B1/M1 CE / MDF Flammex E1 CARB2 B CE / OSB Combilinie / EUROLIGHT ad es. della ditta EGGER (disponibili a partire da 1 pezzo).
- Formato: 2800 x 1310 mm, ad es. rivestito con laminato EGGER 0,8 mm
 - Numero/Descrizione laminato: _ _ _
 - Materiale di supporto: _ _ _
 - Spessore del supporto: _ _ _
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- L+ Pannelli nobilitati con laminato truciolare sottile EGGER** **m2**
Materiale di supporto: EUROSPAN E1 P2 CE / E1 P5 CE / Flammex E1 P2 B/B1/M1 CE / MDF Flammex E1 CARB2 B CE / OSB

- Formato: 2250 x 950; 2250 x 1300 mm, ad es. rivestito con microlaminato EGGER 0,15 mm
 - Spessore del supporto: 3 mm
 - Numero/Descrizione laminato: _ _ _
 - Materiale di supporto: _ _ _
- ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....

M+ SP per laminato+bordi ABS EGGER

m

Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza uguali al decoro.

- Rotolo: 25 m in 42 x 2 mm; 43 x 1,5 mm e 54 x 2 mm
- Rotolo: 75 m in 23 x 0,8 mm; 23 x 2 mm; 31 x 2 mm e 42 x 0,8 mm
- Rotolo: 200 m in 23 x 0,4 mm (22 x 0,4 mm)
- Decoro: _ _ _
- Rotolo: _ _ _
- Riguarda la/e posizione/e: _ _ _

N+ SP per bordi ABS - laminati LEGNO DI TESTA EGGER

m

Sovrapprezzo (SP) per bordi trasversali coordinati con decori in legno selezionati.
Applicazione frontale

- Rotolo: 25 m in 42 x 0,8 mm e 43 x 1,5 mm
- Rotolo: 75 m in 23 x 0,8 mm
- Decoro: _ _ _
- Rotolo: _ _ _
- Riguarda le posizioni: _ _ _

O+ SP per bordi accentuati ABS+laminati acrilati PMMA EGGER

m

Sovrapprezzo (SP) per bordi accentuati ABS e acrilati PMMA.

- Rotolo: 25 m in 43 x 1,3 mm e 54 x 1,3 mm
- Rotolo: 75 m in 23 x 1,3 mm
- Decoro: H8955, H8956, H8957, H8958, H8959, H8960, H8961, F8980, F8981, F8982, U8980, U8981, U8982
- Decoro: _ _ _
- Rotolo: _ _ _
- Riguarda le posizioni: _ _ _

P+ SP per bordi acrilici ABS+PMMA laminati GLOSS e MATT EGGER

m

Sovrapprezzo (SP) per bordi acrilici ABS e PMMA con pellicola protettiva.

- Rotolo ABS: 75 m in 23 x 1,0 mm e 23 x 2,0 mm
- Rotolo PMMA: 75 m in 23 x 1,3 mm
- Decoro: W1000, W1100, U104, U222, U323, U702, U708, U727, U732, U763, U961, U999, H3025
- Decoro: _ _ _
- Riguarda la/e posizione/e: _ _ _

37.EG 03

Piani di lavoro decorativi basati ad es. su un pannello truciolare grezzo EGGER EUROSPAN E1 P2 CE ai sensi di EN 312.

Campi d'impiego: realizzazione di mobili e allestimento d'interni (ad es. piani di lavoro delle cucine, piani delle scrivanie, piani di lavoro in generale)

Rivestiti tramite procedimento postforming

- Lunghezza: 4100 mm

Piano di lavoro singolo, termosigillato in pellicola, soluzione bordi acclusa. Alzatina con profilo angolare per il piano di lavoro, rivestita con un MICRO laminato uguale al decoro e alla finitura.

A+ Piani di lavoro EGGER MOD 300/3 profilo su un lato 600 mm

m

Piano di lavoro modello 300 / raggio 3, profilo su un lato (prof.).

- Larghezza: 600 mm
 - Spessore: 38 mm
- ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....

B+ Piani di lavoro EGGER MOD 300/3 profilo su un lato 650 mm

m

Piano di lavoro modello 300 / raggio 3, profilo su un lato (prof.).
Pannello di supporto P3

- Larghezza: 650 mm
 - Spessore: 38 mm
 - Decoro: W980, U708, H1145, H3303, F028, F275, F638, F870
 - Decoro: _ _ _
- ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- C+ Piani di lavoro EGGER MOD 300/3 profilo su entrambi i lati 920 mm** **m**
Piano di lavoro modello 300 / raggio 3, profilo su entrambi i lati (prof.).
- Larghezza: 920 mm (altri formati su richiesta)
 - Spessore: 38 mm
- ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- D+ Piani di lavoro EGGER MOD 300/3, profilo su un lato 1200 mm** **m**
Piano di lavoro modello 300 / raggio 3, profilo su un lato (prof.).
- Larghezza: 1200 mm (altri formati su richiesta)
 - Spessore: 38 mm
- ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- E+ Piani di lavoro EGGER MOD 100/1,5 profilo su un lato 600 mm** **m**
Piano di lavoro modello 100 / raggio 1,5, bordo longitudinale ABS uguale al decoro in 1,5 mm, profilo su un lato (prof.).
- Larghezza: 600 mm (altri formati su richiesta)
 - Spessore: 38 mm
- ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- F+ Piani di lavoro EGGER MOD 100/1,5 profilo su un lato 650 mm** **m**
Piano di lavoro modello 100 / raggio 1,5, bordo longitudinale ABS uguale al decoro in 1,5 mm, profilo su un lato (prof.).
Pannello di supporto P3
- Larghezza: 650 mm (altri formati su richiesta)
 - Spessore: 38 mm
 - Decoro: W980
- ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- G+ Piani di lavoro EGGER MOD 100/1,5 profilo su entrambi i lati 920 mm** **m**
Piano di lavoro modello 100 / raggio 1,5, bordo longitudinale ABS uguale al decoro in 1,5 mm, profilo su entrambi i lati (prof.).
- Larghezza: 920 mm (altri formati su richiesta)
 - Spessore: 38 mm
- ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- H+ EGGER alzatina MOD 90 EGGER 15 mm** **m**
Alzatina.
- Larghezza: 1310 mm
 - Spessore: 8 mm
- ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....
- I+ SP per sistema alzatina EGGER** **pz.**
Sovraprezzo (SP) per sistema alzatina MOD costituito da profilo per schienale per cucine sotto e sopra, profili di copertura, viti e kit di accessori.
- Colori: effetto acciaio inox, alluminio spazzolato
- J+ SP per piani di lavoro EGGER rotolo** **m2**
Laminati da rotolo da 2000 a 5610 x 1310.
- Spessore: 0,6 mm (solo decori selezionati)
 - Numero/Descrizione laminato: _ _ _

- K. SP per piani di lavoro + bordi ABS EGGER** m
Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza uguali al decoro.
- Rotolo: 25 m in 42 x 2 mm; 43 x 1,5 mm e 54 x 2 mm
 - Rotolo: 75 m in 23 x 0,8 mm; 23 x 2 mm; 31 x 2 mm e 42 x 0,8 mm
 - Rotolo: 200 m in 23 x 0,4 mm (22 x 0,4 mm)
 - Rotolo: _ _ _
 - Riguarda la/e posizione/e: _ _ _
- L. SP per bordi ABS - piani di lavoro decorativi LEGNO DI TESTA EGGER** m
Sovrapprezzo (SP) per bordo laterale coordinato con il decoro in legno selezionato.
Applicazione frontale
- Rotolo: 25 m in 42 x 0,8 mm e 43 x 1,5 mm
 - Rotolo: 75 m in 23 x 0,8 mm
 - Decoro: _ _ _
 - Rotolo: _ _ _
 - riguarda le posizioni: _ _ _
- M. SP per bordi accentuati ABS+piani di lavoro decorativi acrilati PMMA EGGER** m
Sovrapprezzo (SP) per bordi accentuati ABS e acrilati PMMA.
- Rotolo: 25 m in 43 x 1,3 mm e 54 x 1,3 mm
 - Rotolo: 75 m in 23 x 1,3 mm
 - Decoro: H8955, H8956, H8957, H8958, H8959, H8960, H8961, F8980, F8981, F8982, U8980, U8981, U8982
 - Decoro: _ _ _
 - Rotolo: _ _ _
 - riguarda le posizioni: _ _ _
- N. SP per bordi acrilici ABS+PMMA piani di lavoro decorativi GLOSS e MATT EGGER** m
Sovrapprezzo (SP) per bordi acrilici ABS e PMMA con pellicola protettiva.
- Rotolo ABS: 75 m in 23 x 1,0 mm e 23 x 2,0 mm
 - Rotolo PMMA: 75 m in 23 x 1,3 mm
 - Decoro: W1000, W1100, U104, U222, U323, U702, U708, U727, U732, U763, U961, U999, H3025
 - Decoro: _ _ _
 - riguarda la/e posizione/i: _ _ _
- O. SP per piani di lavoro+alzatine con profilo angolare EGGER** m
Sovrapprezzo (SP) per alzatine con profilo angolare cromaticamente coordinate con i piani di lavoro del programma a magazzino.
- Rivestimento con microlaminato uguale al decoro e alla finitura.
- P. SP per piani di lavoro+kit di accessori per alzatine con profilo angolare EGGER** pz.
Sovrapprezzo (SP) per un kit di accessori per alzatine con profilo angolare, cromaticamente coordinati con i labbri di tenuta determinanti.
- Colori: bianco, grigio chiaro, beige, smorzato, naturale, marrone-rosso, marrone scuro, grigio metallico, sabbia, grigio scuro, antracite, rosso, blu e verde
- Q. SP per piani di lavoro+profilo di giunzione EGGER** pz.
Sovrapprezzo (SP) per profili di giunzione per la copertura di bordi di taglio diritti prepiegati da un lato.
- Colori: argento anodizzato, bronzo anodizzato, bianco verniciato a polveri
- R. SP per piani di lavoro+profilo raccordo angolare EGGER** pz.
Sovrapprezzo (SP) per profili di raccordo angolare, idonei al modello 300/3 per collegamenti di 90 gradi.
- Colori: argento anodizzato, bronzo anodizzato, bianco verniciato a polveri
- S. SP per giunti per piani di lavoro EGGER 38 mm** pz.
Sovrapprezzo (SP) per giunti per piani di lavoro.
- Lunghezza: 150 mm

37.EG 04

Piani di lavoro decorativi basati su un pannello tamburato leggero EUROLIGHT con barra longitudinale su entrambi i lati, rivestito con laminato mediante procedimento postforming.

Campi d'impiego: realizzazione di mobili e allestimento d'interni (ad es. piani di lavoro della cucina, piani delle scrivanie, banconi, piani di lavoro in generale)

A+ Piani di lavoro EGGER EUROLIGHT

m

Piani di lavoro EUROLIGHT.

- Formato: 4100 x 600 x 60 mm (a partire da una quantità minima di 20 pezzi per versione)

- Decoro: _ _ _

ad es. piani di lavoro EUROLIGHT della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

37.EG 06

Davanzale interno per finestre rivestito di laminato, superficie pregiata con elevata resistenza all'abrasione, agli urti e ai graffi. Rivestimento privo di giunti persino di elementi frontali per finestre larghi realizzabile con le lunghezze standard disponibili.

Impiego: nell'allestimento d'interni come davanzale decorativo per finestre

Davanzali per finestre ad es. basati su un pannello truciolare grezzo EGGER EUROSPAN E1 P3 CE, rivestito con laminato EGGER.

- Spessore: 22 e 19 mm con raddoppiamento a 38 mm (pannello da 38)

A+ Davanzali per finestre EGGER MOD 800/6 22 mm

m

Davanzale per finestre, modello 800, raggio 6.

- Formati disponibili a magazzino: 4100 x 200, 250, 300, 400 mm

- Formato (mm): _ _ _

- Decoro: U708, H3303, F105, F311

ad es. davanzali per finestre della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

B+ Davanzali per finestre EGGER MOD 800/6 bianco platino 22 mm

m

Davanzale per finestre, modello 800, raggio 6.

- Formati disponibili a magazzino: 4100 x 160, 200, 250, 300, 400, 500 mm

- Formato (mm): _ _ _

- Decoro: W980 Bianco platino

ad es. davanzali per finestre della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

C+ SP per coperture per davanzali finestre EGGER MOD 800/6

pz.

Sovrapprezzo (SP) per coperture per davanzali finestre, profilo su un lato.

- Lunghezza: 400 mm

- Colori: bianco, grigio, marrone

D+ Davanzali per finestre EGGER MOD 801/6 19 mm con raddoppiamento a 38 mm

m

Davanzale per finestra, modello 801, raggio 6, 19 mm con raddoppiamento (radd.) a 38 mm (pannello da 38)

- Formati disponibili a magazzino: 4100 x 200, 250, 300, 400 mm

- Formato (mm): _ _ _

- Decoro: U708, H3303, F105, F311

ad es. davanzali per finestre della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

E+ Davanzali per finestre EGGER MOD 801/6 bianco platino 19 mm con raddoppiamento a 38 mm

m

Davanzale per finestra, modello 801, raggio 6, 19 mm con raddoppiamento (radd.) a 38 mm (pannello da 38)

- Formati disponibili a magazzino: 4100 o 5200 x 160, 200, 250, 300, 400, 500 mm

- Formato (mm): _ _ _

- Decoro: W980 Bianco platino

ad es. davanzali per finestre della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

F+ SP per coperture per davanzali finestre EGGER MOD 801/6

pz.

Sovrapprezzo (SP) per coperture per davanzali finestre, profilo su entrambi i lati.

- Lunghezza: 605 mm

- Colori: bianco, grigio, marrone

37.EG 07

Pannello tamburato nobilitato melaminico con anima stabile a nido d'ape e ad es. una copertina 8 mm EGGER EUROSPAN E1 P2 CE per massima stabilità.

• Verificato e certificato ai sensi della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (ISO 14025), etichettatura tipo III
Sul pannello tamburato leggero può essere applicato facilmente un bordo di sicurezza uguale al decoro mediante una comune macchina bordatrice. I pannelli tamburati leggeri con uno strato di copertura di 8 mm non richiedono l'uso di bordi di sostegno o telai aggiuntivi.

• Formati disponibili a magazzino: 2800 x 2070 mm

A. Pannello tamburato leggero EUROLIGHT con foglia base**m2**

Rivestito con foglia base verniciabile.

• Formato: 2800 x 2070 mm
• Spessore: 38, 50 mm (altri formati e spessori su richiesta)
• Spessore (mm):_ _ _
ad es. EUROLIGHT DECOR della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....

B. Pannello tamburato leggero EUROLIGHT DECOR**m2**

Pannello tamburato leggero rivestito con decoro.

• Formato: 2800 x 2070 mm
• Spessore: 38, 50 mm (altri formati e spessori su richiesta)
• Spessore (mm):_ _ _
• Numero/Descrizione decoro:_ _ _
ad es. EUROLIGHT DECOR della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....

C. SP per bordi ABS EUROLIGHT EGGER**m**

Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza uguali al decoro.

• Rotolo: 25 m in 42 x 2 mm e 54 x 2 mm
• Rotolo:_ _ _

37.EG 09

I materiali di supporto conformi ai procedimenti di controllo e alle norme (ad es. EN 312 per i pannelli grezzi) proteggono l'ambiente e sono

• controllati e certificati ai sensi della Dichiarazione Ambientale di Prodotto ISO 14025, etichettatura tipo III

A. Pannello truciolare grezzo EUROSPAN EGGER**m2**

Materiale di supporto truciolare grezzo.

Versione:

• E1 P2 CE: pannelli base per tutti i rivestimenti superficiali
• E1 P3 CE: pannelli da costruzione certificati per gli ambienti umidi; per tutti i tipi di rivestimento
• Flammex E1 P2 B/B1/M1 CE: pannello speciale per l'allestimento d'interni difficilmente infiammabili
• Materiale di supporto/spessore (mm):_ _ _

• Numero/Descrizione:_ _ _
ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....

B. Pannelli truciolare sottile EUROSPAN EGGER**m2**

Materiale di supporto truciolare sottile.

Versione:

• E1 P2 CE: Pannelli per costruzioni a sandwich, accoppiamento con lamine e laminato
• Qualità/Spessore (mm):_ _ _
• Numero/Descrizione:_ _ _
ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....

C. Pannelli MDF EGGER**m2**

• Materiale di supporto MDF ST E1 CE

Versione:

- Egger MDF ST E1 CE: pannelli base per tutti i rivestimenti superficiali
 - Egger MDF-MB E1 CE: qualità per imbutitura, ad elevata compattezza e con struttura finissima delle fibre, particolarmente adatto agli elementi frontali 3D
 - Egger MDF MBP-L E1 CE: con buone caratteristiche di conduttività, idoneo alla verniciatura a polveri
 - Egger MDF Flammex E1 CARB2 B CE: pannello speciale per l'allestimento d'interni difficilmente infiammabili.
 - Egger MDF EPF-S CARB2 CE: pannello speciale con contenuto ridotto di formaldeide
 - Qualità/Spessore (mm):_ _ _
 - Numero/Descrizione:_ _ _
- ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti.
Prodotto offerto:....

D+ Pannelli MDF sottile EGGER**m2**

Materiale di supporto pannelli MDF sottile E1 HD.

Utilizzo:

per elementi di mobili e pannelli impiallacciati o rivestiti di pellicola per strutture a sandwich

- Qualità/Spessore (mm):_ _ _
- Numero/Descrizione:_ _ _

ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

EGGER OSB COMBILINE**m2**

Pannelli OSB struttura a sandwich, per elevata resistenza alla flessione e superfici rivestibili in combinazione con nucleo OSB e strato di copertura in pannelli MDF sottile, ad es. EGGER OSB Combiline.

Spessore (mm):_ _ _

Numero/Descrizione:_ _ _

ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

F+ EGGER EUROLIGHT grezzo**m2**

Pannelli tamburati leggeri, versione standard, ad es. con una copertina in EUROSPAN E1 P2 CE da 8 mm e un nucleo stabile a nido d'ape in cartone. Nonostante il peso ridotto i pannelli tamburati leggeri dispongono di una stabilità eccellente, ad es. Eurolight della ditta EGGER.

Pannello truciolare sottile E1 P2 CE, pannelli MDF sottile o MDF HD sottile, come copertina, negli spessori 3 e 4 mm

- Copertina spessa/Spessore totale (mm):_ _ _

- Decoro/Materiale di supporto Copertina/Descrizione:_ _ _

ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto:....

37.EG 12

Sovrapprezzi (SP) sui pannelli.

A+ SP per bordi ABS EGGER**m**

Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza uguali al decoro.

- Rotolo: 25 m in 42 x 2 mm; 43 x 1,5 mm e 54 x 2 mm
- Rotolo: 75 m in 23 x 0,8 mm; 23 x 2 mm; 31 x 2 mm e 42 x 0,8 mm
- Rotolo: 200 m in 23 x 0,4 mm (22 x 0,4 mm)
- Rotolo:_ _ _
- Riguarda la/e posizione/e:_ _ _

B+ SP per bordi ABS - pannelli LEGNO DI TESTA EGGER**m**

Sovrapprezzo (SP) per bordi trasversali coordinati con decori in legno selezionati.

Applicazione frontale

- Rotolo: 25 m in 42 x 0,8 mm e 43 x 1,5 mm
- Rotolo: 75 m in 23 x 0,8 mm
- Decoro:_ _ _
- Rotolo:_ _ _
- riguarda le posizioni:_ _ _

C. SP per bordi accentuati ABS+pannelli acrilati PMMA EGGER

m

Sovrapprezzo (SP) per bordi accentuati ABS e acrilati PMMA.

- Rotolo: 75 m in 23 x 1,3 mm
- Decoro: H8955, H8956, H8957, H8958, H8959, H8960, H8961, F8980, F8981, F8982, U8980, U8981, U8982
- Decoro: _ _ _
- Riguarda le posizioni: _ _ _

D. SP per bordi acrilici ABS+PMMA pannelli GLOSS e MATT EGGER

m

Sovrapprezzo (SP) per bordi acrilici ABS e PMMA con pellicola protettiva.

- Rotolo ABS: 75 m in 23 x 1,0 mm e 23 x 2,0 mm
- Rotolo PMMA: 75 m in 23 x 1,3 mm
- Decoro: W1000, W1100, U104, U222, U323, U702, U708, U727, U732, U763, U961, U999, H3025
- Decoro: _ _ _
- riguarda la/e posizione/i: _ _ _

37.EG 13

Pannelli stratificati per interni

Aree di impiego: ambienti interni asciutti, soprattutto realizzazione di mobili e allestimento d'interni

Pannelli stratificati realizzati con carte decorative impregnate con resina melaminica con anima a diversi strati impregnati di resina fenolica.

I pannelli stratificati sono laminati stratificati pressati ai sensi di EN 438-4:2005 con carte decorative impregnate su entrambi i lati di resina melaminica.

A. Pannello stratificato EGGER con anima nera

m2

Pannello stratificato con anima nera tipo CGS

- Formato: 5600 x 2060 mm o 2790 x 2060 mm
 - Spessori: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm
 - Spessore (mm): _ _ _
 - Decoro come da collezione attuale
 - Decoro: _ _ _
- ad es. pannello stratificato con decori coordinati della ditta EGGER o equivalente.
Prodotto offerto:....

Pannello stratificato EGGER con anima bianca

Pannello stratificato anima bianca tipo BCS

- Formato: 5600 x 2060 mm o 2790 x 2060 mm
 - Spessori: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
 - Spessore (mm): _ _ _
 - Decoro come da collezione attuale
 - Decoro: _ _ _
- ad es. pannello stratificato con decori coordinati della ditta EGGER o equivalente.
Prodotto offerto:....

Pannello stratificato Flammex Euroclass B EGGER

m2

Pannello stratificato con anima nera tipo CGF

Classificazione in conformità a EN 13501-1:EUROCLASS B-s2,d0 e ai sensi di DIN 4102-1:B1 e ÖNORM A-3800-1 Q1

- Formato: 5600 x 2060 mm o 2790 x 2060 mm
 - Spessori: 6, 8, 10 mm
 - Spessore (mm): _ _ _
 - Decoro come da collezione attuale
 - Decoro: _ _ _
- ad es. pannello stratificato con decori coordinati della ditta EGGER o equivalente.
Prodotto offerto:....