


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
622D/10	Türen (V'10)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
200	Aussentüren <hr/> Aussentür: Tür, welche das Aussenklima vom Innenklima trennt.				
210	Holz und Holzwerkstoffe <hr/> Produktenachweis. 01 EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH Rosenstrasse 2 / Postfach 1350 6011 Kriens Schweiz Tel.: +41/(0) 41/349 5000 Fax: +41/(0) 41/349 5001 sc.ch@egger.com EGGER SCHICHTSTOFFE Uni-, Material-, Holzdekore EGGER Schichtstoffe mit hoher Widerstandsfähigkeit. Der mehrschichtige Aufbau und die eingesetzten Materialien garantieren eine hohe Oberflächenqualität über sämtliche Dekore nach EN 438:2005. Schichtstoffe von EGGER wurden nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration geprüft und zertifiziert. Sie sind nicht nur im Dekor- und Strukturverbund, sondern auch				
.800					

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
211	<p>im klassischen Möbel- und Innenausbau vielseitig einsetzbar. Anwendungsbereiche: Türen, Laden- Messebau oder im Schiffs- und Fahrzeugbau. Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Andere Formate oder Dicken auf Anfrage.</p> <p>Hauseingangstüren aus Holz und Holzwerkstoffen.</p>				
.801	<p>02 EGGER Schichtstoff MED Weissdekor Lücke &012 aus GP</p> <p>22 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.</p>	0	St
.802	<p>02 EGGER Schichtstoff MED Unidekor Lücke &012 aus GP</p> <p>22 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.</p>	0	St
.803	<p>02 EGGER Schichtstoff MED Materialreproduktionen Lücke &012 aus GP</p> <p>22 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.</p>	0	St
.804	<p>02 EGGER Schichtstoff MED Holzreproduktion Lücke &012 aus GP</p> <p>22 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.</p>	0	St
.805	<p>02 EGGER Schichtstoff Hochglanz 2800 x 1310 x 0,8 mm Lücke &012 aus GP</p> <p>22 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.</p>	0	St
.806	<p>02 EGGER Schichtstoffe MED Holzreproduktion FEELWOOD Strukturen laut aktueller Kollektion. 22 Liefern von Schichtstoffen Standard Lagerformat: 2790 x 2060 x 0,8 mm.</p>	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
211.807	02 EGGER Schichtstoff FLEX von der Rolle Lücke &012 aus GP	0	St
	22 Schichtstoff FLEX von der Rolle ab 2000 bis 5610 x 1310 mm; Dicke 0,6 mm. Dekore laut aktueller Kollektion.				
.808	02 EGGER Schichtstoff Türenkollektion Lücke &012 aus GP	0	St
	22 Schichtstoff Türenkollektion, in den Abmessungen 2150 x 950 mm; 2150 x 1020 mm; 2800 x 1310 mm (nur ausgewählte Dekore); Dicke 0,8 mm.				
.809	02 EGGER Schichtstoff MED mit farbigem Kern. 22 Liefern von STS, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Dekore laut aktueller Kollektion.	0	St
.811	02 EGGER Schichtstoff Perfect Sense Matt. 22 Liefern von STS, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Dekore laut aktueller Kollektion.	0	St
.812	02 EGGER Schichtstoff Dekore mit Perlglanz. Nur für vertikale Anwendung geeignet. 22 Liefern von STS, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Dekore laut aktueller Kollektion.	0	St
.813	02 EGGER Schichtstoff Verbundplatte Lücke &012 aus GP	0	St
	22 Trägermaterial: EUROSPAN E1 P2 CE / P5 CE/ Flammex E1 P2 B/B1/M1 CE, MDF, EUROLIGHT, OSB COMBILINE Ab 1 Stück lieferbar Format: 2800 x 1310 mm, mit EGGER Schichtstoff 0,8 mm belegt.				
.814	02 EGGER EURODEKOR plus HR -	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Hochabriebfester Aufbau Lücke &012 aus GP				
.815	02 EGGER EURODEKOR plus ML - Mehrfachlagen Lücke &012 aus GP	0	St
	11 Prüfzertifikat Bezeichnung				
	22 Melaminharzbeschichtete Spanplatte gem. EN 14323 für besonders hohen Abriebwiderstand im Möbelinnenausbau. Anwendungsbereiche: Schreibtische, Arbeitsflächen.				
.816	02 EGGER SCHICHTSTOFF FLAMMEX. 22 Schichstoff FLAMMEX. Ab 260 m2 lieferbar, Format: 2800 x 1310 mm, Dicke: 0,6mm/0,8 mm Lücke &012 aus GP	0	St
300	Abschlusstüren <hr/> Abschlusstür: Tür, welche Be- reiche mit verschiedenen Kli- mabedingungen oder Nutzungs- verhältnissen trennt, wie Ab- schlusstür in Treppenhaus.				
310	Holz und Holzwerkstoffe <hr/>				
.800	Produktenachweis. 01 EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH Rosenstrasse 2 / Postfach 1350 6011 Kriens Schweiz Tel.: +41/(0) 41/349 5000 Fax: +41/(0) 41/349 5001 sc.ch@egger.com EGGER SCHICHTSTOFFE Uni-, Material-, Holzdekore EGGER Schichtstoffe mit hoher Widerstandsfähigkeit. Der mehrschichtige Aufbau und die eingesetzten Materialien				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>garantieren eine hohe Oberflächenqualität über sämtliche Dekore nach EN 438:2005. Schichtstoffe von EGGER wurden nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration geprüft und zertifiziert. Sie sind nicht nur im Dekor- und Strukturverbund, sondern auch im klassischen Möbel- und Innenausbau vielseitig einsetzbar. Anwendungsbereich: Türen, Laden- Messebau oder im Schiffs- und Fahrzeugbau. Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Andere Formate oder Dicken auf Anfrage.</p>				
311	Abschlussüren aus Holz und Holzwerkstoffen, auf Rahmen.				
.801	02 EGGER Schichtstoff MED Unidekor Lücke &012 aus GP	0	St
	03 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.				
.802	02 EGGER Schichtstoff MED Materialreproduktion Lücke &012 aus GP	0	St
	03 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.				
.803	02 EGGER Schichtstoff MED Holzreproduktion Lücke &012 aus GP	0	St
	03 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.				
.804	02 EGGER Schichtstoff Hochglanz 2800 x 1310 x 0,8 mm Lücke &012 aus GP	0	St
	03 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
311.805	02 EGGER Schichtstoffe MED Holzreproduktion FEELWOOD Strukturen laut aktueller Kollektion. 03 Liefern von Schichtstoffen Standard Lagerformat: 2790 x 2060 x 0,8 mm.	0	St
.806	02 EGGER Schichtstoff FLEX von der Rolle Lücke &012 aus GP 03 Schichtstoff FLEX von der Rolle ab 2000 bis 5610 x 1310 mm; Dicke 0,6 mm. Dekore laut aktueller Kollektion.	0	St
.807	02 EGGER Schichtstoff Türenkollektion Lücke &012 aus GP 03 Schichtstoff Türenkollektion, in den Abmessungen 2150 x 950 mm; 2150 x 1020 mm; 2800 x 1310 mm (nur ausgewählte Dekore); Dicke 0,8 mm.	0	St
.808	02 EGGER Schichtstoff MED mit farbigem Kern. 03 Liefern von STS, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Dekore laut aktueller Kollektion.	0	St
.809	02 EGGER Schichtstoff Perfect Sense Matt. 03 Liefern von STS, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Dekore laut aktueller Kollektion.	0	St
.811	02 EGGER Schichtstoff Dekore mit Perlglanz. Nur für vertikale Anwendung geeignet. 03 Liefern von STS, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Dekore laut aktueller Kollektion.	0	St
.812	02 EGGER EURODEKOR plus HR-hochabriebfester Aufbau Lücke &012 aus GP.....	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	03 Trägermaterial: EUROSPAN E1 P2 CE / P5 CE/ Flammex E1 P2 B/B1/M1 CE, MDF, EUROLIGHT, OSB COMBILINE. Ab 1 Stück lieferbar Format: 2800 x 1310 mm, mit EGGER Schichtstoff 0,8 mm belegt.				
.813	02 EGGER EURODEKOR plus HR - Hochabriebfester Aufbau Lücke &012 aus GP	0	St
	03 Melaminharzbeschichtete Spanplatte gem. EN 14323 für besonders hohen Abriebwiderstand im Möbelinnenausbau. Anwendungsbereiche: Schreibtische, Arbeitsflächen.				
.814	02 EGGER EURODEKOR plus ML - Mehrfachlagen Lücke &012 aus GP	0	St
	03 Melaminharzbeschichtete Spanplatte gem. EN 14323 für besonders hohe Stossfestigkeit und Oberflächenruhe. Anwendungsbereiche: Fronten, Türen, Parallelelemente.				
.815	02 EGGER SCHICHTSTOFF FLAMMEX. 03 Schichstoff FLAMMEX. Ab 260 m2 lieferbar, Format: 2800 x 1310 mm, Dicke: 0,6mm/0,8 mm Lücke &012 aus GP	0	St
400	Innentüren <hr/> Innentür: Tür, welche Innen- räume ohne Klimaunterschiede voneinander trennt.				
410	Holz und Holzwerkstoffe <hr/>				
.800	Produktenachweis. 01 EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH Rosenstrasse 2 / Postfach 1350 6011 Kriens Schweiz Tel.: +41/(0) 41/349 5000 Fax: +41/(0) 41/349 5001 sc.ch@egger.com EGGER SCHICHTSTOFFE Uni-,				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Material-, Holzdekore EGGER Schichtstoffe mit hoher Widerstandsfähigkeit. Der mehrschichtige Aufbau und die eingesetzten Materialien garantieren eine hohe Oberflächenqualität über sämtliche Dekore nach EN 438:2005. Schichtstoffe von EGGER wurden nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration geprüft und zertifiziert. Sie sind nicht nur im Dekor- und Strukturverbund, sondern auch im klassischen Möbel- und Innenausbau vielseitig einsetzbar. Anwendungsbereich: Türen, Laden- Messebau oder im Schiffs- und Fahrzeugbau. Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Andere Formate oder Dicken auf Anfrage.</p>				
411	Rahmentüren aus Holz oder Holzwerkstoffen.				
.801	<p>02 EGGER Schichtstoff MED Unidekor Lücke &012 aus GP</p> <p>03 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.</p>	0	St
.802	<p>02 EGGER Schichtstoff MED Materialreproduktionen Lücke &012 aus GP</p> <p>03 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.</p>	0	St
.803	<p>02 EGGER Schichtstoff MED Holzreproduktion Lücke &012 aus GP</p> <p>03 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.</p>	0	St
.804	<p>02 EGGER Schichtstoff Hochglanz 2800 x 1310 x 0,8 mm Lücke &012 aus GP</p> <p>03 Liefern von Schichtstoffen, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 mm, Dicke 0,8 mm.</p>	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
411.805	02 EGGER Schichtstoffe MED Holzreproduktion FEELWOOD Strukturen laut aktueller Kollektion. 03 Liefern von Schichtstoffen Standard Lagerformat: 2790 x 2060 x 0,8 mm.	0	St
.806	02 EGGER Schichtstoff FLEX von der Rolle Lücke &012 aus GP 03 Schichtstoff FLEX von der Rolle ab 2000 bis 5610 x 1310 mm; Dicke 0,6 mm.	0	St
.807	02 EGGER Schichtstoff Türenkollektion Lücke &012 aus GP 03 Schichtstoff Türenkollektion, in den Abmessungen 2150 x 950 mm; 2150 x 1020 mm; 2800 x 1310 mm (nur ausgewählte Dekore); Dicke 0,8 mm.	0	St
.808	02 EGGER Schichtstoff Verbundplatte Lücke &012 aus GP 03 Trägermaterial: EUROSPAN E1 P2 CE / P5 CE/ Flammex E1 P2 B/B1/M1 CE, MDF, EUROLIGHT, OSB COMBILINE. Ab 1 Stück lieferbar Format: 2800 x 1310 mm, mit EGGER Schichtstoff 0,8 mm belegt.	0	St
.809	02 EGGER Schichtstoff MED mit farbigem Kern. 03 Liefern von STS, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Dekore laut aktueller Kollektion.	0	St
.811	02 EGGER Schichtstoff Perfect Sense Matt. 03 Liefern von STS, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Dekore laut aktueller Kollektion.	0	St
.812	02 EGGER Schichtstoff Dekore mit Perlglanz. Nur für vertikale Anwendung geeignet.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	03 Liefern von STS, Standard Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm. Dekore laut aktueller Kollektion.				
.813	02 EGGER EURODEKOR plus HR - Hochabriebfester Aufbau Lücke &012 aus GP	0	St
	03 Melaminharzbeschichtete Spanplatte gem. EN 14323 für besonders hohen Abriebwiderstand.				
.814	02 EGGER EURODEKOR plus ML - Mehrfachlagen Lücke &012 aus GP	0	St
	03 Melaminharzbeschichtete Spanplatte gem. EN 14323 für besonders hohe Stossfestigkeit und Oberflächenruhe. Anwendungsbereiche: Fronten, Türen, Parallelelemente.				
.815	02 Trägermaterial EGGER EUROLIGHT roh.	0	St
	03 EUROLIGHT Leichtbauplatten haben im Standard eine EUROSPAN E1 P2 CE Decklage in 8 mm und einen stabilen Wabenkern aus Karton. Trotz Ihres geringen Gewichts verfügen EUROLIGHT Leichtbauplatten über eine hervorragende Stabilität. Des Weiteren sind EGGER Dünnschanplatte E1 P2 CE, EGGER Dünns-MDF oder EGGER Dünns-MDF HD als Decklagen in den Dicken 3 und 4 mm kundenindividuell einsetzbar.				
.816	02 EGGER Schichtstoff Flammex. 03 Schichtstoff Flammex ab 260 m2 lieferbar, Format: 2800 x 1310 mm, Dicke: 0,6mm/0,8 mm.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
900	Mehrleistungen, Zubehör und Wartung zu allen Türarten				
960	Mehrleistungen zu Montage				
963	Deckleisten und -profile zu Türen.				
.002	06 EGGER Sicherheitskante ABS Lücke &012 aus GP	0	LE
	07 Dekorgleiche Sicherheitskante: Rolle 200 m: 23 x 0,4 mm unbeschichtet. Rolle 100 m: 23 x 0,4 mm mit Schmelzkleber. Rolle 75 m: 23 x 2,0 mm. Rolle 75 m: 23 x 0,8 mm. 10 LE = m				
	Total: 37EG02 - Schreinerarbeiten			