


Листок технічних характеристик

Матовий ламінат EGGER PerfectSense



Опис

Матовий ламінат EGGER PerfectSense - декоративний ламінат з лаком ультрафіолетового твердження. Ламінат покритий матовим лаком, на якому не залишаються відбитки пальців, що відповідає вимогам EN 438:2016.

Зони застосування

Використовується в інтер'єрі з середньою та високою інтенсивністю руху. Ламінат PerfectSense не придатний для горизонтальних поверхонь з високим рівнем тиску, як, наприклад, стійки біля каси чи столики у ресторанах швидкого харчування.

Версії продукту/Доступність

Матовий ламінат EGGER PerfectSense входить в Декоративну колекцію EGGER. Окремі декори та розміри можуть бути доставлені зі складу від одного листа і більше, відповідно до довідника щодо наявності, для кожної окремої країни.

Номінальна товщина	Розміри	Тип поверхні	Захисна плівка
0,80 мм	2,800/3,050 x 1,310 мм	PM	Ексклюзивно з захисною плівкою

Огляд варіантів доставки в залежності від замовлення

Номінальна товщина	0,80 мм
Максимальна ширина:	1 310 мм
Максимальна довжина	5 600 мм
Мінімальна довжина	800 мм
Індивідуальна ширина	за заявкою
Мінімальна кількість	260 м ²

Технічні дані

Характеристика	Стандарт для проведення випробувань	Одиниця вимірювання або характеристика	Значення
Товщина	EN 438-2:2016	мм	± 0,10
Довжина і ширина	EN 438-2:2016	мм	+10/-0
Рівність	EN 438-2:2016	мм/м (макс.)	60
Стійкість до зношування	EN 438-2:2016	обертів (хв.)	150
Стійкість до стирання обертовою головкою	EN 438-2:2016	N (хв)	≥ 20
Стійкість до подряпин	EN 438-2:2016	Рівень	3
Стійкість до водяної пари	EN 438-2:2016	Ступінь (мін.)	4
Стійкість до сухого тепла (160 °C)	EN 438-2:2016	Ступінь (мін.)	4
Стабільність при підвищеній температурі	EN 438-2:2016	% макс. L ^a T ^b	0,55 1,05
Стійкість до вологого тепла (100 °C)	EN 438-2:2016	Ступінь (мін.)	4
Стійкість до утворення плям	EN 438-2:2016	Ступінь (мін.) Групи 1 і 2 Група 3	5 4
Світлостійкість [ксенонова дугова лампа]	EN 438-2:2016	Шкала сірого кольору	4 - 5
Схильність до деформації	EN 438-2:2016	мм L ^a T ^b	≤ 10 x номінальна товщина ламінату ≤ 20 x номінальна товщина ламінату

a L – вісь згинання паралельна напрямку волокна (зазвичай паралельно напрямку шліфовки).
 b T – вісь згинання під правильним кутом до напрямку волокна.

Застосування / Технічна інструкція

Ламінат PerfectSense має захисну плівку, щоб захистити поверхню під час транспортування та складання.

Більш докладну інформацію можна знайти в інформаційному листі "Ламінат ЕГГЕР з захисною плівкою".

Лакована поверхня ламінату PerfectSense означає, що ми не можемо гарантувати 100% відповідність кольорів EURODEKOR, лакованих дошок PerfectSense та ламінату ЕГГЕР.

Складське зберігання/ Обробка

Інформація щодо зберігання на складі та складання - в інструкції зі складання "Ламінати ЕГГЕР".

Рекомендації з експлуатації та догляду

Завдяки стійкій, гігієнічній та твердій поверхні Ламінат EGGER PerfectSense не вимагає особливого догляду. Поверхня легко чиститься. Не використовуйте санітарні очищувальні чи миючі засоби з абразивними частками, оскільки використання таких засобів може призвести до втрати блиску або пошкодження матеріалу.

Більш докладну інформацію можна знайти в інформаційному листі "Інструкції з догляду та експлуатації ламінату EGGER".

Додаткові документи/Інформація про продукт

Більш докладну інформацію можна знайти в наступних документах:

- "Інструкції з обробки ламінату EGGER."
- Листок технічних характеристик "Ламінат EGGER з перламутровим декором"
- Листок технічних характеристик "Ламінат EGGER із захисною плівкою"
- Листок технічних характеристик "Інструкції з догляду та експлуатації ламінату EGGER"

Примітка:

Даний листок технічних характеристик дбайливо написаний, з урахуванням наявної інформації. Інформація, що надається, підтверджена практичним досвідом, внутрішньофірмовими випробуваннями та відображає поточний рівень знань. Інформація надається з ознайомчою метою, та не дає ніякої гарантії щодо якостей продукту та його доцільності використання з певною метою. Ми не несемо відповідальності за будь-які помилки, невірно зазначені стандарти чи друкарські помилки. Крім того, постійний розвиток Ламінату PerfectSense EGGER та зміни стандартів та офіційних документів можуть призвести до технічних змін. Цей листок технічних характеристик не є керівництвом з використання та не має юридичної сили. Застосовуються наші Загальні поняття та умови.