

**MORE FROM WOOD.**

Upravljanje kvalitetom ISO 9001  
EN


**E EGGER**

Šifra: TD STSPSTM

Revidirano: 00  
Datum objave: 03.04.2017.  
Stranica: 1 od 3

## Tehnički list

EGGER PerfectSense Topmatt laminat



### Opis

EGGER PerfectSense Topmatt laminat je dekorativni laminat na bazi obradivih smola. Mat površina laminata s anti-fingerprint svojstvom je lakirana površina tretirana elektronskim snopom.

### Područja primjene

Uređenje interijera, za površine s intenzivnom uporabom. Klasični primjeri uporabe su radne ploče, ploče blagovaonskih i pisaćih stolova, vrata, zidni paneli, fronte namještaja, vanjske stranice, police, itd. Površina PerfectSense Topmatt laminata odlikuje se izuzetnom otpornošću na ogrebotine i može se koristiti za horizontalne površine izložene velikom stresu.

### Verzije proizvoda

Ovisno o nazivnoj debljini Topmatt laminat se može isporučiti u formatu lista i/ili role.

#### Pregled opcija isporuke prema narudžbi

Nazivna debljina - ploča	0,60 i 0,80 mm
Nazivna debljina - rola	0,60 mm
Širina	1.310 mm
Maksimalna duljina	5.600 mm
Minimalna duljina	800 mm
Duljina role	200 i 400 m
Promjer	150 mm
Minimalna količina	260 m <sup>2</sup>

## Tehnički podaci

Laminati s površinom na bazi laka momentalno nisu pokriveni standardom EN 438:2016 niti su prema njemu klasificirani. U skladu sa standardom EN 438-3:2016 PerfectSense Topmatt laminat može se standardno klasificirati kao HGS (Horizontal General-purpose Standard).

To znači da se laminat može koristiti za horizontalnu primjenu i da nije moguć postforming.

Svojstvo	Standard ispitivanja	Jedinica ili svojstvo	Vrijednost
Debljina	EN 438-2:2016	mm	± 0,10
Duljina <sup>1)</sup> i širina <sup>b</sup>	EN 438-2:2016	mm	+10/-0
Ravnost <sup>a</sup>	EN 438-2:2016	mm/m (max.)	60
Otpornost na površinsko habanje	EN 438-2:2016	okretaji (min.)	150
Otpornost na udarce kuglom malog promjera	EN 438-2:2016	N (min)	≥ 20
Otpornost na ogrebotine	EN 438-2:2016	Ocjena	≥ 4
Otpornost na vodenu paru	EN 438-2:2016	Ocjena (min.)	4
Otpornost na suhu toplinu (160 °C)	EN 438-2:2016	Ocjena (min.)	4
Postojanost dimenzija pri povišenim temperaturama	EN 438-2:2016	% max. L <sup>a</sup> T <sup>b</sup>	0,55 1,05
Otpornost na vrućinu u vlažnim uvjetima (100 °C)	EN 438-2:2016	Ocjena (min.)	4
Otpornost na mrlje	EN 438-2:2016	Ocjena (min.) Skupine 1 i 2 Skupina 3	5 4
Postojanost na svjetlo [ksenonsko svjetlo]	EN 438-2:2016	Ocjena sive karte	4 do 5

<sup>1)</sup> Tolerancija duljine vrijedi samo za laminat isporučen u listovima, ne i onaj u rolama

<sup>a</sup> Pod uvjetom da se laminat skladišti na način i u uvjetima kako preporučuje EGGER.

<sup>b</sup> Tolerancije za panele rezane po mjeri dogovorit će EGGER i kupac.

L<sup>a</sup> = u uzdužnom smjeru vlaknaste ploče (obično je to smjer najduže dimenzije laminata).

T<sup>b</sup> = u poprečnom smjeru vlaknaste ploče (pravokutno na smjer L).

## Primjena / Tehničke upute

PerfectSense Topmatt laminat ima zaštitnu foliju koji osigurava zaštitu površine tijekom transporta i obrade.

Podrobnije informacije molimo potražite u tehničkom listu "EGGER Laminat sa zaštitnom folijom".

Površina PerfectSense Topmatt laminata je na bazi laka, što znači da nije moguće jamčiti 100% podudarnost boja s proizvodima EURODEKOR, PerfectSense lakirane ploče i EGGER laminat.

**MORE FROM WOOD.**

Upravljanje kvalitetom ISO 9001  
EN



Šifra: TD STSPSTM

Revidirano: 00  
Datum objave: 03.04.2017.  
Stranica: 3 od 3

## Skladištenje / Prerada

Informacije o skladištenju i preradi mogu se naći u uputama za preradu "EGGER laminati".

## Preporuke za čišćenje i održavanje

Zahvaljujući svojoj otpornoj, higijenskoj i gustoj površini EGGER PerfectSense Topmatt laminat ne zahtijeva nikakve posebne postupke za čišćenje i održavanje. Čišćenje površine općenito je jednostavno i lako. Nemojte koristiti sanitarna sredstva za čišćenje niti deterdžente s abrazivnim sastojcima, jer bi takva sredstva mogla izazvati promjenu razine sjaja i/ili ogrebotine materijala.

Podrobnije informacije možete naći u našem letku "Upute za čišćenje i korištenje EGGER laminata".

## Dodatni dokumenti / Podaci o proizvodu

Dodatne informacije možete naći u sljedećim dokumentima:

- "Upute za preradu EGGER laminata"
- Tehnički list "EGGER laminat sa zaštitnom folijom"
- Upute za čišćenje i korištenje EGGER laminata"

Napomena:

Ovaj tehnički list sastavili smo pozorno prema svojim najboljim saznanjima. Iznijete informacije temelje se na praktičnom iskustvu i vlastitim ispitivanjima te su odraz naših trenutnih saznanja. Svrha im je isključivo informativna te ne predstavljaju jamstvo u pogledu svojstava proizvoda ili njihove prikladnosti za pojedine primjene. Ne preuzimamo odgovornost za greške, pogreške u standardima ili tiskarske pogreške. Uz to, zbog neprestanog razvoja EGGER PerfectSense laminata i izmjena i dopuna normi i javnopravnih dokumenata može doći do tehničkih promjena. Zato se ovaj tehnički list ne treba smatrati uputom za uporabu niti pravno obvezujućim dokumentom. Vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.