

MORE FROM WOOD.

**E EGGER**

Prirodzene dobrá voľba  
**Podlaha Design GreenTec**  
z kolekcie Egger PRO



# Podlaha Design **GreenTec:** Nová prirodzenosť

Podlaha Design GreenTec vám umožní spojiť pohodlie s funkčnosťou tým najkrajším spôsobom.

## Stvorená pre každodenný život

Trvanlivý povrch odolný proti vode a škvrnám znesie námahu a záťaž každodenného života a integrovaná korková podložka spoľahlivo utlmí kročajový hluk. Vďaka vodeodolnej nosnej doske GreenTec je naša podlaha vhodná aj do kúpeľní a komerčných priestorov.

## Krásny vzhľad

Vonkajší vzhľad je rovnako dôležitý ako vnútorné hodnoty: vďaka autentickému vzhľadu dreva alebo kameňa podlaha Design GreenTec prirodzene upúta pohľad v každom priestore.



Dekor: Dub Alimington prírodnýEPD041




Dekor: Briedlica Jura antracitová | EPD045



Ďalšie informácie:  
[egger.com/pro-design-greentec](https://egger.com/pro-design-greentec)



Dekor: Dub Berdal přírodní | EPD034



# Dobré dôvody!

Dekor: Keramika Tessina krémová | EPD044

V prospech podlahy Design GreenTec hovorí množstvo argumentov.  
Jedným z nich je aj 25-ročná záruka pri používaní v obytných priestoroch.



Zobrazenie dekoru pre vašu miestnosť:  
[egger.com/myfloor](https://egger.com/myfloor)


## Trvanlivá a odolná proti mikroškrabancom

Vďaka inovatívnej vrchnej vrstve je naša podlaha Design GreenTec trvanlivá a odolná proti mikroškrabancom a škvŕnám, a zároveň sa ľahko čistí.



## Odolnosť proti vode až do 72 hodín

Vďaka špeciálnej štruktúre s vodeodolným povrchom a nosnou doskou GreenTec ako aj flexibilnému montážnemu systému CLIC *it!*. To všetko zahŕňa naša podlaha EGGER Design GreenTec.



## Udržateľný spôsob výroby

Naša podlaha Design GreenTec neobsahuje vôbec žiadne PVC. Použitie drevo pochádza na 100 % z regionálnych certifikovaných lesov. Integrovaná zvuková izolácia je vyrobená z recyklovaného korku.

## Flexibilná pokládka

Vďaka montážnemu systému CLIC *it!* a integrovanej zvukovej izolácii je pokládka podlahy rýchla a flexibilná. A to aj na dlažbe. Dá sa tiež bezproblémovo demontovať.

# Vždy ten správny dekor

S našou paletou dekorov nájdete ten správny dizajn pre každý priestor.



7,5/33 Classic



Č. výr. 361448 **EPD039** Soklová lišta  
Dub Almington svetlý L199



7,5/33 Classic



Č. výr. 361479 **EPD040** Soklová lišta  
Dub Almington béžový L558



7,5/33 Classic



Č. výr. 361561 **EPD041** Soklová lišta  
Dub Almington prírodný L573



7,5/33 Classic



Č. výr. 361592 **EPD034** Soklová lišta  
Dub Berdal prírodný L376



7,5/33 Classic



Č. výr. 361530 **EPD036** Soklová lišta  
Orech Bedollo stredný L574



7,5/33 Large




Č. výr. 361233 **EPD003** Soklová lišta  
Dub Sereda L455



7,5/33 Large



Č. výr. 361295 **EPD027** Soklová lišta  
Dub Waltham prírodný L268



7,5/33 Large




Č. výr. 373335 **EPD038** Soklová lišta  
Mramor Parrini sivý L575



7,5/33 Large



Č. výr. 373465 **EPD044** Soklová lišta  
Keramika Tessina krémová L576



7,5/33 Large



Č. výr. 373434 **EPD045** Soklová lišta  
Bridlica Jura antracitová L367



## Dokonalé spojenie

Vrstva po vrstve: vďaka špeciálnej štruktúre má naša podlaha Design GreenTec skutočne všestranné použitie.



- 1 Vrstva s vysokým stupňom odolnosti proti záťaži aj proti vode.
- 2 Vrstva s autentickým dekorom.
- 3 Nosná doska GreenTec, vhodná aj do kúpeľní a komerčných priestorov.
- 4 Integrovaná korková podložka tlmíaca hluk.

## Presvedčivé vlastnosti

Textúra povrchu



Protišmyková úprava



Záťažová trieda

33

Formáty podlahových panelov

Classic: 1 292 × 193 mm  
Large: 1 292 × 246 mm

Celková hrúbka



25-ročná záruka



Montážny systém



Antistatická úprava



Drážky



## Spĺňa najvyššie požiadavky

Naša podlaha Design GreenTec je udržateľná, ekologická, vhodná do interiérovej klímy a vyhotovená v najvyššej kvalite.



[www.egger.com](http://www.egger.com)

**EGGER Holzwerkstoffe Wismar**

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Nemecko

**T** +49 3841 301-0

**F** +49 3841 301-20222

[flooring@egger.com](mailto:flooring@egger.com)