

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248010, г. Калуга, ул. Чичерина, 1а
Фактический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181
Тел./факс: 8(4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru
Реквизиты: Р/с 40503810000001000244 УФК по Калужской области (ФГУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в Калужской области» л.с. 03371794060)
БИК 042908001 ИНН/КПП 4028033349/402801001

АТТЕСТАТ «Системы»

№ ГСЭН.RU.ЦОА.019 от 30.04.2008 г.

зарегистрирован в Госреестре

№ РОСС RU.0001.510106 от 30.04.2008г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФГУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии
в Калужской области»

А.А. Фадеев

«05» апреля 2011г.

М.П.

Экспертное Заключение

№ 479 _

«05 » апреля 2011 г.

1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

**Плиты древесноволокнистые облицованные торговой марки
EURODEKOR MDF.**

Код ТН ВЭД ТС 4411 14 000 0.

Образцы ДВП заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической
экспертизы изготовителем продукции **ООО «Эггер Древпродукт»:**

**Юридический адрес (тел./факс): Россия, 155908, Ивановская область ,
г.Шуя, Южное шоссе, 1.**

Адрес производства: Россия, 155908, Ивановская область , г.Шуя, Южное
шоссе, 1.

2. Представленные документы:

1) Заявление №336/вх от 28.03.11г. ФГУЗ ЦГиЭ в КО на проведение
санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.

2) Протоколы № 76 от 04.04.11г. токсиколого-гигиенических исследований
и №18-д от 04.04.2011г. радиологических испытаний образцов ДВП,
выданные ИЛЦ «ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской
области».

3) Европейский стандарт EN 13986:2010 «Древесные плиты для
использования в строительстве. Характеристики, оценка соответствия,
маркировка.»

4) Акт отбора образцов от 05.03.11г., выданный Органом по сертификации
лесопродукции АНО ЦСЛ «Лессертика», г.Балабаново Калужской
области в присутствии представителей предприятия.

3. **Область применения:** в строительстве и производстве мебели и других изделий, защищенных от увлажнения, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях, а также для изготовления тары и упаковки.

4. **При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:**

представленная на санэпидэкспертизу продукция – плиты древесноволокнистые облицованные торговой марки **EURODEKOR MDF** - изготовлена из древесных волокон методом горячего прессования со связующим – меламино-карбамидо-формальдегидной смолой с облицовкой пленками на основе терморезистивных полимеров.

Согласно результатам токсиколого-гигиенических исследований плиты древесноволокнистые облицованные торговой марки **EURODEKOR MDF** удовлетворяют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 6, утв. 28.05.2010г. №299, в соответствии с обозначенной областью применения по степени миграции вредных веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – Плиты древесноволокнистые облицованные торговой марки **EURODEKOR MDF**, Код ТН ВЭД ТС 4411 14 000 0, - может быть предметом импорта /экспорта и обращения (использования) в соответствии с обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.

На продукцию – Плиты древесноволокнистые облицованные торговой марки **EURODEKOR MDF**, Код ТН ВЭД ТС 4411 14 000 0, -- оформления Свидетельства о государственной регистрации продукции не требуется («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2).

5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключение.

Эксперт (Ф.И.О., должность)
МАКАРУК М.И. ,
Заведующая токсикологической
лабораторией
кандидат биологических наук

 (подпись)