


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181
Тел./факс, E-mail: 8(4842) 57-46-75, sanepid@kaluga.ru
Реквизиты: Р/с 40501810600002000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области,
г.Калуга, л.с. 20376U61870 в УФК по Калужской области)
БИК 042908001 ИНН/КПП 4028033349/402901001

АТТЕСТАТ «Системы»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.019 от 30.04.2008 г.
зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС RU.0001.510106 от 30.04.2008г.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области»

А.А.Фадеев

«15» декабря 2011г.

М.П.

Экспертное Заключение

№ 2123

«15» декабря 2011г.

1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

**Плита древесно-стружечная торговой марки EGGER
EUROSPAN E1, толщиной 18 мм.**

Код ТН ВЭД ТС 4410 11 000 1.

Образец ДСП, заявлен на проведение санитарно-эпидемиологической
экспертизы изготовителем продукции: **“ SC EGGER ROMANIA SRL”,
Румыния, через ООО «Эггер Древпродукт».**

Юрид.адрес: **Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Румыния.**

Tel. +40/372/438000 Fax +40/372/468000

Адрес производства: **Str. Austriei 2, RO-725400 Radauti, Румыния.**

Адрес ООО «Эггер Древпродукт»: Россия, 155908, Ивановская область
г.Шуя Южное шоссе, 1, тел (49351) 39000.

2. Представленные документы:

- 1) Заявление №1599 от 08.12.11г. ФБУЗ ЦГиЭ в КО на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
- 2) Протокол № 378 от 15.12.11г. токсиколого-гигиенических исследований и радиологических испытаний образцов ДСП, выданный ИЛЦ «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
- 3) Техническая документация производителя продукции.
- 4) Акт отбора образцов ДСП от 06.12.11г., проведенного Экспертом Органа по сертификации лесопродукции АНО ЦСЛ «Лессертика» Бардоновым В.А., г.Балабаново Калужской области, в присутствии представителей ООО «Эггер Древпродукт»: Зав.лабораторией Кузнецовой И.П., Руководителя отдела качества Шарфетдиновой Н.В., Специалиста по качеству Буйловой Н.М.

3. Область применения продукции: в строительстве и производстве мебели и других изделий, защищенных от увлажнения, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях.

4. При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:

представленная на санэпидэкспертизу продукция - Плита древесно-стружечная торговой марки **EGGER EUROSPAN E1**, толщиной 18 мм, - изготовлена из древесины хвойных и лиственных пород методом горячего прессования со связующим --карбамидо-формальдегидной смолой.


Согласно результатам *токсиколого-гигиенических и радиологических исследований* Плита древесно-стружечная торговой марки **EGGER EUROSPAN E1**, толщиной 18 мм, производства Румынии, удовлетворяет «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», №299, раздел 6, утв. 28.05.2010г., в соответствии с обозначенной областью применения по степени миграции вредных веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – Плита древесно-стружечная торговой марки **EGGER EUROSPAN E1**, толщиной 18 мм, производства Румынии, Код ТН ВЭД ТС 4410 11 000 1, - может быть предметом импорта /экспорта и обращения/ использования в соответствии с обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.

На продукцию – Плита древесно-стружечная торговой марки **EGGER EUROSPAN E1**, толщиной 18 мм, производства Румынии, Код ТН ВЭД ТС 4410 11 000 1, -- *оформления Свидетельства о государственной регистрации продукции не требуется* («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2).

5.Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключение.

Эксперт (Ф.И.О., должность)
МАКАРУК М.И. ,
Заведующая токсикологической
лабораторией
кандидат биологических наук

 (подпись)