

Ihr Ansprechpartner: Giorgio Visintin/Anwendungstechnik

Mobiltelefon: 0151 5513 8571 - E-Mail: giorgio.visintin@kerakoll.de

Klebstoffempfehlung für die vollflächige Verklebung von EGGER Design Boden Green Tec

Klebstoffhersteller	Klebstoff (Produktbezeichnung)	Spachtelzahnung	Kontakt	Bemerkung
Kerakoll	L34 Flex	TKB B11	+49 6026 9771 12-0	Trockenraumbereich Trockenraumbereich
	PU70	TKB B3		Feuchtraumbereich

Keratech R 10, Keratech R 30, Keratech Eco Flex					
21	EP 21	EP 21	Keragrip Eco Pulep	EP 21	
rbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung nach	Vorbereitung nach	
nach DIN 18536 Parkettarbeiten	nach DIN 18536	nach DIN 18536	Parkettarbeiten	DIN 18536	
	Parkettarbeiten	Parkettarbeiten		Parkettarbeiten	
ton	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Bestehender Fliesenbelag	Gussasphalt	
rl cl	bereitung h DIN 18536 kettarbeiten	bereitung h DIN 18536 kettarbeiten Vorbereitung nach DIN 18536 Parkettarbeiten	bereitung Vorbereitung Vorbereitung h DIN 18536 nach DIN 18536 nach DIN 18536 kettarbeiten Parkettarbeiten	pereitung Vorbereitung Vorbereitung Vorbereitung nach h DIN 18536 nach DIN 18536 nach DIN 18536 kettarbeiten Parkettarbeiten Parkettarbeiten Zementestrich Calciumsulfatestrich Bestehender	