


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>621D/96</b>	<b>Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'16)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen inbegriffen (Norm SIA 118).				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 621D/1996. 01 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'16)				
200	<b>Hohe Schränke aus Elementen</b>				
	Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen "LIGNUM CH 10" bzw. "E1" erfüllen. Sockel und Deckenblende sind in der Elementhöhe nicht enthalten. Sockel, Deckenblenden, Wandanschlüsse, sichtbare Aussen- und Rückwände sind in den U'abschnitten 210 bis 260 unter "Zubehör" separat aufgeführt.				
260	<b>Hohe Schränke, Ausführung vom Standard Unternehmer abweichend</b>				
	Wenn im U'abschnitt 260 nicht anders beschrieben, gelten nachfolgende Bestimmungen:				
.100	Material.				
.110	16 Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Passleisten.  EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.  EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.  Kompaktplatte aus				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.120	<p>melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>*Kantenausführung: *</p> <p>16 Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Pässeleisten.</p> <p>EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
300	<p>auf Anfrage.</p> <p>*Kantenausführung: *</p> <p><b>Halbhohe Schränke aus Elementen</b></p> <hr/> <p>Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen "LIGNUM CH 10" bzw. "E1" erfüllen. Sockel, Abdeckplatten und Deckenblenden sind in der Elementhöhe nicht enthalten. Sockel, Deckenblenden, Wandanschlüsse, Abdeckplatten sowie sichtbare Aussenseiten, Rückwände und Böden sind in den U'abschnitten 310 bis 360 unter "Zubehör" separat aufgeführt.</p>				
360	<p><b>Halbhohe Schränke, Ausführung vom Standard Unternehmer abweichend</b></p> <hr/> <p>Wenn im U'abschnitt 360 nicht anders beschrieben, gelten nachfolgende Bestimmungen:</p>				
.100	Material.				
.110	<p>16 Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Passleisten.</p> <p>EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpresstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: .....</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.120	<p>(Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>*Kantenausführung: *</p> <p>16 Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Passleisten.</p> <p>EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>*Kantenausführung: *</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
400	<p><b>Fronten, Schränke mit speziellen Einbauten, Schrankanlagen</b></p> <hr/> <p>Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen "LIGNUM CH 10" bzw. "E1" erfüllen.</p>				
410	<p><b>Fronten auf Rahmen</b></p> <hr/>				
411	<p>Fronten auf Rahmen. Ausmass: Gesamte Front inkl. Sockel und Blende.</p>				
.301	<p>01 Nach Plan.</p> <p>Türen, Sockel, Blenden und Passleisten.</p> <p>EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>04 *LE = * 99 *Kantenausführung: *</p>	0	LE	.....	.....
.302	<p>01 Nach Plan.</p> <p>Türen, Sockel, Blenden und Passleisten.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpresstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>04 *LE = * 99 *Kantenausführung: *</p>				
413	Fronten mit der Anforderung einer Feuerwiderstandsklasse.				
.001	<p>01 *Verwendungszweck *</p> <p>02 EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Klassifizierung nach Norm EN 13501-1:EUROCLASS B-s2,d0 und DIN 4102-1:B1. Kern schwarz CGF (Compact grade - General purpose - Flame retardant grade). BKZ 5.3.</p> <p>Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore</p>	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
460	<p>auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 03 *BZ Nr. * 04 *Feuerwiderstandsklasse F * 05 *Abmessung bxh mm ....x * 06 Nach Plan. 99 *Kantenausführung: *</p> <p><b>Ganze Schrankanlagen nach Plan</b></p> <hr/> <p>Wenn im U'abschnitt 460 nicht anders beschrieben, gelten nachfolgende Bestimmungen.</p>				
.100	Material.				
.110	<p>16 Nach Plan.</p> <p>Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Passleisten.</p> <p>EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p>				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.120	<p>*Kantenausführung: *</p> <p>16 Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Pässeleisten.</p> <p>EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>*Kantenausführung: *</p>			Übertrag:	.....
	Übertrag				.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
500	<b>Regale</b>				
	Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen "LIGNUM CH 10" bzw. "E1" erfüllen.				
560	<b>Offene Regale</b>				
	Wenn im U'abschnitt 560 nicht anders beschrieben, gelten nachfolgende Bestimmungen.				
561	Offene Regale.				
.001	02 *Nach Plan * 10 Abmessung bxhxt *mm ...x...x * 11 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.  EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.  Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.  Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 99 *Kantenausführung: *	0	St	.....	.....
.002	02 *Nach Plan * 10 Abmessung bxhxt *mm ...x...x * 11 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 99 *Kantenausführung: *</p>				
570	<b>Tablare auf Konsolen</b>				
571	Tablare auf Konsolen. Kanten ringsum sichtbar. Schienen und Konsolen separat in Pos. 572.				
.400	Tablare.				
.401	01 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.	0	St	.....	.....
	<p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p>				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 02 *Nach Plan * 04 *Abmessung lxb mm ....x * 99 *Kantenausführung: *</p>				
.402	<p>01 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 02 *Nach Plan * 04 *Abmessung lxb mm ....x * 99 *Kantenausführung: *</p>	0	St	.....	.....
	<b>Total: Kompaktplatten - Schränke, Regale</b>				.....