

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248010, г. Калуга, ул. Чичерина, 1а
Фактический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181
Тел./факс: 8(4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru
Реквизиты: Р/с 40503810000001000244 УФК по Калужской области (ФГУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в Калужской области» л.с. 03371794060)
БИК 042908001 ИНН/КПП 4028033349/402801001

АТТЕСТАТ «Системы»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.019 от 30.04.2008 г.
зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС RU.0001.510106 от 30.04.2008г.



У Т В Е Р Ж Д А Ю
Главный врач ФГУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии
в Калужской области»

А.А. Фадеев
«05» апреля 2011г.
М.П.

Экспертное Заключение

№ 478_

«05 » апреля 2011 г.

1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Плиты древесноволокнистые тонкие с декоративным лаковым покрытием торговой марки EGGER Dünn MDF Lack.

Код ТН ВЭД ТС 4411 12 000 0.

Образцы ДВП заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы ООО «Эггер Древлпродукт»:

Юридический адрес (тел./факс): Россия, 155908, Ивановская область, г. Шуя, Южное шоссе, 1.

Изготовитель (предприятие, организация, страна): "EGGER Beschichtungswerk Marienmunster GmbH & Co.KG", Германия.

Адрес производства: Gewerbegebiet 4, 37696 Marienmunster-Vorden Germany.

2. Представленные документы:

- 1) Заявление №335/вх от 28.03.11г. ФГУЗ ЦГиЭ в КО на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
- 2) Протоколы № 75 от 04.04.11г. токсиколого-гигиенических исследований и №17-д от 04.04.2011г. радиологических испытаний образцов ДВП, выданные ИЛЦ «ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
- 3) Сопроводительные документы от производителя: контракт №IC/071206/ 005 от 07.12.2006г. на поставку продукции, Инвойс № 2450042650, техническая памятка

4) Акт отбора образцов от 15.03.11г., выданный Органом по сертификации лесопродукции АНО ЦСЛ «Лессертика», г.Балабаново Калужской области в присутствии представителей предприятия.

3. **Область применения:** в производстве мебели и других изделий, защищенных от увлажнения, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях, а также для изготовления тары и упаковки.

4. **При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:**

представленная на санэпидэкспертизу продукция – плиты древесноволокнистые тонкие с декоративным лаковым покрытием торговой марки EGGER Dunn MDF Lack - изготовлена из древесных волокон методом горячего прессования со связующим – меламино-карбамидо-формальдегидной смолой с облицовкой декоративным лаковым покрытием.

Согласно результатам токсиколого-гигиенических исследований плиты древесноволокнистые тонкие с декоративным лаковым покрытием торговой марки EGGER Dunn MDF Lack, удовлетворяют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 6, утв. 28.05.2010г. №299, в соответствии с обозначенной областью применения по степени миграции вредных веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – Плиты древесноволокнистые тонкие с декоративным лаковым покрытием торговой марки EGGER Dunn MDF Lack, производства “EGGER Beschichtungswerk Marienmunster GmbH & Co.KG”, Германия, Код ТН ВЭД ТС 4411 12 000 0, -- может быть предметом импорта /экспорта и обращения (использования) в соответствии с обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.

На продукцию – Плиты древесноволокнистые тонкие с декоративным лаковым покрытием торговой марки EGGER Dunn MDF Lack, производства “EGGER Beschichtungswerk Marienmunster GmbH & Co.KG”, Германия. Код ТН ВЭД ТС 4411 12 000 0, -- оформления Свидетельства о государственной регистрации продукции не требуется («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2).


5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключение.

Эксперт (Ф.И.О., должность)

МАКАРУК М.И. ,

Заведующая токсикологической
лабораторией

кандидат биологических наук

 (подпись)