


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
621D/96	Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'16)				
000	Bedingungen <hr/> Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen inbegriffen (Norm SIA 118).				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 621D/1996. 01 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'16)				
200	Hohe Schränke aus Elementen <hr/> Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen "LIGNUM CH 10" bzw. "E1" erfüllen. Sockel und Deckenblende sind in der Elementhöhe nicht enthalten. Sockel, Deckenblenden, Wandanschlüsse, sichtbare Aussenseiten und Rückwände sind in den U'abschnitten 210 bis 260 unter "Zubehör" separat aufgeführt.				
260	Hohe Schränke, Ausführung vom Standard Unternehmer abweichend <hr/> Wenn im U'abschnitt 260 nicht anders beschrieben, gelten nachfolgende Bestimmungen:				
.100	Material.				
.110	16 Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Passleisten. EGGER PerfectSense Matt. EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens. UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.120 16	<p>Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE. - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. No-fingerprint-Eigenschaft. Warme und samtige Oberfläche. Glanzgrad nach Norm EN ISO 2813.</p> <p>Rückseite in ST2 ab Lager (Beidseitig Matt auf Produktion mit Mindestmengen).</p> <p>Dekor (gemäss aktueller Kollektion): Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion (Mindestmengen).</p> <p>Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23 x 1,0).</p> <p>Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Passleisten.</p> <p>EGGER PerfectSense Gloss.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff. Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. Besonderer Oberflächenruhe und Tiefenwirkung. Für hohe mechanische Beanspruchung geeignet. Glanzgrad nach Norm EN ISO.</p> <p>Rückseite in ST2 ab Lager (beidseitig Gloss auf Produktion mit Mindestmengen).</p> <p>Dekor (gemäss aktueller Kollektion): Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
300	<p>(Mindestmengen).</p> <p>Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23 x 1,0).</p> <p>Halbhohe Schränke aus Elementen</p> <hr/> <p>Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezei- chen "LIGNUM CH 10" bzw. "E1" erfüllen. Sockel, Abdeckplatten und Deckenblenden sind in der Ele- menthöhe nicht enthalten. Sockel, Deckenblenden, Wand- anschlüsse, Abdeckplatten so- wie sichtbare Aussenseiten, Rückwände und Böden sind in den U'abschnitten 310 bis 360 unter "Zubehör" separat aufge- führt.</p>				
360	<p>Halbhohe Schränke, Ausführung vom Standard Unternehmer abweichend</p> <hr/> <p>Wenn im U'abschnitt 360 nicht anders beschrieben, gelten nachfolgende Bestimmungen:</p>				
.100	Material.				
.110	<p>16 Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Passleisten.</p> <p>EGGER PerfectSense Matt.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff. Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE. - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. No-fingerprint-Eigenschaft. Warme und samtige Oberfläche. Glanzgrad nach Norm EN ISO 2813.</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.120	<p>Rückseite in ST2 ab Lager (Beidseitig Matt auf Produktion mit Mindestmengen).</p> <p>Dekor (gemäss aktueller Kollektion): Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion (Mindestmengen).</p> <p>Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23 x 1,0).</p> <p>16 Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Passleisten.</p> <p>EGGER PerfectSense Gloss.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff. Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. Besonderer Oberflächenruhe und Tiefenwirkung. Für hohe mechanische Beanspruchung geeignet. Glanzgrad nach Norm EN ISO.</p> <p>Rückseite in ST2 ab Lager (beidseitig Gloss auf Produktion mit Mindestmengen).</p> <p>Dekor (gemäss aktueller Kollektion): Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion (Mindestmengen).</p> <p>Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23 x 1,0).</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
400	<p>Fronten, Schränke mit speziellen Einbauten, Schrankanlagen</p> <hr/> <p>Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen "LIGNUM CH 10" bzw. "E1" erfüllen.</p>				
410	<p>Fronten auf Rahmen</p> <hr/>				
411	<p>Fronten auf Rahmen. Ausmass: Gesamte Front inkl. Sockel und Blende.</p>				
.301	<p>01 Nach Plan:</p> <p>Türen, Sockel, Blenden und Passeleisten.</p> <p>EGGER PerfectSense Matt.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff. Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE. - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. No-fingerprint-Eigenschaft. Warme und samtige Oberfläche. Glanzgrad nach Norm EN ISO 2813.</p> <p>Innenflächen in ST2 ab Lager (Beidseitig Matt auf Produktion mit Mindestmengen).</p> <p>Dekor (gemäss aktueller Kollektion): Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion (Mindestmengen).</p> <p>Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23 x 1,0).</p> <p>04 LE =</p>	0	LE
.302	<p>01 Nach Plan:</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Türen, Sockel, Blenden und Passleisten.</p> <p>EGGER PerfectSense Gloss.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff. Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. Besonderer Oberflächenruhe und Tiefenwirkung. Für hohe mechanische Beanspruchung geeignet. Glanzgrad nach Norm EN ISO.</p> <p>Innenflächen in ST2 ab Lager (beidseitig Gloss auf Produktion mit Mindestmengen).</p> <p>Dekor (gemäss aktueller Kollektion): Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion (Mindestmengen).</p> <p>Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23 x 1,0).</p> <p>04 LE =</p>				
460	<p>Ganze Schrankanlagen nach Plan</p> <hr/> <p>Wenn im U'abschnitt 460 nicht anders beschrieben, gelten nachfolgende Bestimmungen.</p>				
.100	Material.				
.110	16 Nach Plan.				
	<p>Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Passleisten.</p> <p>EGGER PerfectSense Matt.</p>				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff. Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE. - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. No-fingerprint-Eigenschaft. Warme und samtige Oberfläche. Glanzgrad nach Norm EN ISO 2813.</p> <p>Innenflächen in ST2 ab Lager (Beidseitig Matt auf Produktion mit Mindestmengen).</p> <p>Dekor (gemäss aktueller Kollektion): Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion (Mindestmengen).</p> <p>Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23 x 1,0).</p> <p>.120 16 Nach Plan.</p> <p>Türen, Seiten, Sockel, Blenden, Deckel und Passleisten.</p> <p>EGGER PerfectSense Gloss.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff. Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. Besonderer Oberflächenruhe und Tiefenwirkung. Für hohe mechanische Beanspruchung geeignet.</p>			<p>Übertrag:</p>	<p>.....</p>
				<p>Übertrag</p>	<p>.....</p>

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Glanzgrad nach Norm EN ISO.</p> <p>Innenflächen in ST2 ab Lager (beidseitig Gloss auf Produktion mit Mindestmengen).</p> <p>Dekor (gemäss aktueller Kollektion):</p> <p>Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion (Mindestmengen).</p> <p>Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23 x 1,0).</p>				
500	Regale				
	Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen "LIGNUM CH 10" bzw. "E1" erfüllen.				
560	Offene Regale				
	Wenn im U'abschnitt 560 nicht anders beschrieben, gelten nachfolgende Bestimmungen.				
561	Offene Regale.				
.001	<p>02 *Nach Plan *</p> <p>10 Abmessung bxhxt *mmx....x *</p> <p>11 EGGER PerfectSense Matt.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff. Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE. - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. No-fingerprint-Eigenschaft. Warme und samtige Oberfläche. Glanzgrad nach Norm EN ISO 2813.</p> <p>Unter- und Innenseite in ST2</p>	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.002	<p>ab Lager (Beidseitig Matt auf Produktion mit Mindestmengen).</p> <p>Dekor (gemäss aktueller Kollektion): Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion (Mindestmengen).</p> <p>Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23 x 1,0).</p> <p>02 *Nach Plan * 10 Abmessung bxhxt *mmx....x * 11 EGGER PerfectSense Gloss.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff. Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. Besonderer Oberflächenruhe und Tiefenwirkung. Für hohe mechanische Beanspruchung geeignet. Glanzgrad nach Norm EN ISO.</p> <p>Unter- und Innenseite in ST2 ab Lager (beidseitig Gloss auf Produktion mit Mindestmengen).</p> <p>Dekor (gemäss aktueller Kollektion): Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion (Mindestmengen).</p> <p>Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23</p>	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
570	x 1,0). Tablare auf Konsolen				
571	Tablare auf Konsolen. Kanten ringsum sichtbar. Schienen und Konsolen separat in Pos. 572.				
.400	Tablare.				
.401	01 EGGER PerfectSense Matt. EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens. UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff. Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE. - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. No-fingerprint-Eigenschaft. Warme und samtige Oberfläche. Glanzgrad nach Norm EN ISO 2813. Unterseite in ST2 ab Lager (Beidseitig Matt auf Produktion mit Mindestmengen). Dekor (gemäss aktueller Kollektion): Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion (Mindestmengen). Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23 x 1,0). 02 Nach Plan 04 *Abmessung lxb mmx * 05 *d mm *	0	St
.402	01 EGGER PerfectSense Gloss. EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>UV-Lack beschichteter Holzwerkstoff. Trägerplatte: EGGER MDF ST E1 CE - Plattentyp nach Norm EN 622 Typ 5. Besonderer Oberflächenruhe und Tiefenwirkung. Für hohe mechanische Beanspruchung geeignet. Glanzgrad nach Norm EN ISO.</p> <p>Unterseite in ST2 ab Lager (beidseitig Gloss auf Produktion mit Mindestmengen).</p> <p>Dekor (gemäss aktueller Kollektion): Dicke: mm 19 (andere Dicken auf Anfrage und Produktion (Mindestmengen).</p> <p>Kantenausführung: Sicherheitskante ABS passend zu Dekor (verfügbar in den jeweiligen Lagerdekoren, Abmessung mm 23 x 1,0).</p> <p>02 Nach Plan 04 *Abmessung lxb mmx * 05 *d mm *</p> <p>Total: PerfectSense - Schränke, Regale</p>			Übertrag:
				