

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

**1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

**2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

**3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

**4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

**5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

**6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

**7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

**8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

## Ergänzungen zur StLB-Hochbau Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### 9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### 10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

*Kommentar:*

*Leistungsumfang:*

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

*Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:*

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

*Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):*

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

37

### Tischlerarbeiten

*Kommentar:*

*Die ehemalige LG 37 wurde auf Grund neuer Anforderungen und geänderter Normen nach unterschiedlichen Bauteilen (Elementen) in mehrere Leistungsgruppen aufgelöst:*

- Holzfußböden sind in der LG 38 zu finden.
- Türsysteme (Elemente) für verschiedene Beanspruchungsklassen einschließlich Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 zu finden.
- Paneelwände aus Holzwerkstoffen (z.B. Nassraumtrennwände) sind in der LG 39 zu finden.
- Tischlerarbeiten im Zusammenhang mit dem Sporthallenausbau sind in der LG 61 beschrieben.
- Holzfenster siehe LG 71.
- Holz-Alu-Fenster siehe LG 74.
- Blindstöcke sind in den LGs für Fenster und Fenstertüren beschrieben.
- Für Leistungen zur Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz kann die LG 55 verwendet werden.
- Dachflächenfenster aus Holz sind in der LG 56 beschrieben.
- Rollläden aus Holz sind in der LG 57 zu finden.
- Holztreppen sind frei zu formulieren

*Die in der LG 37 festgelegte ULG-Gliederung und die jeweiligen Kommentare dazu sind als Hilfe für den Ausschreiber gedacht, wenn sonstige Tischlerarbeiten als projektspezifische handwerkliche Einzelanfertigungen erforderlich sind.*

37EG

### Z Innenausbauarbeiten/Verkleidungen (EGGER)

Version: 2020-04

Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.

#### 1. Verarbeitungsrichtlinien:

## Ergänzungen zur StLB-Hochbau Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

### 2. Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

### 3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### 37EG01 Z Möbelbauplatten.

Anwendungsbereich: im trockenen Innenbereich, vorwiegend im Möbel- und Innenausbau.

Melaminharzbeschichtete Spanplatten im Dekorverbund. Dekorativer Holzwerkstoff auf Basis einer Rohspanplatte nach EN 312. Formaldehydklasse E1E05 z.B. von EGGER. Beidseitige Beschichtung mit melaminharzimprägnierten Dekorpapieren gemäß EN 14323. Geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration.

Stark wirksame antibakterielle Oberfläche geprüft und zertifiziert nach ISO 22196/JIS Z 2801.

#### 37EG01A Z EGGER Eurodekor Möbelplatten

Melaminharzbeschichtete Spanplatten.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicke: 8 bis 38 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Preisgruppen: Classic, Creativ, Premium
- Dicke (mm):
- Dekor:
- Preisgruppe:

z.B. EURODEKOR im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

#### 37EG01F Z EGGER Möbelplatten PERFECTSENSE GLOSS (PG) Lackplatten

Hochglänzende Oberflächen auf MDF Basis.

Besondere Oberflächenruhe und Tiefenwirkung.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 10 bis 25 mm
- Dekore: W1000, W1100, U323, U702, U708, U727, U732, U961, U999, F206, F812
- Dicke (mm):
- Dekor:

z.B. PERFECTSENSE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

#### 37EG01G Z EGGER Möbelplatten PERFECTSENSE MATT (PM) Lackplatten

Samtige Oberflächen auf MDF Basis.

Fühlt sich warm und samtig an, No-fingerprint-Eigenschaften.

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 10 bis 25 mm
- Dekore: W1000, W1100, U599, U702, U708, U727, U732, U961, U999, F120, F206, F627, F812
- Dicke (mm): \_\_\_\_\_
- Dekor: \_\_\_\_\_

z.B. PERFECTSENSE der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**37EG01H Z Az f.EGGER Möbelbauplatten+Sicherheitskanten ABS**

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche Sicherheitskanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0; und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore; Ausführung Kantenhöhen bis 108 mm
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung (Stärke x Kantenhöhe in mm): \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG01I Z Az.f.EGGER Möbelbauplatten+Sicherheitskanten ABS - Hirnholz**

Aufzahlung (Az) für Hirnholzkanten.

stirnseitiger Einsatz

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung (Stärke in mm): \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG01J Z Az.f.EGGER Möbelbauplatten Sicherheitskante ABS PerfectSense**

Aufzahlung (Az) für Sicherheitskanten ABS PerfectSense.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung (Stärke in mm): \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG01K Z Az.f.EGGER Möbelbauplatten Sicherheits-Akzentkante ABS**

Aufzahlung (Az) für Sicherheits-Akzentkanten ABS.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,3 mm für Arbeitsplattendekore

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung: \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG01L Z Az.f.EGGER Möbelbauplatten Sicherheits-Acrylkanten PMMA**

Aufzahlung (Az) für PMMA Sicherheits-Acrylkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,3 mm
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung: \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG01M Z Az.f.EGGER Trägerplatten MDF E1E05 TSCA ST CE**

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Basis MDF Trägerplatte mit hoher Verdichtung und feinsten Faserstruktur gemäß Norm EN 622-5, Euroclass D-s2.d0.

- Dicken: 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28 mm
- Dicke (mm): \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**37EG01N Z Az f.EGGER Trägerplatten MDF E1E05 TSCE MB CE**

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Basis MDF Trägerplatte mit hoher Verdichtung und feinsten Faserstruktur MB (Membranqualität).

Speziell für 3D - Möbelfronten (z.B. Küchen- und Badezimmermöbel) gemäß Norm EN 622-5

- Dicken: 16, 19, 22 mm
- Dicke (mm): \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**37EG01O Z Az f.EGGER Trägerplatten MDF E1E05 TSCA Flammex CE**

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Trägerplatte MDF Flammex.

Spezialplatten für den schwer entflammaren Innenausbau gemäß Norm EN 13501-1, Euroclass B-s1,d0.

- Dicken: 12, 16, 19, 25 mm
- Dicke (mm): \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-Hochbau Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

### 37EG01P Z Az f.EGGER Trägerplatten MDF E1E05 TSCA MBP-L CE

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Trägerplatte MDF MBP-L  
Spezialplatten mit guter Leitfähigkeit, auch für Pulverbeschichtung gemäß Norm EN 622-5

- Dicken: 19, 22, 25 mm
- Dicke (mm):
- betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG01Q Z Az f.EGGER Trägerplatten EUROSPAN E1E05 Hydro P3 CE

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Trägerplatte EUROSPAN E1E05 P3 CE für alle Arten  
der Beschichtungen im Sanitärbereich und den Einsatz in Regionen mit extremer Luftfeuchtigkeit.

Basisplatten für den Feuchtbereich. Bauaufsichtlich bestätigte Werte.

- Dicken: 16, 19 mm
- Dicke (mm):
- betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG01R Z Az f.EGGER Trägerpl.EUROSPAN Flammex E1E05 P2 B/B1/M1 CE

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Trägerplatte (Trägerpl.) EUROSPAN Flammex E1E05  
P2 B/B1/M1 CE.

Spezialplatten für den schwer entflammaren Innenausbau gemäß Norm EN 312..

- Dicken: 12, 16, 19, 25 mm
- Dicke (mm):
- betrifft Positionen:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG01S Z Az f.EGGER Trägerplatten OSB COMBILINE E1E05

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer Trägerplatte OSB COMBILINE, für hohe  
Biegefestigkeiten und gleichzeitig hervorragende beschichtungsfähige Oberflächen. Die  
Kombination von OSB-Kern und Dünn-MDF-Deckschicht bietet beste Voraussetzungen für eine  
hohe Lastabtragung.

- Dicken: 19, 22, 25 mm
- Dicke (mm):
- betrifft Positionen:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG01T Z Az f.EGGER EUROLIGHT Leichtbauplatten E1E05

Aufzahlung (Az) für die Verwendung einer EUROLIGHT Leichtbauplatte. Anwendungsbereiche:  
Möbel- und Innenausbau (z.B. bei Stollen, Wangen, Fächern, Regalen und Schiebetüren);  
Verarbeitung mit handelsüblichen Beschlägen.

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

- Dicken: 19, 25, 38, 50 mm
- Dicke (mm):
- betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**37EG01V Z Az f. EGGER EURODEKOR PLUS ML-Mehrfachlagen f. Möbelbaupl.**

Aufzahlung (Az) für EURODEKOR PLUS ML-Mehrfachlagen mit besonders hoher Stoßfestigkeit und Oberflächenruhe.

Anwendungsbereiche: Fronten, Türen und Parallelelemente

- Schichtdicke je Seite: 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,6 mm
- Schichtdicke (mm):
- betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**37EG02 Z Schichtstoffe mit hoher Widerstandsfähigkeit und formschönem Design. Der mehrschichtige Aufbau und die eingesetzten Materialien garantieren eine hohe Oberflächenqualität über sämtliche Dekore gemäß EN 438-3;2005.**

Anwendungsbereich: Türen, Laden- und Messebau oder im Schiffs- und Fahrzeugbau (MED-zertifiziert)

Im Dekor-, Strukturverbund und im klassischen Möbel- und Innenausbau vielseitig einsetzbar.

- Stark wirksame antibakterielle Oberfläche geprüft und zertifiziert nach ISO 22196/JIS Z 2801.
- Gemäß ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration geprüft und zertifiziert

**37EG02A Z EGGER Schichtstoffe**

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Preisgruppe: Classic, Creativ, Premium
- Lagerformat: 2800 x 1310 x 0,8 mm (weitere Formate und Dicken auf Anfrage)
- Dekor:
- Preisgruppe:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**37EG02E Z EGGER Schichtstoffe Hochglanz (HG)**

Schichtstoffe - Hochglanz (HG).

- Lagerformat: 2800 x 1310 mm
- Dekore: W1000, W1100, U323, U702, U708, U727, U732, U961, U999, F206, F812
- Dicke: 0,8 mm
- Dekor:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

**37EG02G Z EGGER Schichtstoffe PERFECTSENSE TOPMATT (PT)**

Schichtstoffe - TOPMATT.

- Lagerformat: 2800 x 1310 mm
- Dicke: 0,8 mm
- Dekore: W1000, W1100, U599, U702, U708, U727, U732, U961, U999, F120, F206, F627, F812
- Dekor:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**37EG02H Z EGGER Schichtstoffe Rolle**

Schichtstoff von der Rolle ab 2000 bis 6000 x 1310 mm.

- Dicke: 0,6 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Format (mm):
- Dekor::

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**37EG02I Z EGGER Schichtstoffe Türformat**

Schichtstoffe für Türen.

- Lagerformate: 2150 x 950 mm; 2150 x 1020 mm
- Dicke: 0,8 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Format (mm):
- Dekor:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**37EG02J Z EGGER Schichtstoffe m.farbigen Kern**

Schichtstoff mit farbigen Kern (durchgefärbt).

- Lagerformat: 2800 x 1310 mm
- Dicke: 0,8 mm
- Dekor: W1001 ST9 und HG, W1101 ST9 und ST76, U7021 ST9, U7081 ST9 und ST76, U8991 ST9, U9631 in ST9
- Dekor:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....



## Ergänzungen zur StLB-Hochbau Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

### 37EG02K Z EGGER Schichtstoffe XL

Schichtstoff XL Format.

- Lagerformat: 2790 x 2060 mm
- Dicke: 0,8 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor:

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG02L Z EGGER Schichtstoffverbundplatten MOD 90

Trägermaterial: EUROSPAN E1E05 P2 CE / E1E05 P3 CE / Flammex E1E05 P2 B/B1/M1 CE / MDF Flammex E1E05 / OSB Combiline E1E05 / EUROLIGHT E1E05 von z.B. Fa. EGGER (ab 1 Stück lieferbar).

- Formate: 2800 x 1310 mm, 2790 x 1010 mm bei XL Schichtstoff, z.B. mit EGGER Schichtstoff 0,8 mm belegt
- Trägerdicken: 8 bis 38 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor:
- Trägermaterial:
- Trägerdicke:
- Format (mm):

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG02M Z EGGER Schichtstoffverbundplatten Dünnspon

Decklagen für Bautischler - Türenherstellung: Träger ca. 2,9 mm Dünnspon E1E05 P2 + einseitig 0,15 mm Mikroschichtstoff

- Formate: 2250 x 950; 2250 x 1300 mm, z.B. mit EGGER Mikroschichtstoff 0,15 mm belegt
- Trägerdicke: 2,9 mm
- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor:
- Format (mm):

z.B. Schichtstoffe der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG02N Z Az f. EGGER Schichtstoffverbundplatten+Sicherheitskanten ABS

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche Sicherheitskanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore; Ausführung Kantenhöhen bis 108 mm

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

- Dekor:
- Ausführung (Stärke x Kantenhöhe in mm):
- Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG02O Z Az f.EGGER Verbundplatten+Sicherheitskanten ABS-Hirnholz**

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für Hirnholzkanten aus ABS, stirnseitiger Einsatz.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Ausführung (Stärke in mm):
- Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG02P Z Az f.EGGER Verbundplatten+Sicherheitskanten ABS PerfectSense**

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für PerfectSense Kanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 1,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor:
- Ausführung (Stärke in mm):
- Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG02Q Z Az.f.EGGER Verbundplatten Sicherheits-Akzentkanten ABS**

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für Sicherheits-Akzentkanten ABS.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,3 mm
- Dekor:
- Ausführung:
- Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG02R Z Az.f.EGGER Verbundplatten PMMA Acrylkanten**

Aufzahlung (Az) auf Schichtstoffverbundplatten für PMMA Acrylkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,3 mm
- Dekor:
- Ausführung:
- Betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 24.06.2020

LB-HB-021

Preisangaben in EUR

37EG03 Z Dekorative Arbeitsplatten auf Basis z.B. einer EGGER EUROSPAN E1E05 P2 CE Rohspanplatte nach EN 312.

Anwendungsbereiche: im Möbel- und Innenausbau (z.B. als Küchenarbeitsplatten, Schreibtischplatten, allgemeine Arbeitsflächen).

Arbeitsplatte einzeln in Folie geschrumpft, mit beigefügter Kantenlösung. Wandabschlussleiste zur Arbeitsplatte mit dekor- und strukturgleichem MICRO Schichtstoff beschichtet. Stark wirksame antibakterielle Oberfläche geprüft und zertifiziert nach ISO 22196/JIS Z 2801.

**37EG03A Z EGGER Arbeitsplatten MOD 300/3**

Arbeitsplatte Modell 300 / Radius 3, Trägerplatte 38 mm Eurospan E1E05 TSCA P2 CE.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Länge: 4100 mm
- Breiten: 600 und 1200 mm einseitig profiliert, 920 mm beidseitig profiliert
- Dicke: 38 mm
- Deko:
- Breite (mm):

z.B. Arbeitsplatten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG03E Z EGGER Arbeitsplatten FEELWOOD mit Kante MOD 100/1,5**

Arbeitsplatte Modell 100 / Radius 1,5, dekorgleiche ABS Längskante in 1,5 mm, Trägerplatte 38 mm Eurospan E1E05 TSCA P2 CE.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion: H1176, H1180, H1181, H317
- Länge: 4100 mm
- Breite: 600 und 1200 mm einseitig profiliert, 920 mm beidseitig profiliert
- Dicke: 38 mm
- Dekor:
- Breite (mm):

z.B. Arbeitsplatten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG03F Z EGGER Arbeitsplatten PerfectSense Topmatt Kante MOD 100/1,5**

Dünne Arbeitsplatte PerfectSense Topmatt Modell 100 / Radius 1,5 mit Kante.

Trägerplatte 16 mm MDF E1E05 TSCA ST CE

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion: W1100 PT, U999 PT, F206 PT, F627 PT, F812 PT
- Länge: 4100 mm
- Breite: 600 und 1200 mm einseitig profiliert, 920 mm beidseitig profiliert
- Dicke: 16 mm
- Dekor:
- Breite (mm):

z.B. Arbeitsplatten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

**37EG03G Z EGGER Kompaktarbeitsplatten MOD 90/1,0**

12 mm dünne Kompaktarbeitsplatte Modell 90 / Radius 1,0 mm mit einer Einfräsung 1x1 mm oben und unten an den Längs- und Querkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Dekore mit schwarzem Kern: U999 ST76, F222 ST76; Dekore mit farbigem Kern: W1101 ST76, U7081 ST76
- Länge: 4100 mm
- Breite: 650 und 920 mm
- Dicke: 38 mm
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Breite (mm): \_\_\_\_\_

z.B. Arbeitsplatten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG03H Z EGGER Nischenrückwandplatten MOD 90**

Nischenrückwandplatten.

- Dekore: wie Arbeitsplattendekore gemäß aktueller Kollektion
- Länge: 4100 mm
- Breite: 640 mm
- Dicke: 8 mm
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Breite (mm): \_\_\_\_\_

z.B. Arbeitsplatten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG03J Z Az f.EGGER Arbeitsplatten+Schichtstoff von der Rolle**

Schichtstoffe von der Rolle ab 2000 bis 6000 x 1310 mm.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Dicke: 0,6 mm
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Rolle: \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37EG03K Z Az f.EGGER Arbeitsplatten+Sicherheitskanten ABS**

Aufzählung (Az) für dekorgleiche Sicherheitskanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung: \_\_\_\_\_
- Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

## Ergänzungen zur StLB-Hochbau Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 37EG03L Z Az f.EGGER Arbeitsplatten-Sicherheitskanten ABS-Hirnholz

Aufzahlung (Az) für Sicherheitskanten ABS-Hirnholzkante, stirnseitiger Einsatz.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung: \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 37EG03M Z Az f.EGGER Arbeitsplatten-Sicherheitskanten ABS-PerfectSense

Aufzahlung (Az) für Sicherheitskanten ABS-PerfektSense.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 1,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung: \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 37EG03N Z Az f.EGGER Arbeitsplatten-Sicherheits-Akzentkanten ABS

Aufzahlung (Az) für Sicherheits-Akzentkanten ABS.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 1,3 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung: \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 37EG03O Z Az.f.EGGER Arbeitsplatten-Sicherheitskanten PMMA Acrylkanten

Aufzahlung (Az) für Sicherheits-Acrylkanten PMMA.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,3 mm
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung: \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-Hochbau Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

### 37EG03P Z Az f.EGGER Arbeitsplatten+Wandabschlussleisten

Aufzahlung (Az) für Wandabschlussleisten, farblich passend zum Arbeitsplatten Lagerprogramm.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Dekor:
- betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 37EG03Q Z Az f.EGGER Arbeitsplatten+Wandabschlussleistenzubehörset

Aufzahlung (Az) für ein Wandabschlussleistenzubehörset, farblich passend zu den entscheidenden Dichtlippen.

- Farben: Weiß, Beige, Beige gedämpft, Beige natur, Dunkelbraun, Grau, Dunkelgrau, Anthrazit
- Farbe:
- betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

### 37EG03R Z Az f.EGGER Arbeitsplatten+Versiegelung f.Eckverbindungen

Aufzahlung (Az) für Versiegelung von Eckverbindungen.

- Farben: Weiß, Grau, Schwarz, Braun
- Farbe:
- betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

### 37EG03S Z Az f.EGGER Arbeitsplatten+Arbeitsplattenverbinder

Aufzahlung (Az) für Arbeitsplattenverbinder.

- Ausführung: für 16 mm MDF-Platten und 12 mm Kompaktplatten
- Ausführung (mm):
- betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

### 37EG03T Z Az f.EGGER Arbeitsplatten+Befestigungsset f.Spülen

Aufzahlung (Az) für Befestigungsset für Spülen.

- Formate: 1000 x 20 x 16 und 500 x 20 x 16 mm
- Format (mm):
- betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

**37EG03U Z Az f.EGGER Arbeitsplatten+Metall-Traverse f.Unterschranke**

Aufzahlung (Az) für Metall-Traverse für Unterschranke.

- Schrankbreiten: 600, 800, 900, 1000, 1200 mm
- Breite (mm):
- betrifft Position(en):

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**37EG06 Z Innenfensterbank mit Schichtstoff beschichtet, hochwertiger Oberfläche mit hohem Abrieb-, Stoß- und Kratzwiderstand. Fugenloses Überspannen selbst breiter Fensterfronten durch die erhältlichen Standardlängen realisierbar.**Anwendung: im Innenausbau als dekorative Fensterbank

Fensterbänke z.B. auf Basis einer EGGER EUROSPAN E1E05 Hydro MR CE Rohspanplatte, beschichtet mit EGGER Schichtstoff.

Stark wirksame antibakterielle Oberfläche geprüft und zertifiziert nach ISO 22196/JIS Z 2801.

**37EG06A Z EGGER Fensterbänke MOD 800/6 22mm**

Fensterbank, Modell 800, Radius 6 mm, ohne Blende.

- Dekore: U708, H3303, F812
- Dicke: 22 mm
- Lagerformate: 4100 x 200, 250, 300, 400 mm
- Dekor:
- Format (mm):

z.B. Fensterbänke der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG06B Z EGGER Fensterbänke MOD 800/6 Platinweiß 22mm**

Fensterbank, Modell 800, Radius 6 mm.

- Dekor: W980 Platinweiß
- Dicke: 22 mm
- Lagerformate: 4100 x 160, 200, 250, 300, 400, 500 mm
- Format (mm):

z.B. Fensterbänke der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG06C Z Az f.EGGER Fensterbankabdeckprofile MOD 800/6**

Aufzahlung (Az) für Fensterbankabdeckprofile MOD 800/6.

- Länge: 400 mm
- Breite: 26 mm
- Farben: Weiß, Grau, Camel
- Farbe:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

**37EG06D Z EGGER Fensterbänke MOD 801/6 19mm**

Fensterbank, Modell 801, Radius 6 mm.

- Dekor: U708, H3303, F812
- Dicke: 19 mm mit Aufdoppelung auf 38 mm (38-er Blende)
- Lagerformate: 4100 x 200, 250, 300, 400 mm
- Dekor:
- Format (mm):

z.B. Fensterbänke der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG06E Z EGGER Fensterbänke MOD 801/6 Platinweiß 19mm**

Fensterbank, Modell 801, Radius 6 mm.

- Dekor: W980 Platinweiß
- Dicke: 19 mm mit Aufdoppelung auf 38 mm (38-er Blende)
- Lagerformate: 4100 oder 5200 x 160, 200, 250, 300, 400, 500 mm
- Format (mm):

z.B. Fensterbänke der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG06F Z Az f.EGGER Fensterbankabdeckkappen MOD 801/6**

Aufzahlung (Az) für Fensterbankabdeckkappen MOD 801/6.

- Länge: 605 mm
- Breite: 23/41 mm
- Farben: Weiß, Grau, Camel
- Farbe:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**37EG07 Z Melaminharzbeschichtete Leichtbauplatte mit stabilem Wabenkern und z.B. einer 8 mm EGGER EUROSPAN E1E05 P2 CE Decklage für höchste Stabilität.**

- Geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration

Die Leichtbauplatte kann problemlos über herkömmliche Kantenanleimmaschinen mit dekorgleicher Sicherheitskante versehen werden. Die Verwendung von zusätzlichen Stützkanten oder Rahmen ist bei Leichtbauplatten mit einer 8 mm Deckschicht nicht erforderlich. Stark wirksame antibakterielle Oberfläche geprüft und zertifiziert nach ISO 22196/JIS Z 2801.

**37EG07A Z EUROLIGHT Leichtbauplatte mit Grundierfolie**

Mit lackierfähiger Grundierfolie belegt.

- Dekor: Grundierfolie
- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicke: 38, 50 mm (andere Formate und Dicken auf Anfrage)
- Dicke in mm:



**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

z.B. EUROLIGHT DEKOR der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**37EG07B Z EUROLIGHT Leichtbauplatte DEKOR**

Leichtbauplatte mit Dekor belegt.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicke: 19, 25, 38, 50 mm (andere Formate und Dicken auf Anfrage)
- Dicke in mm: .....
- Dekor: .....

z.B. EUROLIGHT DEKOR der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....**37EG07C Z Az f.EGGER EUROLIGHT+Sicherheitskanten ABS**

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche Sicherheitskanten ABS.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8; 2,0 und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore; Ausführung Kantenhöhen bis 108 mm
- Dekor: .....
- Ausführung: .....
- Betrifft Position(en): .....

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**37EG09 Z** Trägermaterialien gemäß Prüfverfahren und Norm (z.B. EN 312 für Rohplatten) schonen die Umwelt und sind nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration geprüft und zertifiziert.

**37EG09A Z EGGER EUROSPAN Rohspanplatte**

Trägermaterial Rohspan.

Ausführung:

- E1E05 P2 CE: Basisplatten für alle Flächenbeschichtungen
- E1E05 Hydro P3 CE: zertifizierte Bauplatten für den Feuchtbereich, für alle Arten der Beschichtung
- Flammex E1E05 P2 B/B1/M1 CE: Spezialplatte für den schwer entflammabaren Innenausbau
- Formate: 2800 x 5610, 2800 x 2070 mm
- Dicken: 8 bis 38 mm
- Qualität/Dicke in mm: .....
- Beschreibung: .....

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-Hochbau Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

### 37EG09B Z EGGER EUROSPAN Dünnsplatt

Trägermaterial Dünnsplatt.

Ausführung:

- E1E05 P2 CE: Platten für Sandwichkonstruktionen, Kaschierung mit Folien und Schichtstoffoberflächen
- Format: 2800 x 2100 mm (andere Formate auf Anfrage)
- Dicken: 3 bis 7 mm
- Dicke in mm:

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG09C Z EGGER MDF-Platten

Ausführung:

- Egger MDF E1E05 TSCA ST CE: Basisplatten für alle Flächenbeschichtungen
- Egger MDF E1E05 TSCA MB CE: Tiefziehqualität mit hoher Verdichtung und feinsten Faserstruktur, speziell für 3D Fronten
- Egger MDF E1E05 TSCA MB-L CE: mit guter Leitfähigkeit, für die Pulverbeschichtung
- Egger MDF E1E05 TSCA Flammex CE: Spezialplatte für den schwer entflammaren Innenausbau
- Formate: 2800 x 5610 mm, 2800 x 2070 mm
- Dicken: 8 bis 28 mm
- Qualität/Dicke in mm:
- Format in mm:

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG09D Z EGGER Dün-MDF-Platten

Trägermaterial Dün-MDF E1E05 HD.

Anwendung:

für furnierte oder folierte Möbelteile und Platten für Sandwichkonstruktionen

- Format: 2800 x 2090 mm
- Dicken: 3, 4, 5, 6 mm
- Qualität/Dicke in mm:

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG09E Z EGGER OSB Combiline

OSB-Platten im Sandwichtaufbau für hohe Biegefestigkeiten und gleichzeitig hervorragende beschichtungsfähige Oberflächen. Die Kombination von OSB Kern und Dün-MDF Deckschicht, bietet beste Voraussetzungen für eine hohe Lastabtragung, zertifiziert nach E1E05 z.B. EGGER

## Ergänzungen zur StLB-Hochbau Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

OSB Combiline.

- Formate: 2800 x 5610 mm, 2800 x 2070 mm
- Dicken: 19, 22, 25 mm
- Dicke in mm: \_\_\_\_\_
- Format in mm: \_\_\_\_\_

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG09F Z EGGER EUROLIGHT roh

Leichtbauplatten, im Standard z.B. mit einer EUROSPAN E1E05 P2 CE Decklage in 4 oder 8 mm und einem stabilen Wabenkern aus Karton. Trotz ihrem geringen Gewicht verfügen die Leichtbauplatten über eine hervorragende Stabilität, z.B. Eurolight der Fa. EGGER.

- Format: 2800 x 2070 mm
- Dicken: 19, 25, 38, 50 mm
- Dicke in mm: \_\_\_\_\_

z.B. Trägermaterialien der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG12 Z Aufzahlungen (Az) auf Platten.

### 37EG12A Z Az f. EGGER Sicherheitskanten ABS Platten

Aufzahlung (Az) für dekorgleiche Sicherheitskanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8, 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore, Ausführung Kantenhöhen bis 108 mm
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung (Stärke/Kantenhöhe in mm): \_\_\_\_\_
- Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 37EG12B Z Az f. EGGER Sicherheitskanten ABS - Hirnholz Platten

Aufzahlung (Az) für Hirnholzkanten, stirnseitiger Einsatz

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8, 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung (Stärke in mm): \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 37EG12C Z Az f. EGGER Sicherheitskanten ABS - PerfectSense Platten

Aufzahlung (Az) für PerfectSense Kanten.

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärken: 0,8, 2,0 mm und 1,5 mm für Arbeitsplattendekore
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Ausführung (Stärke in mm): \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG12D Z Az.f.EGGER Sicherheits-Akzentkanten ABS Platten**

Aufzahlung (Az) für Sicherheits-Akzentkanten ABS.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,3 mm
- Dekor: \_\_\_\_\_
- Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG12E Z Az.f.EGGER Sicherheits-Acrylkanten PMMA Platten**

Aufzahlung (Az) für PMMA Sicherheits-Acrylkanten.

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Stärke: 1,3 mm
- Dekor: \_\_\_\_\_
- betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**37EG13 Z Kompaktplatten Interieur**Anwendungsbereiche: Im trockenen Innenbereich, vorwiegend im Möbel- und Innenausbau.

Kompaktplatten aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren phenolharzimprägnierten Kernlagen.

Kompaktplatten sind Kompakt-Schichtpressstoffe nach EN 438-4 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.

Stark wirksame antibakterielle Oberfläche geprüft und zertifiziert nach ISO 22196/JIS Z 2801.

**37EG13A Z EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern**

Kompaktplatte mit schwarzem Kern Typ CGS

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Formate: 5600 x 2060 mm oder 2790 x 2060 mm
- Dicken: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm
- Dicke (mm): \_\_\_\_\_
- Format (mm): \_\_\_\_\_
- Dekor: \_\_\_\_\_

z.B. Kompaktplatte im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

## Ergänzungen zur StLB-Hochbau Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 24.06.2020

Preisangaben in EUR

### 37EG13B Z EGGER Kompaktplatte farbiger Kern

Kompaktplatte mit farbigem Kern Typ BCS

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Format: 5600 x 2060 mm oder 2790 x 2060 mm
- Dicken: 6, 8, 10, 13 mm
- Dicke (mm):
- Format (mm):
- Dekor:

z.B. Kompaktplatte im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

### 37EG13C Z EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B/B1

Kompaktplatte mit schwarzem Kern Typ CGF

Klassifizierung gemäß EN 13501-1:EUROCLASS B-s2,d0

- Dekore: gemäß aktueller Kollektion
- Format: 5600 x 2060 mm oder 2790 x 2060 mm
- Dicken: 6, 8, 10 mm
- Dicke (mm):
- Format (mm):
- Dekor:

z.B. Kompaktplatte im Dekorverbund der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau  
Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 24.06.2020

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR****Summe Nachlässe/Aufschläge** ..... **EUR****Gesamtpreis** ..... **EUR****zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR****Angebotspreis** ..... **EUR**

**Ergänzungen zur StLB-Hochbau****Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 24.06.2020

**Inhaltsverzeichnis**

| LG | BEZEICHNUNG                  | Seite |
|----|------------------------------|-------|
|    | Ständige Vorbemerkung der LB | 1     |
| 37 | Tischlerarbeiten             | 2     |
|    | Schlussblatt                 | 22    |

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
    Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
    Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“
-