

MEHR AUS HOLZ.



**Konstruiert, um zu funktionieren!
Natürlich nur bei richtiger Anwendung.**



OSB ist nicht gleich OSB.

„Auch wenn OSB Platten verschiedener
Hersteller ähnlich aussehen,
die Qualitätsunterschiede sind erheblich!“



Setzen Sie auf das richtige Produkt,...

Ein Großteil der produzierten OSB Platten fließt in
Anwendungsbereiche mit kurzen Nutzungszeiten und geringen
Qualitätsanforderungen, beispielsweise als Verpackungen.
Der Fokus der Hersteller, die diesen Markt bedienen, liegt
auf möglichst niedrigen Herstellkosten. Das hat entsprechend
mindere Materialqualität zur Folge. Diese Platten werden
dann auch für den Holzbau angeboten – doch gerade hier
werden hohe Anforderungen über einen langen Zeitraum
an OSB gestellt,...

... um beständige Konstruktionen über
Generationen hinweg zu garantieren.



Nichts geht über eine sichere und stabile Gebäudehülle.

„Der Panzer Ihrer Konstruktion:
Die EGGER OSB 4 TOP mit geprüfter
Holzbaugqualität ist auf Langlebigkeit
Ihrer Bauvorhaben ausgelegt.“



Statisch berechenbar?

✓ Definitiv!

Feuchtebeständig und dimensionsstabil?

✓ Ja klar!

Luftdicht?

✓ Natürlich!

3 Fragen, 1 Antwort:
EGGER OSB 4 TOP – Die Holzbauplatte.



Garantiert geprüfte Qualität.

Die speziell für den Holzbau optimierte EGGER OSB 4 TOP erfüllt bei Planung und Einbau alle notwendigen Anforderungen: Mit nur einem Produkt werden Aussteifung, Dampfbremse und Luftdichtheit abgedeckt. **Als einziger Hersteller garantieren wir die Eigenschaft Luftdichtheit** – das bestätigen wir selbstverständlich mit der CE-Leistungserklärung. Damit bieten wir Nachweissicherheit bei der Planung und die Basis für dauerhafte Konstruktionen. Noch Fragen?

Alle Antworten unter www.egger.com/dieholzbauplatte




Durch und durch berechenbar.

OSB Platten von minderer Qualität erfüllen die für den Holzbau wichtigen Eigenschaften der Aussteifung, Dampfbremse und Luftdichtheit nicht. Wenn bei einem Bauvorhaben Reklamationen auftauchen, liegt es häufig auch an den eingesetzten Produkten. Je nach Bauphase und Baufortschritt kann das mit hohen Kosten verbunden sein. **Mit der EGGER OSB 4 TOP stimmt Ihre Berechnung** jedoch immer, denn wir garantieren geprüfte Holzbauqualität, die den Anforderungen entspricht. Und falls doch mal was sein sollte, kümmern wir uns darum.

Mit Holzbaugqualität
schneller ans Ziel kommen.

„Alle essentiellen Eigenschaften vereint,
erspart die EGGER OSB 4 TOP Nacharbeiten
– und Ihnen damit Zeit und Geld.“



Verarbeitung,
sicher einfach.

Die EGGER OSB 4 TOP Platte hält nicht nur was aus, sondern auch was sie verspricht – und darauf können Sie sich verlassen! Dank erstklassiger Produkteigenschaften lässt sich die Holzbauplatte **schnell und leicht verarbeiten**. Mit besten ökologischen Werten bildet sie die Basis für hochwertige und nachhaltige Konstruktionen.



Damit Sie bei der Verarbeitung...



Spielend leicht verlegen lassen sich die EGGER OSB 4 TOP Platten dank des optimierten Nut- und Federprofils. Die **passgenaue** Ausformung des Kantenprofils fügt die Platten wie von selbst, fugenfrei ineinander. Das macht das Profil hochbelastbar – und erhöht die Stabilität!



Bei konstruktiven Plattenwerkstoffen macht man sich über die **Dickentoleranz** eigentlich keine Gedanken – und mit der EGGER OSB 4 TOP erst recht nicht! Unser Anspruch an die Präzision bei der Fertigung erspart Ihnen zusätzliche Aufwendungen bei der Verarbeitung.

... nicht in Verlegenheit kommen.



Anfassen erwünscht! Dank homogener Oberfläche und festen Schnittflächen ist die **Anfassqualität** der EGGER OSB 4 TOP vom Feinsten. Dies würde eine Verarbeitung ohne Handschuhe ermöglichen – doch Safety First: mit entsprechender Arbeitskleidung richtig anpacken!



Dank perfektem Zuschnitt punktet die EGGER OSB 4 TOP mit hoher **Rechtwinkligkeit und Geradkantigkeit**. So können auch große Flächen winkeltreu ohne Nacharbeiten beplankt werden.



Mit hoher **Feuchte- und Dimensionsstabilität** trotzt EGGER OSB 4 TOP dem härtesten Baustellenalltag.



www.egger.com/dieholzbauplatte



Technische Hotline

T +49 3841 301 - 21260 • F +49 3841 301 - 61260 • bauprodukte@egger.com

