

ZERTIFIKAT

für

TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM


Nachstehende(s) Produkt/Produktgruppe erfüllt die Vergabekriterien V1.3 der Zertifizierung „TÜV PROFiCERT-product Interior“. Dieses Zertifikat entbindet den Hersteller nicht von seiner Verantwortung für die Erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben und Produkteigenschaften.

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
D-23970 Wismar

Egger Laminatfußboden NK 31 - 33

Ergebnisse der Qualitätsprüfung: Allgemeine Anforderungen und Anforderungen an die Beanspruchungsklassen 31 - 33 nach EN 13329:2016+A1:2017 werden erfüllt

Ergebnisse der Emissionsprüfung: TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM erfüllt
Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten:

√	AgBB 2018	√	BREEAM Exemplary Level	√	Österreichisches Umweltzeichen, Richtlinie UZ 07
√		√	Finnische M1-Klassifizierung	√	CAM Italien
√	Belgische VOC-Verordnung	√	DE-UZ 176 (Blauer Engel)	√	Anhang 8 MVV TB / ABG
√	LEED v4 (außerhalb Nordamerika)				

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 6151-1**

Zertifikat gültig von 2021-11-06 bis **2024-11-05**

Auditbericht-Nr. 2117289/1/2021

Erstzertifizierung 2018-11-06




Darmstadt, 2021-11-18
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

ANHANG

Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale (alle Angaben $\pm 10\%$):

Nutzungsklassen:	A) 31; B) 32; C) 33
Nutzschicht:	AC3 (A); AC4 (B); AC5 (C)
Dekorschicht:	Dekorpapier mit Melaminharz imprägniert (A, B, C)
Träger:	HDF, Dicke 6 – 12 mm, mittlere Dichte 900 kg/m ³ (A, B, C)
Gegenzug:	Kraftpapier mit Melaminharz imprägniert (A, B, C)
V-Fuge:	ohne / 4-seitig (A) ohne / 2- / 4- / 5-seitig (= Mittelfuge) (B, C)
Trittschalldämmung:	optional
Gesamtdicke: (ohne Trittschall)	6,0 – 8,0 mm (A) 7,0 – 12,0 mm (B) 8,0 – 12,0 mm (C)
Flächengewicht: (ohne Trittschall)	5,6 – 7,3 kg/m ² (A) 6,3 – 11,0 kg/m ² (B) 7,3 – 11,0 kg/m ² (C)

und umfasst folgende Artikel:

Nutzungsklasse 31 (A):	Nutzungsklasse 32 (B):	Nutzungsklasse 33 (C):
EGGER Basic	EGGER Home	EGGER Home
EGGER Home	EGGER Pro	EGGER Pro
EGGER Pro		

TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 6151-1**

Zertifikat gültig von 2021-11-06 bis **2024-11-05**



O. Mahr

Darmstadt, 2021-11-18
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

ANHANG

Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale (alle Angaben $\pm 10\%$):

Nutzungsklassen:	A) 32; B) 33
Nutzschicht:	AC4 (A); AC5 (B)
Dekorschicht:	Dekoratives Papier imprägniert mit Melaminharz (A, B)
Träger:	HDF, Dicke 8 & 12 mm, Rohdichte 920 kg/m ³ (A, B)
Gegenzug:	Kraftpapier imprägniert mit Melaminharz (A, B)
V-Fuge:	4-seitig / 5-seitig (= Mittelfuge) (A) 4-seitig (B)
Trittschalldämmung:	optional
Gesamtdicke:	8,0 & 12,0 mm (A) 8,0 mm (B)
Flächengewicht:	6,0 - 7,3 kg/m ² (A, B)

und umfasst folgende Artikel:

EGGER Home Laminat Aqua+ (A)
EGGER Pro Laminat Aqua+ (A, B)

TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM

Zertifikat-Registrier-Nr. **70 720 6151-1**

Zertifikat gültig von 2021-11-06 bis **2024-11-05**



O. Maas

Darmstadt, 2021-11-18
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –