

MEHR AUS HOLZ.

E EGGER



Lieferverzeichnis

Kollektion Dekorativ 24+

Niveaux *de services*

Collection & Services 24+

Kollektion Dekorativ

24+

Rund um die Uhr verfügbar – Ihre Kollektion

Mit der Kollektion Dekorativ App haben Sie die gesamte EGGGER Dekorauswahl immer und überall zur Hand. Lassen Sie sich inspirieren, erstellen Sie **individuelle Dekorsammlungen sowie Moodboards** und bestellen Sie **schnell und einfach die gewünschten Muster** für Ihre Projekte.




Online sowie offline

Sie entscheiden selbst, welche Daten Ihnen in der App auch offline zur Verfügung stehen sollen. So steht Ihnen dieser Service auch unabhängig von Ihrer Internetverbindung zur Verfügung.



Weiterentwickelte Scan-Funktion

Gelangen Sie noch schneller zur Vollansicht der Dekore sowie zu detaillierten Informationen über Verfügbarkeiten.



to.egger.link/app

Muster-Shop

Bestellen Sie Ihre gewünschten Dekor-Muster einfach und bequem online oder über unsere App.



to.egger.link/shop-innenausbau

Zeit für mehr Vorteile.



Jetzt registrieren, Vorteile sichern und gewinnen!

to.egger.link/registrierung



Nutzen Sie die Vorteile des myEGGER Kundenportals und Ihre Gewinnchancen.

Digitales Lieferverzeichnis

Prüfen Sie auf unserer Website oder in unserer App, in welchen Produkttypen und -varianten Ihre gewünschten Dekore erhältlich sind.



to.egger.link/lieferverzeichnis

● Lieferzeit: ab EGGER Lager lieferbar
 ○ Lieferzeit: bitte bei dem zuständigen EGGER Handelspartner anfragen.
www.egger.com/vertriebspartner

XL Rapport XL
 Nur vertikale Anwendung
 Q = Hirnholzkanten

Alle Maße in mm
 Rolle = Rollenlänge (Kante)

Weitere ausführliche und aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Services unter: www.egger.com

* Abweichende Struktur auf der Rückseite:

- PG: ST9
- PM: ST9
- TM9: Rückseite ST7
- TM12: Rückseite ST12
- TM22: Rückseite ST22
- TM28: Rückseite ST28
- TM37: Rückseite ST37

U	P	L	D	R	F	P	Preisgruppe (Eurodekor)		Produkte / Typen / Varianten	Icon										
							Formate (mm)	Dicken (mm)												
U750	PM*	Lichtgrau	4	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U763	ST9	Perlgrau	4	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U763	ST76	Perlgrau	4	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U767	ST9	Cubanitgrau	5	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U767	PM*	Cubanitgrau	5	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U775	ST9	Weissgrau	4	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U780	ST9	Monumentgrau	5	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U788	ST9	Arktisgrau	5	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U818	ST9	Dunkelbraun	6	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U830	ST9	Nude karamell	6	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U899	ST9	Softschwarz	5	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U8991	ST9	Solid Softschwarz	5	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U960	ST9	Onyxgrau	4	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U960	TM9*	Onyxgrau	4	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U960	PM*	Onyxgrau	4	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U961	ST7	Graphitschwarz	3	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U961	PM*	Graphitschwarz	3	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U963	ST9	Diamantgrau	3	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U9631	ST9	Solid Diamantgrau	3	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U968	ST9	Karbongrau	5	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U968	TM9*	Karbongrau	5	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U968	PM*	Karbongrau	5	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U989	ST9	Schwarzbraun	6	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U998	ST38	Shadow Black	9	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U999	ST7	Schwarz	3	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U999	ST12	Schwarz	5	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U999	ST19	Schwarz	6	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U999	ST20	Schwarz	7	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U999	ST76	Schwarz	6	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U999	ST78	Schwarz	6	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U999	ST87	Schwarz	6	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U999	STG4	Schwarz	6	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U999	TM9*	Schwarz	4	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon
U999	TM12*	Schwarz	4	8	10	12	16	19	22	25	28	30	38	16 (17,2)	18 (19,2)	25 (26,2)	8/10/12/16/19/22/25/28	12/16/19/25	Eurodekor Spanplatten beschichtet (Feelwood 0,3 mm Aufbau beidseitig = Dicke der Trägerplatte + 0,6 mm)	Icon

Collection & Services

24+

Votre collection disponible 24 h sur 24.

Avec l'application Collection & Services, ayez tous les décors à portée de main, où que vous soyez. Laissez-vous inspirer, créez **vos propres sélections, vos planches de tendances** et commandez **rapidement et facilement des échantillons** pour vos projets.




En ligne et hors ligne

Choisissez les informations dont vous avez besoin, elles seront accessibles que vous soyez connecté ou hors ligne.



Fonction scan améliorée

Accédez encore plus rapidement aux informations sur les produits, aux décors et visualisez-les à taille réelle.



Scannez-moi !

to.egger.link/app

Commande d'échantillons

Commandez des échantillons très facilement en ligne ou via notre application.

Scannez-moi !



to.egger.link/shop-innenausbau

Il est temps d'avoir plus d'avantages.



S'inscrire maintenant, s'assurer des avantages et gagner !

to.egger.link/registrierung


Scannez-moi !



Profitez des avantages du portail myEGGER et de vos chances de gagner.

Liste des produits disponibles au format digital

Consultez notre site internet ou notre application pour connaître la disponibilité des produits.



Scannez-moi !



to.egger.link/lieferverzeichnis

			Produits / Types / Variantes		Groupe de prix (Eurodekor)		Formats (mm)		Épaisseurs (mm)			
●	immédiatement disponible en stock chez EGGER											
○	disponibilité sur demande											
! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local.												
XL	Répéter en mode XL											
⌞	usage vertical uniquement											
Q	Chants bois de bout											
Toutes dimensions en mm rouleau = longueur du rouleau (chants)												
Plus d'informations sur nos produits et services sous www.egger.com												
* Structure différente au verso:												
→	PG: ST9											
→	PM: ST9											
→	TM9: verso ST7											
→	TM12: verso ST12											
→	TM22: verso ST22											
→	TM28: verso ST28											
→	TM37: verso ST37											
U665	PM*	Vert minéral	6	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U699	ST9	Vert foncé	6	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U702	ST9	Gris cachemire	4	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U702	ST78	Gris cachemire		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U702	PG*	Gris cachemire		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U702	PM*	Gris cachemire		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U7021	ST9	Gris cachemire intégral		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U705	ST9	Gris angora	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U705	PM*	Gris angora		○	○	○	○	○	○	○	○	○
U707	ST9	Soie grise	4	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U708	ST9	Gris clair	3	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U708	PG*	Gris clair		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U708	PM*	Gris clair		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U7081	ST9	Gris clair intégral		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U7081	ST76	Gris clair intégral		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U727	ST9	Gris argile	3	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U732	ST9	Gris macadam	4	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U732	PG*	Gris macadam		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U732	PM*	Gris macadam		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U740	ST9	Gris argile foncé	5	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U740	TM9*	Gris argile foncé		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U740	PM*	Gris argile foncé		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U741	ST9	Brun taupe	5	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U748	ST9	Brun sépia	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U750	ST9	Gris souris	4	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U750	TM9*	Gris angora		○	○	○	○	○	○	○	○	○
U750	PM*	Gris souris		○	○	○	○	○	○	○	○	○
U763	ST9	Gris perle	4	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U763	ST76	Gris perle		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U767	ST9	Gris cubanite	5	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U767	PM*	Gris cubanite		●	○	○	○	○	○	○	○	○
U775	ST9	Gris brume	4	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U780	ST9	Gris céladon	5	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U788	ST9	Gris arctique	5	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U818	ST9	Marron foncé	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U830	ST9	Nude terracotta	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U899	ST9	Soft Black	5	●	○	○	○	○	○	○	○	○
U8991	ST9	Soft Black intégral		●	○	○	○	○	○	○	○	○
			Eurodekor Panneaux de particules revêtus (Feelwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm)		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070	
			Eurodekor Panneaux de particules revêtus multicouches (+0,6 mm des deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 1,2 mm)		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070	
			Eurodekor MDF revêtus (Feelwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm)		8/10/12/16/19/22/25/28		8/10/12/16/19/22/25/28		8/10/12/16/19/22/25/28		8/10/12/16/19/22/25/28	
			Eurodekor Flamme Panneaux de particules (0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm)		12/16/19/25		12/16/19/25		12/16/19/25		12/16/19/25	
			Stratifiés		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310	
			Stratifiés avec âme colorée		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310	
			Stratifiés format porte		2.150 x 950/1.020		2.150 x 950/1.020		2.150 x 950/1.020		2.150 x 950/1.020	
			Stratifiés découpé à la longueur		2.000 - 5.610 x 1.310		2.000 - 5.610 x 1.310		2.000 - 5.610 x 1.310		2.000 - 5.610 x 1.310	
			Stratifiés XL		2.790 x 2.060		2.790 x 2.060		2.790 x 2.060		2.790 x 2.060	
			Stratifiés PerfectSense Premium Matt		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310	
			Stratifiés PerfectSense Premium Matt avec âme colorée		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310	
			Stratifiés PerfectSense Premium Gloss		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310	
			Stratifiés PerfectSense Premium Gloss avec âme colorée		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310	
			Stratifiés PerfectSense Matt		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310	
			Stratifiés ignifuges Flammex		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310		2.800 x 1.310	
			Panneaux MDF laqués PerfectSense Premium Matt		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070	
			Panneaux MDF laqués PerfectSense Premium Gloss		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070	
			Panneaux de particules laqués PerfectSense Matt		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070		2.800 x 2.070	
			Chants ABS		0,4 (rouleau: 200 m)		0,4 (rouleau: 200 m)		0,4 (rouleau: 200 m)		0,4 (rouleau: 200 m)	
					0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)	
					1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)	
					1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)	
					1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)	
					1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)	
					1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)	
					1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)	
					1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)	
					1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)	
					1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)	
					1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)	
					1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)	
					1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)	
					1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)	
					1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)		1,0 (rouleau: 75 m)	
					1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)		1,5 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)		2,0 (rouleau: 75 m)	
					0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)		0,8 (rouleau: 75 m)	
					1,0 (rouleau: 75 m)							

			Groupe de prix (Eurodekor)		Produits / Types / Variantes	
			Épaisseurs (mm)	Formats (mm)		
			8			
			10			
			12			
			16			
			19	2.800 x 2.070		Eurodekor Panneaux de particules revêtus (Feelwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm)
			22			
			25			
			28			
			30			
			38			
			16 (17,2)	2.800 x 2.070		Eurodekor Panneaux de particules revêtus multicouches (+0,6 mm des deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 1,2 mm)
			18 (19,2)			
			25 (26,2)			
			8/10/12/16/19/22/25/28	2.800 x 2.070		Eurodekor MDF revêtus (Feelwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm)
			12/16/19/25	(12, 16, et 19 mm d'épaisseur en panneaux de particules et en MDF, 25 mm uniquement en panneaux de particules)		Eurodekor Flammeux Panneaux de particules (0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm)
			0,8	2.800 x 1.310		Stratifiés
			0,8	3.050 x 1.310		
			0,8	2.800 x 1.310		Stratifiés avec âme colorée
			0,8	3.050 x 1.310		
			0,8	2.150 x 950/1.020		Stratifiés format porte
			0,8	2.350 x 1.310		
			0,6	2.000 - 5.610 x 1.310		Stratifiés découpé à la longueur
			0,8	2.790 x 2.060		Stratifiés XL
			0,8	2.800 x 1.310		Stratifiés PerfectSense Premium Matt
			0,8	3.050 x 1.310		
			0,8	2.800 x 1.310		Stratifiés PerfectSense Premium Matt avec âme colorée
			0,8	3.050 x 1.310		
			0,8	2.800 x 1.310		Stratifiés PerfectSense Premium Gloss
			0,8	3.050 x 1.310		
			0,8	2.800 x 1.310		Stratifiés PerfectSense Premium Gloss avec âme colorée
			0,8	3.050 x 1.310		
			0,8	2.800 x 1.310		Stratifiés PerfectSense Matt
			0,8	3.050 x 1.310		
			0,6/0,8	2.800 x 1.310		Stratifiés ignifuges Flammex
			19	2.800 x 2.070		Panneaux MDF laqués PerfectSense Premium Matt
			19	2.800 x 2.070		Panneaux MDF laqués PerfectSense Premium Gloss
			19	2.800 x 2.070		Panneaux de particules laqués PerfectSense Matt
			0,4 (rouleau: 200 m)	22		
			0,8 (rouleau: 75 m)	23		
			2,0 (rouleau: 75 m)	28		
			0,8 (rouleau: 75 m)	28		
			2,0 (rouleau: 75 m)	33		
			0,8 (rouleau: 75 m)	43		
			2,0 (rouleau: 75 m)	43		
			1,5 (rouleau: 75 m)	54		
			2,0 (rouleau: 75 m)	23		
			1,0 (rouleau: 75 m)	43		
			1,5 (rouleau: 75 m)	23		
			1,0 (rouleau: 75 m)	23		
			1,0 (rouleau: 75 m)	23		
			1,0 (rouleau: 75 m)	43		
			38	4.100 x 600		Plans de travail stratifiés postformés Modèle 300/3
			38	4.100 x 920 ur les deux côtés		
			38	4.100 x 1.200		
			38	4.100 x 650		Plans de travail Feelwood chant droit plaqué Modèle 100/1,5
			38	4.100 x 920 ur les deux côtés		
			38	4.100 x 1.200		
			38	4.100 x 650		Plans de travail PerfectSense Premium Matt chant droit plaqué Modèle 100/1,5
			38	4.100 x 920 ur les deux côtés		
			38	4.100 x 1.200		
			12	4.100 x 650	bords longitudinaux lamifiés avec chanfreins	Plans de travail stratifiés compacts Modèle 90/1,0
			12	4.100 x 920		
			12	4.100 x 1.300		
			8	4.100 x 640		Crédences
			25	4.100 x 25		Profil de jonction murale
			3			
			4			
			5			
			6	2.790 x 2.060		Stratifiés compacts âme noire
			8			
			10			
			12			
			13			
			6	2.790 x 2.060		Stratifiés compacts âme colorée
			8			
			10			
			13			
			6/8/10	2.790 x 2.060		Stratifiés compacts ignifuges Flammex
			38/50	2.800 x 2.070		Eurolight Panneaux alvéolaires revêtus
			8/10/12/16/18/19/22/25/28/38			Panneaux de particules revêtus de stratifiés E1E05 TSCA P2
			16/19	2.800 x 1.310 / 2.790 x 1.010 (Stratifié XL)		Panneaux de particules revêtus de stratifiés E1E05 TSCA P3
			8/10/12/16/18/19/22/25/28			Panneaux MDF revêtus de stratifiés E1E05 TSCA ST

- immédiatement disponible en stock chez EGGER
- disponibilité sur demande
- ! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local.

XL Répéter en mode XL
 ▮ usage vertical uniquement
 Q Chants bois de bout

Toutes dimensions en mm
rouleau = longueur du rouleau (chants)

Plus d'informations sur nos produits et services sous www.egger.com

- * Structure différente au verso:
- PG: ST9
 - PM: ST9
 - TM9: verso ST7
 - TM12: verso ST12
 - TM22: verso ST22
 - TM28: verso ST28
 - TM37: verso ST37

www.egger.com

Service-Center Schweiz
Assistance Suisse

+41 41 349 50 05
sc.ch@egger.com

**EGGER Holzwerkstoffe
Schweiz GmbH**
Rosenstrasse 2
6010 Kriens
Schweiz
T +41 41 349 50 00

**Fritz EGGER GmbH & Co. KG
Holzwerkstoffe**
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
T +43 50 600 - 0

**EGGER Holzwerkstoffe Brilon
GmbH & Co. KG**
Im Kissen 19
59929 Brilon
Deutschland
T +49 2961 770 - 0

**EGGER Panneaux & Décors
Usine de Rambervillers**
ZI Blanchifontaine
88700 Rambervillers
Frankreich
T +33 3 29 68 01 01