MORE FROM WOOD.

EGGER

Prodotti per l’edilizia Egger

Soluzioni avanzate per la consultazione, la progettazione e la costruzione

Indice

I nostri prodotti, la nostra qualità

OSB 4 TOP	6
OSB 3	8
Ergo Board	10
DHF	12
Legname tagliato	14
Soluzioni e pannelli per mercati specifici	16
Eccellenti proprietà dei prodotti	18
“More from wood” significa più trasparenza	20

I nostri prodotti nel vostro progetto costruttivo

I nostri prodotti nel vostro progetto costruttivo	22
Pianificazione digitale con i dati EGGER	24
BIMobject	26
App Catalogo costruzioni EGGER	28
Pianificazione e progettazione per le costruzioni in legno	29
Imballaggi, casseforme, costruzioni fieristiche e allestimento di negozi	30

Altri servizi e informazioni

Assistenza tecnica	32
Download prodotti per l’edilizia	34
myEGGER	34
Social media	37
Sedi di produzione e uffici di vendita	37

Il legno è la prima scelta

L'industria delle costruzioni sta attualmente vivendo un'inversione di tendenza. Sempre più edifici vengono costruiti in legno, perché nessun materiale da costruzione è più sostenibile, più veloce, più collaudato, e quasi nessun metodo di costruzione è più efficiente dal punto di vista energetico.

Nei progetti di costruzione è importante avere i prodotti giusti e le soluzioni adatte a portata di mano. I dettagli sono importanti per poter soddisfare le aspettative elevate dei proprietari e ottenere un risultato perfetto. Con i nostri prodotti e servizi forniamo soluzioni moderne per quanto riguarda consulenza, pianificazione e costruzione per soddisfare in modo preciso le esigenze dei clienti.

Guardate voi stessi.

I nostri prodotti, la nostra qualità

La qualità dei nostri prodotti è la nostra massima priorità.

Il nostro obiettivo è portare sul mercato i prodotti con le proprietà migliori. Per questo motivo imponiamo standard elevati non solo per quanto riguarda la precisione durante la produzione, ma anche le materie prime utilizzate: è qui che inizia la qualità.

Durante la fabbricazione dei nostri prodotti usiamo legno naturale proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. Viene prodotto in modo efficiente dal punto di vista delle risorse, nel rigoroso rispetto di tutti i requisiti ambientali e viene regolarmente sottoposto a test di igiene ambientale. Oltre ai nostri controlli di qualità interni, i nostri prodotti sono soggetti a un continuo monitoraggio esterno da parte di istituti indipendenti e accreditati.

Grazie a tutte queste misure garantiamo il massimo standard di qualità e il miglior livello di sicurezza per prodotti e applicazioni.

Il pannello per l’edilizia in legno: questo pannello non è solo conforme allo standard. Lo supera.

EGGER **OSB 4 TOP**

EGGER OSB 4 TOP presenta eccellenti proprietà per l’edilizia in legno e soddisfa tutti i requisiti necessari in fase d'installazione. La capacità portante e l'elevata rigidità, nonché la resistenza all'umidità e la stabilità dimensionale, garantiscono la sicurezza in tutte le applicazioni costruttive. Grazie all'incollaggio senza formaldeide è caratterizzato da emissioni particolarmente basse.

Il nostro EGGER OSB 4 TOP è disponibile con **bordo dritto** e con **profilo maschio e femmina**.

Vantaggi principali di EGGER OSB 4 TOP:

Sulla parete:

- **Funzione 3 in 1:** con un unico pannello, OSB 4 TOP crea ermeticità, integra una barriera al vapore e fornisce il rinforzo della costruzione.
- **Formati tutt'altezza dal pavimento al soffitto:** i formati dal pavimento al soffitto con altezze fino a 3,30 m assicurano la massima flessibilità durante la costruzione. In fase d'installazione non vi sono dunque giunti orizzontali dei pannelli che devono essere incollati e sostenuti in modo ermetico.

Nel tetto:

- **Resistenza all’umidità:** OSB 4 TOP offre un livello elevato di protezione contro l’umidità se usato come cassaforma portante o sottostruttura per coperture metalliche o per l'impermeabilizzazione di tetti piani.
- **Stabilità dimensionale:** l’elevata stabilità dimensionale del pannello garantisce dimensioni stabili in caso di condizioni ambientali variabili.

Nel soffitto:

- **Elevata capacità portante:** l’elevata capacità portante di OSB 4 TOP lo rende ideale per rivestire soffitti con travi in legno.
- **Formato massimo:** grazie al formato massimo di 11,50 x 2,80 m è possibile prefabbricare grandi componenti con il minimo sforzo.
- **Resistenza alla flessione**: data l’elevata rigidità dei pannelli OSB 4 TOP è possibile ottenere le stesse prestazioni di OSB 3 con uno spessore del pannello ridotto.

Come massetto a secco:

- **Ortogonalità:** la precisa ortogonalità dei pannelli consente una posa diretta e rapida.
- **Profilo maschio e femmina ad accoppiamento preciso:** grazie alla forma precisa del profilo maschio e femmina i pannelli si incastrano in modo naturale. Si ottiene così un accoppiamento aderente a tenuta.

» **Le proprietà tecniche del materiale, il nostro programma di fornitura e altre importanti informazioni sul prodotto sono disponibili all’indirizzo www.egger.com/osb4top**

MAGGIORE TRASPARENZA:

–753 kg CO_2/m³

93% di materiale ricavato da risorse rinnovabili

96% di materiale vergine*
* principalmente tondame industriale

51% di legno di provenienza regionale

100% di legno di origine legale verificata
50% del quale certificato

I calcoli dei valori si riferiscono alla sede di Wismar (DE).

Ristrutturazioni, imballaggi, rivestimenti.
Tutto è possibile con il nostro tuttofare.

EGGER **OSB 3**

EGGER OSB 3 è il nostro pannello multiuso per un'ampia gamma di applicazioni. Come tipo OSB/3 ai sensi di EN 300, presenta un buon livello di resistenza meccanica, rigidità e durata anche in condizioni ambientali temporaneamente umide. I campi di utilizzo variano da diverse applicazioni nelle costruzioni in legno e quelle fieristiche, alla prefabbricazione, come materiale da imballaggio, fino all'uso nella costruzione di casseforme.

Il nostro EGGER OSB 3 è disponibile con **bordo dritto** e con **profilo maschio e femmina**.

Vantaggi principali di EGGER OSB 3:

Nelle costruzioni in legno e costruzioni fieristiche:

- **Buona stabilità dimensionale:** la produzione precisa e le tolleranze dimensionali ridotte permettono un rapido rivestimento di grandi superfici senza bisogno di rilavorazione.
- **Profilo maschio e femmina ottimizzato:** il profilo maschio e femmina ottimizzato convince per l'elevata robustezza e precisione e per la relativa facilità di lavorazione quando si uniscono i pannelli.
- **Ampia disponibilità:** offriamo una vasta gamma di formati e spessori dal magazzino.

Nella prefabbricazione:

- **Precisione di accoppiamento:** grazie all'ortogonalità e alla linearità dei bordi di OSB 3 le superfici possono essere rivestite senza rilavorazione.
- **Densità grezza affidabile:** il pannello OSB 3 ha una densità grezza garantita di almeno 600 kg/m³. Oltre alla lavorabilità a macchina (sollevamento a vuoto), questo ha un effetto positivo sulla stabilità dei bordi, sulla tenuta d'aria e sulla funzione di barriera al vapore.

Come materiale da imballaggio:

- **Sicurezza alimentare:** OSB 3 può essere usato anche come imballaggio di trasporto per alimenti o mangimi. Non è necessario un ulteriore imballaggio protettivo come confermato da una dichiarazione ISEGA di innocuità.
- **Privo di parassiti ai sensi di ISPM 15:** OSB 3 è privo di parassiti date le temperature raggiunte durante il processo di produzione.

Nelle costruzioni per casseforme:

- **Superficie liscia e chiusa:** grazie a queste caratteristiche della superficie OSB 3 offre una resistenza all'umidità superiore.
- **Migliore comportamento di rigonfiamento:** il rigonfiamento ridotto garantisce un assorbimento dell'umidità ritardato e lento del pannello.

» **Le proprietà tecniche del materiale, il nostro programma di fornitura e altre importanti informazioni sul prodotto sono disponibili all'indirizzo www.egger.com/osb3**

MAGGIORE TRASPARENZA:

–753 kg CO_2/m³

88% di materiale ricavato da risorse rinnovabili

98% di materiale vergine*
* principalmente tondame industriale

40% di legno di provenienza regionale

100% di legno di origine legale verificata
35% del quale certificato

I calcoli dei valori medi si riferiscono alle sedi di Wismar (DE) e Rădăuți (RO).

Prendetevela comoda

EGGER **Ergo Board**

EGGER Ergo Board è un pannello di legno leggero progettato appositamente per le costruzioni a secco. La speciale profilatura dei bordi con giunto a incastro a "L" sui bordi lunghi e profilo maschio e femmina sui bordi corti consente una lavorazione particolarmente semplice e rapida.

Vantaggi principali di EGGER Ergo Board:

Nelle pareti divisorie o nelle conversioni di soffitte:

- **Aderenza stabile in tutti i punti:** EGGER Ergo Board aumenta la stabilità della parete e consente carichi a sbalzo indipendentemente dal telaio senza spine speciali.
- **Resistenza elevata agli impatti:** EGGER Ergo Board aumenta la sicurezza e la resistenza agli impatti delle pareti divisorie in edifici privati e pubblici.
- **Durata di resistenza al fuoco verificata:** Ergo Board è l'unico pannello OSB che può essere usato per telai in struttura metallica e ottiene comunque una durata di resistenza al fuoco massima di 90 minuti.
- **Risparmio di materiale:** il semplice fissaggio con lo speciale giunto a incastro a "L" riduce il lavoro e l'uso di materiali.
- **Facile e senza problemi:** Ergo Board può essere lavorato da una sola persona e offre una semplice maneggevolezza per un montaggio più rapido grazie al peso ridotto.
- **Posa continua con sfridi ridotti:** Ergo Board viene montato usando un'innovativa profilatura dei bordi con posa continua. La posa orizzontale garantisce anche una riduzione degli elementi di fissaggio e degli sfridi.
- **Montaggio più rapido:** la griglia per chiodi stampata facilita l'assemblaggio e consente di risparmiare tempo.
- **Rivestimento efficiente:** i materiali minerali possono essere fissati senza dimensioni di griglia e riducono al minimo gli sfridi.

» **Le proprietà tecniche del materiale, il nostro programma di fornitura e altre importanti informazioni sul prodotto sono disponibili all'indirizzo www.egger.com/ergoboard**

MAGGIORE TRASPARENZA:

–753 kg CO_2/m³

95% di materiale ricavato da risorse rinnovabili

96% di materiale vergine*
* principalmente tondame industriale

51% di legno di provenienza regionale

100% di legno di origine legale verificata
50% del quale certificato

I calcoli dei valori si riferiscono alla sede di Wismar (DE).

Abbiamo la soluzione per far fronte ai tempi ristretti e ai cambiamenti meteorologici.

EGGER **DHF**

Il nostro pannello di rivestimento DHF con profilo maschio e femmina è un pannello in fibra di legno a media densità legato con resina sintetica. Come pannello resistente all'umidità, permeabile al vapore e di irrigidimento, è ideale per il rivestimento esterno di tetti e pareti con telaio in legno. Il pannello DHF viene fornito con una griglia per chiodatura intuitiva al fine di garantire una posa rapida.

Grazie all'incollaggio privo di formaldeide e all'uso di legno naturale sotto forma di sottoprodotti di segheria, i pannelli sono particolarmente eco-compatibili.



Vantaggi principali di EGGER DHF:

Nel tetto:

- **Resistenza alla pioggia:** il pannello DHF garantisce una resistenza testata alla pioggia e può essere utilizzato come sottocopertura o come sottotetto a partire da un'inclinazione del tetto di 14° senza ulteriori misure.
- **Sicurezza in caso di grandine:** il pannello DHF è a prova di grandine e fornisce una protezione affidabile contro l'umidità in caso di danni alla copertura del tetto. Questa protezione è garantita anche in fase di costruzione.
- **Può essere lavorato senza nastro sigillante per i chiodi:** durante la lavorazione del pannello di rivestimento DHF non è necessario usare del nastro sigillante per i chiodi.
- **Rivestimento temporaneo:** il pannello DHF funge da rivestimento temporaneo in fase di costruzione.
- **Sostenibilità:** è possibile evitare l'uso di strati permeabili al vapore aggiuntivi (lamine) quando si usano i pannelli DHF.

Sulla parete:

- **Profilo maschio e femmina a prova di vento:** il profilo maschio e femmina ottimizzato garantisce una posa precisa e rapida e crea una costruzione a prova di vento.
- **Esposizione agli agenti atmosferici esterni:** se usato nella parete il pannello DHF può essere esposto alle intemperie per due mesi tutto l'anno.
- **Formati tutt'altezza dal pavimento al soffitto:** data l'altezza, il nostro pannello DHF può essere usato per creare pareti con telaio in legno per diverse altezze dal pavimento al soffitto senza giunti orizzontali.
- **Densità grezza:** grazie alla densità grezza di 600 kg/m³, il pannello DHF può essere usato in strutture antincendio standardizzate.

» **Le proprietà tecniche del materiale, il nostro programma di fornitura e altre importanti informazioni sul prodotto sono disponibili all'indirizzo www.egger.com/dhf**

MAGGIORE TRASPARENZA:

–584 kg CO_2/m³

87% di sottoprodotti di segheria

100% di legno di origine legale verificata
67% del quale certificato

95% di materiale ricavato da risorse rinnovabili

93% di legno di provenienza regionale*
* sottoprodotti di segheria

I calcoli dei valori si riferiscono alla sede di Wismar (DE).

Segare, essiccare, classificare:
da noi gli alberi fanno carriera.

Legname tagliato EGGER

Il legname tagliato EGGER è disponibile in una vasta gamma di prodotti testati e certificati. Viene classificato visivamente e meccanicamente per garantire l'adempimento dei requisiti visivi e di resistenza meccanica.

Le aree di applicazione includono prodotti strutturali per la costruzione in legno, il settore delle case prefabbricate, il commercio all'ingrosso di legname tagliato, nonché prodotti semilavorati per l'industria della trasformazione e materiali da imballaggio.

La nostra gamma di prodotti consiste in listelli per tetti, legname squadrato, legno massiccio da costruzione, tavole e assi, nonché legname grezzo.

Vantaggi principali del legname tagliato EGGER:

- **Alta qualità:** i controlli di qualità costanti e continui assicurano una qualità affidabile e uniforme.
- **Buona stabilità dimensionale:** diamo grande importanza all'elevata stabilità dimensionale del nostro legname.
- **Classificazione delle sollecitazioni:** oltre ai criteri visivi e normativi, la più recente tecnologia a raggi X può essere utilizzata anche per una classificazione secondo determinati valori di resistenza standardizzati.
- **Completamente naturale:** il legno è un prodotto naturale e pertanto il nostro legname tagliato è completamente naturale.
- **Imballato in modo sicuro:** l'imballaggio dei prodotti garantisce la sicurezza della merce dopo la produzione, sia in fase di stoccaggio che di trasporto.

» **Le proprietà tecniche del materiale, il nostro programma di fornitura e altre importanti informazioni sul prodotto sono disponibili all'indirizzo www.egger.com/timber**

MAGGIORE TRASPARENZA:

– 696 kg CO_2/m³

86% di legno di provenienza regionale

100% di materiale vergine

100% di legno di origine legale verificata
86% del quale certificato

I calcoli dei valori si riferiscono alla sede di Brilon (DE).

Soluzioni e pannelli per mercati specifici

Vi servono prodotti speciali per applicazioni specifiche? Oltre alla nostra ampia gamma di prodotti disponibili sul mercato siamo anche lieti di offrirvi soluzioni presenti in altri mercati. Nei nostri stabilimenti offriamo la possibilità di produzioni personalizzate con una specifica quantità minima di prodotto.

OSB con protezione anti termiti

Abbiamo acquisito molta esperienza con i nostri mercati esteri, anche per quanto riguarda la protezione anti termiti. Per questo motivo, ad esempio, i nostri pannelli OS'Brace H2 e OS'Floor H2 soddisfano le classificazioni H2 per Australia e Nuova Zelanda.

OSB di grandi dimensioni

Pensate in grande! I nostri pannelli OSB di grandi dimensioni sono la soluzione perfetta per componenti prefabbricati. Su richiesta possiamo fornire pannelli OSB con una lunghezza massima di 11,50 m e con una larghezza massima di 2,80 m.

OSB 3 JAS TOP

Questo pannello soddisfa gli elevati requisiti meccanici dello standard giapponese. Grazie all'incollaggio privo di formaldeide soddisfa la rigida norma F**** applicabile in Giappone.

Eccellenti proprietà dei prodotti

Pratici, efficienti e affidabili. Grazie alle proprietà di prima classe, i nostri prodotti non solo sono veloci e facili da lavorare, ma costituiscono anche la base per costruzioni sostenibili di alta qualità. Qualsiasi cosa stiate pianificando, con i prodotti per l'edilizia di EGGER potete realizzare il vostro progetto in modo facile, efficiente e affidabile.

Come confermato dalla dichiarazione di prestazione CE

Per garantire la libera circolazione delle merci tutti i nostri prodotti da costruzione presentano una dichiarazione di prestazione CE, che include, tra le altre, le seguenti informazioni:

- requisiti per un prodotto per l'edilizia
- elenco delle caratteristiche essenziali del prodotto per l'uso previsto dichiarato
- sistema per controllare e valutare la durata delle prestazioni del prodotto
- dettagli del produttore

Per confermare le caratteristiche dei nostri prodotti come indicato nella dichiarazione di prestazione CE, il monitoraggio esterno viene effettuato due volte l'anno. Viene svolto da un istituto indipendente e accreditato. Ci assumiamo così la responsabilità della conformità dei nostri prodotti e offriamo ai nostri clienti la certezza della prova quando li utilizzano.

CE

» **Tutte le dichiarazione di prestazione CE per i nostri prodotti per l'edilizia sono riportate all'indirizzo www.egger.com/building-downloads**

More from wood significa più trasparenza

Al giorno d’oggi la sostenibilità assume un ruolo cruciale ovunque. Chi costruisce con il legno contribuisce in modo significativo alla tutela dell’ambiente. Ad esempio, il legno ricresce in pochi decenni, ha capacità di "stoccaggio" del carbonio e garantisce un clima interno sano quando viene usato negli edifici. Abbiamo riassunto tutte le informazioni ambientali relative ai nostri prodotti in vari documenti.

Marchi di qualità ecologica

Al momento della presentazione della necessaria documentazione per appalti pubblici e progetti certificati secondo i principi di sostenibilità, si risparmia tempo e lavoro! Grazie ai prodotti EGGER “interamente dichiarati” le informazioni sugli aspetti relativi ad ambiente e salute sono già a vostra disposizione.

Le nostre EPD (dichiarazioni ambientali di prodotto) contengono informazioni sui componenti dei nostri prodotti, sull’uso delle risorse, sui processi produttivi e sul corretto smaltimento. Includono anche descrizioni sull’applicazione dei nostri prodotti, prove e risultati dei test relativi alle proprietà dei prodotti e una valutazione del ciclo di vita (LCA).

Inoltre, le nostre EHD (schede su ambiente e salute) contengono informazioni sui prodotti verificate esternamente per soddisfare i requisiti dei principali sistemi di certificazione DGNB, BNB, LEED, BREEAM per un’edilizia sostenibile.

» **Ulteriori informazioni su ambiente e sostenibilità e sulle nostre EPD ed EHD sono riportate all’indirizzo www.egger.com/ambiente**

Indicatori di sostenibilità

Per noi il legno è sia un materiale di lavoro che anche un materiale riciclabile: produciamo una vasta gamma di prodotti da materie prime rinnovabili presenti in natura. Fedeli al nostro motto **“More from wood”**, è per noi importante operare in modo sostenibile, conservare le risorse e promuovere la protezione del clima. I nostri indicatori di sostenibilità dimostrano il contributo effettivo dato dai nostri prodotti per poter mantenere questa promessa. Rendono trasparenti e facilmente comprensibili le prestazioni ambientali di ogni singolo prodotto.

» **Per una descrizione dettagliata dei nostri indicatori di sostenibilità visitare www.egger.com/ecofacts**

I NOSTRI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ OFFRONO INFORMAZIONI SU:

- **Impronta di CO_2**
- **Contributo alla bioeconomia**
- **Contributo all’economia circolare**
- **Quota di legno dall’ambiente regionale**
- **Quota di legno proveniente da fonti verificate e certificate**

I nostri prodotti nel vostro progetto costruttivo

Voi fornite il progetto, noi il prodotto.

Mentre OSB 4 TOP è il materiale ideale per tutte le applicazioni strutturali nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e nei restauri, OSB 3 dimostra i suoi punti di forza non solo nelle costruzioni in legno e negli allestimenti interni, ma anche nelle costruzioni fieristiche o nell'allestimento di negozi e come materiale da imballaggio. Inoltre DHF è ideale per il rivestimento esterno di tetti e pareti con telaio in legno.

Offriamo una serie di servizi utili per aiutarvi in fase di selezione, installazione o posa dei nostri prodotti. Questi servizi includono strumenti utili per la pianificazione digitale, l'esecuzione di costruzioni in legno o la consulenza ai vostri costruttori.



Per la vostra pianificazione
BIM o CAD

Pianificazione digitale con i dati EGGER

Il passaggio dall'era analogica a quella digitale è particolarmente importante per noi in quanto produttori. Per questo motivo offriamo ad architetti e progettisti i componenti certificati del Catalogo costruzioni EGGER da scaricare in diversi formati digitali.

Dopo la registrazione al portale clienti myEGGER avrete a disposizione decine di costruzioni testate per pareti, tetti, soffitti con travi in legno e sistemi di massetto a secco che possono essere integrate comodamente nel processo di progettazione.

Vantaggi:

- semplici filtri di ricerca per proprietà come fuoco, calore e isolamento acustico
- soluzioni in formato IFC e REVIT per progettazioni BIM e in formato DWG e DXF per progettazioni CAD
- struttura dei progetti con panoramica dei dati come file PDF
- affidabilità di pianificazione tramite progetti testati
- download dei certificati di protezione antincendio e dei rapporti di prova
- possibilità di salvare i preferiti, incluso il servizio di aggiornamento

» **I dati digitali per la pianificazione sono riportati all'indirizzo www.egger.com/digitalplanning**

Uso dei dati digitali per i seguenti componenti:

Pareti esterne



Pareti divisorie

Tetti

Soffitti



Sistemi di massetto a secco

I nostri dati digitali sono disponibili anche su BIMobject

In tutto il mondo e 24 ore su 24, i nostri progetti possono essere scaricati e integrati nel vostro sistema di progettazione. BIMobject è un fornitore affermato di contenuti BIM e set di dati PIM. È anche la piattaforma leader nel mondo con il maggior numero di visitatori, utenti registrati, oggetti BIM e download.

Vantaggi:

- affidabilità della progettazione tramite il controllo delle collisioni e l'analisi precoce degli errori
- risparmi sui costi con una pianificazione efficiente e ottimizzata
- risparmio di tempo grazie a processi costruttivi coordinati e a una progettazione più precisa
- gestione di un edificio durante l'intero ciclo di vita
- maggiore competitività grazie all'uso di un metodo di pianificazione adeguato alle esigenze future

» **I nostri dati su BIMobject all'indirizzo**
www.bimobject.com/egger

App Catalogo costruzioni EGGER

Le strutture per pareti, soffitti e tetti realizzate con i prodotti per l'edilizia EGGER possono essere visualizzate in 3D nel Catalogo costruzioni. I dettagli di costruzione complessi ed elaborati possono essere visualizzati da tutti i lati per offrire una prospettiva completa delle composizioni individuali del progetto.

Visitate **Google Play, Apple App o Microsoft Store** e installate la app.

Vantaggi:

- informazioni aggiornate sui materiali e riferimenti agli standard
- informazioni sulla protezione antincendio, acustica, termica e contro l'umidità
- disegni 2D supplementari inclusi con i dettagli di costruzione
- link ai prodotti per informazioni supplementari disponibili nel sito Web di EGGER
- salvate comodamente le strutture più utilizzate tramite la funzione preferiti
- riferimenti tramite accesso diretto alla fotocamera e semplice funzione di caricamento per foto e video

» **Potete trovare una versione desktop per tutti i browser più comuni all'indirizzo**
www.egger.com/constructioncatalogue-app

Pianificazione e progettazione per le costruzioni in legno

I nostri prodotti per l'edilizia sono utilizzati nelle costruzioni in legno di alta gamma, così come nelle strutture di tetti, pareti e soffitti con telaio in legno. I nostri materiali sono usati comunemente anche nei sistemi di pareti a secco e nei sistemi per pavimenti con massetto a secco.

Usate le nostre conoscenze per facilitare la pianificazione e la costruzione.

Come usare i prodotti EGGER nelle costruzioni in legno

Visitate il nostro sito Web per trovare informazioni e opuscoli tecnici utili per le categorie sotto menzionate. Tutti questi documenti vi supportano in fase di pianificazione, progettazione strutturale e costruzione del vostro progetto. Sono il supporto ideale per la progettazione di strutture in legno e di costruzioni con telaio in legno, così come per l'installazione e la lavorazione dei nostri prodotti.

Progetti tecnici per le costruzioni in legno

Pareti con costruzioni in legno
Informazioni su pareti interne portanti, pareti divisorie o pareti esterne permeabili al vapore.

Soffitti con travi in legno
Sottofondi portanti di soffitti con travi in legno eseguiti a regola d'arte con EGGER OSB maschio e femmina.

Sistemi di massetto a secco
Create massetti a secco in modo facile e veloce con EGGER OSB maschio e femmina.

Finiture e costruzioni a secco
Soluzioni per l'isolamento acustico e la protezione antincendio delle pareti a secco.

Strutture per tetti
Progettate un tetto in legno in modo ottimale con i nostri pannelli OSB e DHF.

Pianificazioni per le costruzioni in legno

Costruzioni con telaio in legno
Informazioni generali sulle costruzioni con telaio in legno.

Statica e design strutturale
Pianificazione ed esecuzione corrette di rivestimenti di pareti, tetti e soffitti portanti e di rinforzo.

Protezione antincendio
Protezione antincendio delle costruzioni in legno, comportamento al fuoco dei nostri pannelli, classificazioni dei componenti e certificati di prova.

Conservazione del legno, protezione contro l'umidità e isolamento termico
Raccomandazioni sulla corretta protezione contro l'umidità, sull'isolamento termico e sulla conservazione del legno.

Isolamento acustico
L'isolamento acustico è un fattore di qualità essenziale per i residenti e gli utenti.

» **Tutte le informazioni e i download sulla pianificazione e progettazione delle finiture e le costruzioni in legno sono riportati all'indirizzo www.egger.com/timberconstructions**

Imballaggi, casseforme, costruzioni fieristiche e allestimenti di negozi

Il nostro pannello OSB ha molte caratteristiche speciali, una delle quali è la versatilità. EGGER OSB non è solo ideale per le costruzioni in legno, ma anche per le casseforme, gli stand fieristici, gli allestimenti di negozi e come materiale da imballaggio.

Un pannello, molte applicazioni

La varietà di applicazioni è possibile grazie alla lavorazione semplice e veloce, senza bisogno di strumenti speciali, nonché all'elevata capacità di carico statico. Nel nostro sito Web potete scoprire come usare EGGER OSB nelle applicazioni sotto riportate.

Costruzioni fieristiche e allestiment di negozi

Nelle costruzioni fieristiche e nell’allestimento di negozi EGGER OSB viene principalmente usato per strutture portanti nella costruzione di palchi e magazzini. Inoltre, se colorato in superficie, può fungere anche da elemento decorativo.



Imballaggio e trasporto

Come casse di trasporto riutilizzabili, imballaggi monouso per il trasporto nazionale o internazionale. Grazie a vari certificati e verifiche vi offriamo il materiale da imballaggio ideale.



Casseforme con OSB

EGGER OSB viene usato per un'ampia varietà di scopi nella classica costruzione a guscio (costruzione solida). Nelle costruzioni per casseforme può essere usato anche per produrre calcestruzzo a vista con una finitura superficiale caratteristica.

» **Per ulteriori informazioni e gli opuscoli tecnici con dettagli utili sull’applicazione visitare l’indirizzo www.egger.com/other-applications**

Ulteriori servizi e informazioni

Con i nostri prodotti vogliamo fornirvi il massimo beneficio possibile. Per questo motivo EGGER offre un’ampia gamma di servizi per supportare i vostri progetti.

Assistenza tecnica

Più assistenza, più conoscenza - il nostro supporto tecnico risponde alle domande sulla fisica delle costruzioni, la protezione antincendio e la progettazione statica nelle costruzioni in legno. La consulenza è incentrata su strutture economiche e pratiche e sull'applicazione professionale dei nostri prodotti per l'edilizia.

buildingproducts@egger.com

Download prodotti per l’edilizia

Potete trovare una raccolta di tutti i documenti menzionati in questa brochure e molti altri documenti relativi a prodotti e applicazioni nella nostra area Download dei prodotti per l'edilizia.
www.egger.com/building-downloads



myEGGER

Registratevi al nostro **portale clienti myEGGER** per godere di contenuti e vantaggi esclusivi:

- uso dei nostri dati digitali per la progettazione della costruzione nei sistemi BIM e CAD
- scaricate i dati aggiornati dei prodotti per l'e-commerce e il PIM in tempo reale
- scaricate immagini di prodotti e applicazioni per le vostre attività di marketing
- registrazione alla newsletter dei prodotti: rimanete aggiornati
- ordinate direttamente i campioni tramite il nostro shop
- rivista clienti MORE: tutti i numeri precedenti in forma elettronica per la lettura

www.egger.com/myegger

Social Media

Seguiteci su Facebook, Instagram, LinkedIn o YouTube e ottenete le ultime informazioni sulla nostra azienda e sui nostri prodotti.

Sedi di produzione

1 St. Johann in Tirol **AT**
2 Wörgl **AT**
3 Unterradlberg **AT**
4 Brilon **DE**
5 Bevern **DE**
6 Gifhorn **DE**
7 Bünde **DE**
8 Marienmünster **DE**
9 Wismar **DE**
10 Hexham **UK**
11 Barony **UK**
12 Rambervillers **FR**
13 Rion des Landes **FR**
14 Shuya **RU**
15 Gagarin **RU**
16 Rădăuți **RO**
17 Gebze **TR**
18 Concordia **AR**
19 Biskupiec **PL**
20 Lexington, NC **US**

Uffici vendita

1 Tours **FR**
2 Kortrijk **BE**
3 Tistrup **DK**
4 Kriens **CH**
5 Treviso **IT**
6 Šenčur **SI**
7 Varaždin **HR**
8 Hradec Králové **CZ**
9 Poznań **PL**
10 Budapest **HU**
11 Smederevo **RS**
12 Sofia **BG**
13 București **RO**
14 Vilnius **LT**
15 Minsk **BY**
16 Kiev **UA**
17 Moscow **RU**
18 Almaty **KZ**
19 Shanghai **CN**
20 Tokyo **JP**
21 Santiago de Chile **CL**
22 Melbourne **AU**
23 Buenos Aires **AR**
24 Ho Chi Minh City **VN**

Le sedi di produzione dei prodotti per l'edilizia EGGER

4 Brilon **DE**

9 Wismar **DE**

16 Rădăuți **RO**

www.egger.com/prodotti-edilizia

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria

EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germania

EGGER Sägewerk Brilon GmbH
Im Kissen 19
59915 Brilon
Germania

SC EGGER România SRL
Str. Austriei 2
PO Box 38
725400 Rădăuți, jud. Suceava
Romania

IT_it_09/21
Sono possibili modifiche tecniche ed errori di stampa.