


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181
Тел./факс, E-mail: 8(4842) 57-46-75, sanepid@kaluga.ru
Реквизиты: Р/с 40501810600002000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области,
г.Калуга, л.с. 20376U61870 в УФК по Калужской области)
БИК 042908001 ИНН/КПП 4028033349/402901001

АТТЕСТАТ «Системы»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.019 от 30.04.2008 г.
зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС RU.0001.510106 от 30.04.2008 г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области»

А.А.Фадеев

«13» декабря 2011 г.

М.П.

Экспертное Заключение

№ 2121

«13» декабря 2011 г.

1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Плиты древесно-стружечные, облицованные, торговой марки
EURODEKOR, толщиной 18 мм.

Код ТН ВЭД ТС 4410 11 000 9.

Образцы ДСП, облицованных, заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы изготовителем продукции: **“FRITZ EGGER GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe”**, Австрия, через ООО «Эггер Древпродукт».

Юрид.адрес: **Tiroler Strasse 16, 3105 Unterradelberg, Austria (Австрия)**, тел.+43/50/6000-0, Факс +43/50/600-12100.

Адрес производства: **Tiroler Strasse 16, 3105 Unterradelberg, Austria (Австрия)**.

Адрес ООО «Эггер Древпродукт»: Россия, 155908, Ивановская область г.Шуя Южное шоссе, 1, тел (49351) 39000.

2. Представленные документы:

1) Заявление №1597 от 08.12.11г. ФБУЗ ЦГиЭ в КО на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.

2) Протокол № 376 от 13.12.11г. токсиколого-гигиенических исследований и радиологических испытаний образцов ЛДСП, выданный ИЛЦ «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

3) Техническая документация производителя продукции.

4) Акт отбора образцов ДСП от 05.12.11г., проведенного Экспертом Органа по сертификации лесопродукции АНО ЦСЛ «Лессертика» Бардоновым В.А., г.Балабаново Калужской области, в присутствии представителей ООО «Эггер Древпродукт»: Зав.лабораторией Кузнецовой И.П., Руководителя отдела качества Шарфетдиновой Н.В., Специалиста по качеству Буйловой Н.М.

3. **Область применения продукции:** в строительстве и производстве мебели и других изделий, защищенных от увлажнения, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях.

4. **При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:** представленная на санэпидэкспертизу продукция - **Плиты древесно-стружечные, облицованные, торговой марки EURODEKOR, толщиной 18 мм,** - изготовлена из древесины хвойных и лиственных пород методом горячего прессования со связующим —*карбамидо-формальдегидной смолой*, с облицовкой пленками на основе термореактивных полимеров.


Согласно результатам *токсиколого-гигиенических и радиологических исследований* **Плиты древесно-стружечные, облицованные, торговой марки EURODEKOR, толщиной 18 мм, производства Австрии,** удовлетворяют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», №299, раздел 6, утв. 28.05.2010г., в соответствии с *обозначенной областью применения по степени миграции вредных веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.*

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – **Плиты древесно-стружечные, облицованные, торговой марки EURODEKOR, толщиной 18 мм, производства Австрии, Код ТН ВЭД ТС 4410 11 000 9,** - может быть предметом импорта /экспорта и обращения/ использования в соответствии с *обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.*

На продукцию – **Плиты древесно-стружечные, облицованные, торговой марки EURODEKOR, толщиной 18 мм, производства Австрии, Код ТН ВЭД ТС 4410 11 000 9,** -- *оформления Свидетельства о государственной регистрации продукции не требуется* («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2).

5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключение.

Эксперт (Ф.И.О., должность)
МАКАРУК М.И. ,
Заведующая токсикологической
лабораторией
кандидат биологических наук

 (подпись)