


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>624D/00</b>	<b>Allgemeine Schreinerarbeiten (V'16)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen inbegriffen (Norm SIA 118).				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 624D/2000. 01 Allgemeine Schreinerarbeiten (V'16)				
200	<b>Arbeiten an Fenstern und Türen</b> <hr/> Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen LIGNUM CH 6,5 bzw. für die Emissionsklasse E1 erfüllen. Ohne andere Angaben gelten die Messregeln in Pos. 041.100 bis .300.				
220	<b>Simse, Brüstungskanäle und -bekleidungen</b> <hr/> Bei zweiteiligen Simsen werden der vordere und der hintere Teil separat gemessen.				
.800	Produktenachweis. 01 EGGER Kompaktplatten. EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.				
221	Simse auf Konsolen oder verputzter Brüstung befestigen. Konsolen in Pos. 272, Schiften über mm 10 in Pos. 282.				
.100	Simse, Kanten gebrochen, hinten freiliegend oder für Nut gefälzt.				
.171	01 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.  Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 03 *d mm * 04 *b mm *</p>				
.172	<p>01 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 03 *d mm * 04 *b mm *</p>	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
221.200	Simse, 1 Längskante gerundet, r mm 8 bis 10, übrige Kanten gebrochen. Hinten freiliegend oder für Nut gefälzt.				
.271	01 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.  Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.  Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 03 *d mm * 04 *b mm *	0	m	.....	.....
.272	01 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.  Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.  Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 03 *d mm * 04 *b mm *</p>				
.300	Simse mit abgewinkelter Stirne, Kanten gebrochen. Hinten freiliegend oder für Nut gefälzt.				
.371	<p>01 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 04 *b mm * 05 *d mm * 06 *Stirnhöhe mm *</p>	0	m	.....	.....
.372	<p>01 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p>	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade).                      Dekor: .....                      (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage).                      Struktur gemäss aktueller Kollektion.                      Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.                      04 *b mm *                      05 *d mm *                      06 *Stirnhöhe mm *</p>				
.400	<p>Simse mit abgewinkelter Stirne, 1 vordere Längskante gerundet, r mm 8 bis 10, übrige Kanten gebrochen. Hinten freiliegend oder für Nut gefälzt.</p>				
.471	<p>01 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharz imprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharz imprägnierten Kernlagen.                      Kompakt-Schichtpresstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharz imprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade).                      Dekor: .....                      (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage).                      Struktur gemäss aktueller Kollektion.                      Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.                      04 *b mm *                      05 *d mm *                      06 *Stirnhöhe mm *</p>	0	m	.....	.....
.472	<p>01 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p>	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>04 *b mm * 05 *d mm * 06 *Stirnhöhe mm *</p>				
222	Brüstungskanäle.				
.001	<p>01 *Nach Plan * 02 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.002	<p>12 *Abmessung * 14 LE = St.</p> <p>01 *Nach Plan * 02 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>12 *Abmessung * 14 LE = St.</p>	0	LE	.....	.....
223	Bekleidung von Fensterbrüstungen.				
.001	<p>01 *Nach Plan * 03 *Unterkonstruktion * 05 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: .....</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.002	<p>(Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 12 *Abmessung * 14 LE = St.</p> <p>01 *Nach Plan * 03 *Unterkonstruktion * 05 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 12 *Abmessung * 14 LE = St.</p>	0	LE	.....	.....
230	<b>Leibungsfutter innen</b>				
231	Leibungsfutter innen.				
.001	<p>01 *Nach Plan * 13 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus</p>	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>18 *Untergrund * 20 *Futterdicke mm * 21 *Futtertiefe mm * 22 Futterlichtmass bxh *mm ...x * 25 Bekleidung, *Querschnitt mm ....x *</p>				
.002	<p>01 *Nach Plan * 13 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage).</p>	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>18 *Untergrund *</p> <p>20 *Futterdicke mm *</p> <p>21 *Futtertiefe mm *</p> <p>22 Futterlichtmass b x h *mm ...x *</p> <p>25 Bekleidung, *Querschnitt mm ...x *</p>				
232	Dachfensterfutter.				
.100	Dachfensterfutter.				
.101	<p>01 *Nach Plan *</p> <p>03 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>14 *Befestigungsart *</p> <p>15 *Futterdicke mm *</p> <p>16 *Futtertiefe mm *</p> <p>17 Futterlichtmass b x h *mm ...x *</p> <p>18 Bekleidung *Querschnitt mm ...x *</p>	0	St	.....	.....
.102	01 *Nach Plan *	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
300	<p>03 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>14 *Befestigungsart * 15 *Futterdicke mm * 16 *Futtertiefe mm * 17 Futterlichtmass bxh *mm ...x * 18 Bekleidung *Querschnitt mm ....x *</p> <p><b>Arbeiten an Wänden und Stützen</b></p> <hr/> <p>Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen LIGNUM CH 6,5 bzw. für die Emissionsklasse E1 erfüllen. Ohne andere Angaben gelten die Messregeln in Pos. 041.100 bis .300.</p>			Übertrag:	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
310	<b>Stützen- und Kanalbekleidungen</b>				
311	Stützen- und Kanalbekleidungen.				
.001	01 *Nach Plan * 06 *Form * 13 Brandschutz-Zertifikat *BZ-Nr. * 14 EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B.  EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.  Klassifizierung nach Norm EN 13501-1:EUROCLASS B-s2,d0 und DIN 4102-1:B1. Kern schwarz CGF (Compact grade - General purpose - Flame retardant grade). BKZ 5.3.  Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 18 *l mm * 19 *b mm * 20 *Abmessung * 21 LE = St.	0	LE	.....	.....
340	<b>Trennwände</b>				
341	Feste Trennwände.				
.100	Ausmass: Fläche.				
.110	Trennwand einschalig.				
.111	01 *Nach Plan * 04 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.  EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>08 *Anschlussart * 09 *Raumhöhe mm *</p>				
.112	<p>01 *Nach Plan * 04 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken</p>	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.120	<p>auf Anfrage. 08 *Anschlussart * 09 *Raumhöhe mm *</p> <p>Trennwand mehrschalig.</p>				
.121	<p>01 *Nach Plan * 02 A n f o r d e r u n g e n : 04 Bewertetes Bau-Schalldämmass *R'_w dB * 07 *Anforderungen * 10 Beplankung EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p>	0	m2	.....	.....
.122	<p>12 Wand *Beschreibung * 13 *Wandanschlussart * 14 *Raumhöhe mm * 15 *Wanddicke mm *</p> <p>01 *Nach Plan * 02 A n f o r d e r u n g e n : 04 Bewertetes Bau-Schalldämmass *R'_w dB * 07 *Anforderungen * 10 Beplankung EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p>	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>12 Wand *Beschreibung * 13 *Wandanschlussart * 14 *Raumhöhe mm * 15 *Wanddicke mm *</p>				
.123	<p>01 *Nach Plan * 02 <b>A n f o r d e r u n g e n :</b> 04 Bewertetes Bau-Schalldämmass *R'_w dB * 06 *Feuerwiderstandsklasse * 07 *Anforderungen * 10 Beplankung EGGER Kompaktplatte Flammex Euroclass B.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Klassifizierung nach Norm EN 13501-1:EUROCLASS B-s2,d0 und DIN 4102-1:B1. Kern schwarz CGF (Compact grade - General purpose - Flame retardant grade). BKZ 5.3.</p>	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>12 Wand *Beschreibung *</p> <p>13 *Wandanschlussart *</p> <p>14 *Raumhöhe mm *</p> <p>15 *Wanddicke mm *</p>				
342	Kabinentrennwände.				
.001	<p>01 *Nach Plan *</p> <p>05 *Einbauort *</p> <p>06 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>15 *d mm *</p> <p>17 Boden bis OK Trennwand *h mm *</p> <p>18 *Trennwandstützen h mm *</p> <p>19 T ü r e n :</p> <p>23 *b mm *</p> <p>24 Einsteckschloss</p>	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.002	<p>*Marke, Typ *</p> <p>27 *Beschlageart *</p> <p>28 *Anzahl *</p> <p>01 *Nach Plan *</p> <p>05 *Einbauort *</p> <p>06 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimpragnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimpragnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimpragnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemass aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>15 *d mm *</p> <p>17 Boden bis OK Trennwand *h mm *</p> <p>18 *Trennwandstutzen h mm *</p> <p>19 T  u r e n :</p> <p>23 *b mm *</p> <p>24 Einsteckschloss *Marke, Typ *</p> <p>27 *Beschlageart *</p> <p>28 *Anzahl *</p>	0	St	.....	.....
344	Bewegliche Elementwande.				
.001	<p>01 *Nach Plan *</p> <p>02 *Einbauort *</p> <p>07 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH.</p>	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>10 *Konstruktionsart * 13 *Anzahl Flügel * 14 Bewertetes Bau-Schalldämmmass *R'_w dB * 15 *Anschlussart * 16 Ausschnitte *Form * 19 Paketbekleidung *Beschreibung * 20 Führungsschienen *Marke, Typ * 21 *Verschlussart * 24 *Wandhöhe mm * 25 *Wandbreite mm *</p>				
.002	<p>01 *Nach Plan * 02 *Einbauort * 07 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit</p>	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>10 *Konstruktionsart * 13 *Anzahl Flügel * 14 Bewertetes Bau-Schalldämmass *R'_w dB * 15 *Anschlussart * 16 Ausschnitte *Form * 19 Paketbekleidung *Beschreibung * 20 Führungsschienen *Marke, Typ * 21 *Verschlussart * 24 *Wandhöhe mm * 25 *Wandbreite mm *</p>				
400	<p><b>Arbeiten an Decken</b></p> <hr/> <p>Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen LIGNUM CH 6,5 bzw. für die Emissionsklasse E1 erfüllen. Ohne andere Angaben gelten die Messregeln in Pos. 041.100 bis .300.</p>				
410	<p><b>Unterzugs- und Kanalbekleidungen</b></p> <hr/>				
411	<p>Unterzugs- und Kanalbekleidungen.</p>				
.001	<p>01 *Nach Plan * 06 *Form * 08 Anschlussprofile *Art * 13 Brandschutz-Zertifikat *BZ-Nr. * 14 EGGER Kompaktplatte Flammex</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Euroclass B.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Klassifizierung nach Norm EN 13501-1:EUROCLASS B-s2,d0 und DIN 4102-1:B1. Kern schwarz CGF (Compact grade - General purpose - Flame retardant grade). BKZ 5.3.</p> <p>Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 18 *l mm * 19 *b mm * 20 *Abmessung * 21 LE = St.</p>				
700	<p><b>Möbel</b></p> <hr/> <p>Holzwerkstoffe müssen die Bedingungen für das Gütezeichen LIGNUM CH 6,5 bzw. für die Emissionsklasse E1 erfüllen. Ohne andere Angaben gelten die Messregeln in Pos. 041.100 bis .300.</p>				
710	<p><b>Möbel</b></p> <hr/>				
711	Einzelmöbel nach Plan.				
.001	<p>01 *Nach Plan * 03 Türen, Seiten, Deckel und Sockel.</p> <p>EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus</p>	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>04 *Konstruktionsart * 10 *Abmessung * 11 Beschläge *Marke, Typ *</p>				
.002	<p>01 *Nach Plan * 03 Türen, Seiten, Deckel und Sockel.</p> <p>EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage).</p>	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
750	<p>Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 04 *Konstruktionsart * 10 *Abmessung * 11 Beschläge *Marke, Typ *</p> <p><b>Tischblätter und Arbeitsflächen</b></p>				
751	Tischblätter. Allfällige Untergestelle oder Tischbeine in Pos. 772 bzw. 773.				
.001	<p>01 *Nach Plan * 02 EGGER Kompaktplatte schwarzer Kern.  EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.  Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.  Kern schwarz CGS (Compact grade - General purpose - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage. 04 Abmessung * *lxb mm ....x * 07 *d mm * 09 K a n t e n : 11 *Form *</p>	0	St	.....	.....
.002	01 *Nach Plan *	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>02 EGGER Kompaktplatte weisser Kern.</p> <p>EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH. 6010 Kriens.</p> <p>Kompaktplatte aus melaminharzimprägnierten Dekorpapieren mit mehreren Phenolharzimprägnierten Kernlagen. Kompakt-Schichtpressstoffe nach Norm EN 438-4:2005 mit beidseitigen melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.</p> <p>Kern weiss BCS (coloured core laminate - Compact - Standard grade). Dekor: ..... (Eurodekor Lagerprogramm, andere Dekore auf Anfrage). Struktur gemäss aktueller Kollektion. Dicke: mm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, andere Dicken auf Anfrage.</p> <p>04 Abmessung *lxb mm ....x *</p> <p>07 *d mm *</p> <p>09 K a n t e n : 11 *Form *</p>			Übertrag:	.....
	<p>Total: <b>Kompaktplatten1 - allg. Schreinerarb.</b></p>				.....