
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Тел./факс, E-mail:
Реквизиты:

248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181
8(4842) 57-46-75, sanepid@kaluga.ru
Р/с 40501810600002000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области, г.Калуга,
л.с. 20376U61870 в УФК по Калужской области)
БИК 042908001 ИНН/КПП 4028033349/402901001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510106
Зарегистрирован в Единой национальной
системе аккредитации
Срок действия с 17.05.2013г. по 17.05.2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области»

А.А.Фадеев

«03» сентября 2013 г.

М.П.



Экспертное Заключение

№ 1428_

«03» сентября 2013г.

- 1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:**
Плиты ориентировано-стружечные торговой марки EGGER OSB.
Код ТН ВЭД ТС 4410 12 100 0.
Образцы плит заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции: «EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG», Германия, через ООО «Эггер Древпродукт Шуя».
Юридический адрес: Am Haffeld 1, 23970 Wismar Germany, Германия.
Изготовитель продукции: «EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co.KG», Германия.
Адрес производства: Am Haffeld 1, 23970 Wismar Germany. Германия
Адрес ООО «Эггер Древпродукт Шуя»: Россия, 155908, Ивановская область г.Шуя Южное шоссе, 1, тел (49351) 39000.
- 2. Представленные документы:**
 - 1) Заявление №4.1.2.865-08.13 от 27.08.13г. ФБУЗ ЦГиЭ в КО на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
 - 2) Протокол № 204 от 03.09.13г. токсиколого-гигиенических исследований и радиологических испытаний образца плиты OSB, выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
 - 3) Техническая документация от производителя продукции, Лист безопасности.
 - 4) Контракт № IC/010406/003 на поставку плит, Инвойс.
 - 5) Акт отбора образца плиты EGGER OSB от 21.08.13г., проведенного Экспертом Органа по сертификации лесопродукции АНО ЦСЛ «Лессертика» Бардоновым В.А. г.Балабаново Калужской области, в присутствии представителей ООО «Эггер Древпродукт Шуя»: Зав.лабораторией Кузнецовой И.П., Руководителя отдела качества Шарафетдиновой Н.В., Специалиста по качеству Буйловой Н.М.

3. **Область применения продукции:** в строительстве и производстве мебели и других изделий, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях.

4. При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:

представленная на санэпидэкспертизу продукция - **Плиты ориентировано-стружечные торговой марки EGGER OSB** - методом горячего прессования ориентировано расположенной в их горизонтальной плоскости древесной стружки, смешанной со связующим (клеем) на основе дифенилметандиизоцианата (PMDI) с добавлением парафина (воск) и перметрина (менее 1%) для защиты от термитов.


Согласно результатам *токсиколого-гигиенических и радиологических исследований* **Плиты ориентировано-стружечные торговой марки EGGER OSB**, производства Германии, удовлетворяют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 6, утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г., в соответствии с *обозначенной областью применения по степени миграции вредных веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.*

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – **Плиты ориентировано-стружечные торговой марки EGGER OSB**, производства Германии, Код ТН ВЭД ТС 4410 12 100 0, - может быть предметом импорта /экспорта и обращения/ использования в соответствии с обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.

Продукция – **Плиты ориентировано-стружечные торговой марки EGGER OSB**, производства Германии, Код ТН ВЭД ТС 4410 12 100 0, -- *не подлежит государственной регистрации с оформлением Свидетельства о государственной регистрации продукции* («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2).

5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключение.

Эксперт (Ф.И.О., должность)
МАКАРУК М.И. ,
Сертификат Эксперта
№ 21/1-0637 от 06.05.2013г. МЗРФ
Стаж работы по специальности 42 года
Заведующая токсикологической
лабораторией
кандидат биологических наук

 (подпись)