MORE FROM WOOD.

EGGER

Gama de accesorios Egger

Una sencilla instalación, de principio a fin

Gama de accesorios **EGGER**

Para obtener los mejores resultados al instalar un suelo de EGGER, recomendamos utilizar los accesorios para suelos EGGER. Utilizando los accesorios adecuados, ahorrará tiempo en la instalación y así los suelos EGGER coordinados se mantendrán en buenas condiciones durante toda su vida útil.

1 Todos los inicios son fáciles.

Si instala su suelo con una capa base adecuada podrá disfrutar de él durante mucho tiempo, pues ésta le aporta un nivel ideal de resistencia a la presión y una considerable reducción del ruido de los impactos y las pisadas.

2 Un bonito marco.

Con nuestra amplia gama de zócalos y perfiles EGGER, podrás crear acabados y transiciones impecables.

Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera citadas.

3 Buen mantenimiento.

También ofrecemos limpiadores de suelo y productos de mantenimiento que le ayudarán a reparar su suelo en caso de daños.

Encuentre los accesorios que necesita

Encuentre los accesorios adecuados para su futuro suelo. Visite ahora nuestra página web.

» **Más información:**
egger.com/flooring-accessories

1 Instalación sencilla

Las capas base EGGER **garantizan la estabilidad del suelo.**

A la hora de instalar un suelo EGGER de forma flotante, elegir una capa base adecuada es fundamental para conseguir un aspecto perfecto y el mejor rendimiento. Los especialistas de EGGER han seleccionado una serie de capas base de primera calidad que son fáciles de instalar y ofrecen una acústica excelente garantizando sus ventajas a largo plazo.

Silenzio Easy

Esta capa base está pensada para reducir el sonido de los impactos y las pisadas en la habitación. También es apta para instalarse sobre sistemas de calefacción por suelo radiante. En caso de instalación sobre un subsuelo mineral, utilice la película de barrera de vapor EGGER Alu Flex.

Silenzio Easy SD

La capa base ideal para reducir el sonido de los impactos y las pisadas en la habitación. Cuenta con una barrera de vapor integrada que garantiza una rápida instalación. Es apta para subsuelos minerales y para suelos con sistemas de calefacción por suelo radiante.

Silenzio Duo

Esta capa base actúa tanto como aislamiento y como barrera de vapor para el suelo. Es apta para subsuelos minerales y se puede instalar en suelos con sistemas de calefacción por suelo radiante. Es ideal para zonas con mucho tránsito, especialmente para espacios comerciales.

Silenzio Cork

100 % natural, reutilizable y reciclable. Gracias a su resistencia a la compresión, protege el suelo cuando se somete a cargas elevadas. Gracias a su baja resistencia térmica, se puede utilizar en combinación con sistemas de calefacción por suelo radiante.



Alu Flex

Esta capa base forma una excelente barrera de vapor que protege el revestimiento del suelo contra la acumulación de humedad de los componentes adyacentes. Esta barrera de vapor es esencial cuando se instala un suelo EGGER sobre un suelo de hormigón o cemento

Producto	Silenzio Easy	Silenzio Easy SD	Silenzio Duo	Silenzio Cork	Alu Flex
Categorías de suelo	Suelos laminados	Suelos laminados	Suelos laminados	Suelos laminados	Laminados, Comfort, Design Green*Tec*
Subsuelo	madera/ mineral	mineral	mineral	madera/ mineral	mineral
Superficie [m²]	15	15	10	10	26
Dimensiones [m]	12 × 1,25	12,5 × 1,2	8,5 × 1,18	10 × 1	26 × 1
Grosor [mm]	2	2	1,5	2	0,2
Uso	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Acústica	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Barrera de vapor	-	✓	✓	-	✓
Calefacción por suelo radiante	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Resistencia a la compresión CS [kPa]	110	110	400	470	-
Mejora de la protección del ruido de las pisadas IS_{Lam} [dB]	18	18	18	19	-
Mejora de la absorción del ruido ambiental RWS [%]	27	27	38	-	-
Adecuación para sistemas de calefacción por suelo radiante R [m² K/W]	0.057	0.057	0,04	0.039	0.004
Protección contra la humedad SD [m]	-	100	150	-	100

» Todas nuestras capas base Silenzio cumplen con los máximos requisitos de la EPLF y de la MMFA WOOD

Herramientas de instalación profesional

Set de instalación

El set de instalación EGGER es apto para todos los suelos EGGER que cuenten con el sistema de cierre EGGER CLIC*it!*. Ayuda a instalar su suelo de forma rápida y correcta.
El set incluye cuñas distanciadoras, una palanca y el taco golpeador de EGGER, que está hecho con un 100 % de madera de haya maciza.

Cinta autoadhesiva en aluminio

La cinta de aluminio para el sellado autoadhesiva EGGER une dos juntas de capa base EGGER. Asegúrese de que no haya humedad procedente del subsuelo que dañe su suelo.

Producto de sellado CLIC Sealer

El sellador impermeable EGGER CLIC Sealer protegerá su suelo de la humedad. Este sellador de suelos es la solución ideal para espacios comerciales y zonas húmedas. Un tubo sella alrededor de 10 m² de suelo.



Fácil
de instalar.

Fácil de usar: con el sistema de instalación CLIC*it!*, todos nuestros suelos se pueden instalar de forma segura, rápida y sencilla en cualquier habitación. El perfil CLIC*it!* garantiza un ajuste óptimo, y ofrece una protección una protección adicional frente a la penetración de la humedad.

egger.com/clicit

2 Acabado fácil

Perfiles y zócalos EGGER **para un acabado impecable.**



Tenemos una amplia gama de zócalos disponibles para combinar con nuestros diseños de suelos, así como zócalos clásicos en color blanco en diferentes alturas y formas.

Los perfiles de suelo están disponibles en diferentes colores para crear una imagen uniforme, ofreciendo además la máxima funcionalidad y durabilidad.

Zócalos decorativos 60 / 80 mm

Los zócalos con el mismo diseño que el suelo consiguen que los bordes queden limpios y ofrecen un acabado impecable. Estos robustos zócalos tienen un núcleo de MDF y una película decorativa hidrófuga.

Dimensiones:
2400 × 60 × 17 mm
2400 × 80 × 14 mm
» Disponibles en varios diseños y en color blanco

Sistema Clip Star

Los zócalos de 60 mm se pueden montar de forma rápida y sencilla con los clips de sujeción Clipstar de EGGER.

Esquinas y transiciones

Los elementos coordinados para esquinas y transiciones para los zócalos decorativos de 60 mm garantizan el mejor aspecto en las esquinas y transiciones de los zócalos.
» Disponible en varios diseños

Zócalos perfil Hamburgo 100 / 70 mm

Los zócalos curvados de color blanco de 100 mm o 70 mm de altura crean una imagen potente, creando un borde perfecto de aspecto muy atractivo. Estos robustos zócalos tienen un núcleo de MDF y una película decorativa hidrófuga que también se puede pintar.

Dimensiones:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 70 × 18 mm

Zócalos restangulares 100 / 80 / 60 / 40 mm

Los zócalos cúbicos de color blanco con una altura de 100 mm, 80 mm, 60 mm o 40 mm crean un encuentro con la pared limpio y llamativo. Este modelo lineal y minimalista también se puede pintar. Estos robustos zócalos tienen un núcleo de MDF y una película hidrófuga de color blanco.

Dimensiones:
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 80 × 18 mm
2400 × 60 × 18 mm
2400 × 40 × 16 mm

Perfiles angulares

El acabado de pared perfecto. La cinta adhesiva colocada en el reverso permite una fijación rápida y sencilla. Estos zócalos existen en varios colores.

Dimensiones:
2400 × 16 × 16 mm
» Disponible en varios diseños

Perfiles aluminio

Los perfiles aluminio EGGER ofrecen una solución para las juntas de dilatación necesarias en pasillos y para instalar suelos en espacios grandes. Estos perfiles de transición de aluminio garantizan un acabado impecable.
El riel y los materiales de montaje están incluidos.

Transición

1000 × 34 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483066
2700 × 34 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483105

Nivelado

1000 × 44 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483118
2700 × 44 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483122

Fin

1000 × 21 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483141
2700 × 21 × 6,5-16 mm Mat. núm. 1483065

Perfiles HDF

Los perfiles HDF de EGGER ofrecen un acabado atractivo e impecable en paredes y puertas, así como las juntas de dilatación necesarias en las diferentes estancias.
El riel y los materiales de montaje no están incluidos.

Transición

2400 × 44 × 10 mm

» Disponible en varios diseños

Nivelado

2400 × 44 × 12 mm

Fin

2400 × 33 × 12 mm

¡Una buena combinación!

Espacios abiertos que facilitan la circulación:
nuestros perfiles garantizan una transición impecable.

Encuéntrelo rápidamente.

Encuentre el suelo adecuado para usted en unos pocos pasos.
Responda a unas preguntas sencillas y EGGER Floorfinder le ayudará a encontrar el suelo que se adapta perfectamente a sus necesidades.

egger.com/floorfinder

3 Fácil mantenimiento

Nuestra gama de accesorios incluye productos adecuados para limpiar los suelos o retirar pequeños arañazos de la superficie.

Clean It

Nuestro limpiador de suelos no solo limpia el suelo, sino que tiene también un efecto antiestático. Gracias a su composición especial, protege los bordes y no deja marcas en el suelo.

Set de reparación Decor Mix & Fill

Set de reparación para suelos claros, intermedios y oscuros. Con esta crema de reparación a base de agua podrás eliminar las pequeñas marcas de desgaste o los arañazos de forma rápida y sencilla.

¡Los expertos de nuestro centro de asistencia técnica estarán encantados de ayudarle!

EGGER Asistencia
T 00 800 4000 8800
doc@egger.com

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Alemania
T +49 3841 301-0
F +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

ES_1536892_10/2020_SCG
Todos nuestros diseños son imitaciones de las materias y especies de madera citadas. Para tener un resultado fiel de los colores, al momento de elegir un diseño, pida una muestra original. Debido a las variables del proceso de impresión, los colores pueden ser ligeramente diferentes del los del producto final. Sujeto a modificaciones técnicas y errores de imprenta.