

ЛУЧШЕЕ ИЗ ДЕРЕВА.



Плиты МДФ с грунтовочным покрытием (GFE)

Идеальная плита для нанесения лакокрасочного покрытия



ПЛИТЫ МДФ С ГРУНТОВОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Идеальная плита для нанесения
лакокрасочного покрытия

Грунтовочное покрытие – это ламинированные меламиновой пленкой с адгезивом плиты с высокими качественными характеристиками. Адгезионное грунтовочное покрытие обеспечивает идеальную основу для последующего нанесения всех видов красок и лаков.

Плиты EGGER МДФ с грунтовочным покрытием отличаются высокой результативностью при их дальнейшей отделке:

- Так как грунтовочное покрытие обладает очень хорошей кроющей способностью, специальное предварительное грунтование, как правило, не требуется.
- Кроме того, очень хорошая кроющая способность грунтовочного слоя позволяет достигать оптимальных результатов при нанесении лакокрасочного покрытия.
- Нет необходимости в стандартной шлифовке плиты или сошлифовывании ее поверхности для ровного окрашивания; мы рекомендуем выполнять шлифование только для очистки поверхности от остатков смазки, клея или загрязнений, возникающих от истирания резины.

Традиционно с этой продукцией мы используем структуру SM Матовый шёлк. Для нее характерна абсолютно ровная и однородная поверхность, используемая как основа для дальнейшего нанесения слоев лака / краски.

По запросу с грунтовочным покрытием компании ЭГГЕР могут поставляться следующие виды продукции, используемые в качестве несущих плит:

- EGGER ОСП Комбилайн
- EGGER Необлицованная ДСП
- EGGER Тонкая ДСП

Представленное грунтовочное покрытие хорошо работает в сочетании с DD, PUR безводными или акриловыми и лаками на водной основе. При работе с нитроцеллюлозными или лаками с УФ-отверждением просим предварительно проконсультироваться у поставщика лака. Для достижения желаемого эффекта с минимальными затратами мы рекомендуем применять подходящий тип лака, строго следовать рекомендациям и настройкам производителя соответствующего лака.

Условия поставки	
Минимальный заказ	Складские толщины – от 1 палеты и в Гагарине, и в Шуе

В дополнении к плитам GFE мы рекомендуем использовать кромку EGGER под покраску, которая содержит в своей массе специальные грунт-составляющие для нанесения краски без предварительной подготовки (грунтовки, шлифовки).

Складская программа по кромке	
Стандартные размеры	23 × 0,8 мм 23 × 2 мм

Другие размеры под заказ

www.egger.com

Россия

125040, Россия, Москва

3-я ул. Ямского поля, 32

T +7 495 231 2828

F +7 493 513 9111

F +7 481 357 9311

info-ru@egger.com

Беларусь

ИООО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

ул. Некрасова 114, офис 3

220040 Минск

T +375 17 2878377

F +375 17 2878477

Info-by@egger.com

Казахстан

ТОО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

ул. Кабдолова 16

050062 Алматы

T +7 727 277 38 92

F +7 701 991 26 25

info-cis@egger.com