


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181
Тел./факс, E-mail: 8(4842) 57-46-75, sanepid@kaluga.ru
Реквизиты: Р/с 40501810600002000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской
области, г.Калуга, л.с. 20376U61870 в УФК по Калужской
области)
БИК 042908001 ИНН/КПП 4028033349/402901001

АТТЕСТАТ «Системы»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.019 от 30.04.2008 г.
зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС RU.0001.510106 от 30.04.2008г.



У Т В Е Р Ж Д А Ю

Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области»

А.А.Фадеев

«01» ноября 2011 г.

М.П.

Экспертное Заключение

№1800_

«01» ноября 2011 г.

1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Плиты акустические древесностружечные, облицованные, торговой марки ПроАкустик.

Код ТН ВЭД ТС 4410 11 000 9.

Образцы ДСП заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы изготовителем продукции **ООО «Эггер Древпродукт»:**

Юридический адрес (тел./факс): Россия, 155908, Ивановская область, г.Шуя, Южное шоссе, 1.

Изготовитель (предприятие, организация, страна): Akustik plus GmbH & Co.KG, Германия.

Адрес производства: Industriestrasse 40, 63607 Wächtersbach, Deutschland 2.

Представленные документы:

- 1) Заявление №1371/вх от 28.10.11г. ФБУЗ ЦГиЭ в КО на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
- 2) Протокол № 286 от 04.08.11г. токсиколого-гигиенических исследований радиологических испытаний образцов ДСП-акустик, выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
- 3) Акт отбора образцов от 26.10.11г., выданный Органом по сертификации лесопроизводства ООО «Лессертика», г.Балабаново Калужской области в присутствии представителей предприятия.

4) Паспорт безопасности от производителя в соответствии с Директивой ЕЕС 1907/2006/ЕС.

3. **Область применения:** в строительстве в качестве звукопоглощающих элементов в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях.

4. **При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:**


представленная на санэпидэкспертизу продукция – **Плиты акустические древесностружечные, облицованные, торговой марки ПроАкустик** - изготовлена из древесины хвойных и лиственных пород методом горячего прессования со связующим --карбамидо-формальдегидной смолой с облицовкой пленками на основе бумажно-слоистых пластиков.

Согласно результатам **токсиколого-гигиенических и радиологических исследований** **плиты акустические древесностружечные, облицованные, торговой марки ПроАкустик** удовлетворяют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 6, утв. 28.05.2010г. №299, в соответствии с обозначенной областью применения по степени миграции вредных веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – **Плиты акустические древесностружечные, облицованные, торговой марки ПроАкустик. Код ТН ВЭД ТС 4410 11 000 9, - может быть предметом импорта /экспорта и обращения (использования) в соответствии с обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.**

На продукцию - **Плиты акустические древесностружечные, облицованные, торговой марки ПроАкустик. Код ТН ВЭД ТС 4410 11 000 9, -- оформления Свидетельства о государственной регистрации продукции не требуется** («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2).
5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключение.

Эксперт (Ф.И.О., должность)
МАКАРУК М.И. ,
Заведующая токсикологической
лабораторией
кандидат биологических наук

 (подпись)