

OTO POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ PŁYTY BUDOWLANE EGGER DHF:

- Bezpieczna konstrukcja
- Oszczędność kosztów w porównaniu do innych produktów
- Oszczędność czasu
- Mniejsze ryzyko uszkodzeń z powodu wilgoci
- Bezpieczny i precyzyjny montaż
- Bez dodatkowych arkuszy
- Szybki i prosty montaż
- Szybkie postępy
- Jakość EGGER

Zewnętrzne
EGGER DHF

Wewnętrzne
EGGER OSB 3

Zewnętrzne
EGGER DHF

Wewnętrzne
EGGER OSB 3

I TWOJA KON-
STRUKCJA JEST
BEZPIECZNA

www.egger.com/dhf

EGGER Building Products GmbH
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
T +43 50 600-0
F +43 50 600-10111
info-ebp@egger.com

S.C. EGGER Romania S.R.L.
Str. Austriei 2, 725400
Rădăuți, Jud. Suceava
Rumunia
T +40 372 4-38 000
F +40 372 4-68 000
info-rau@egger.com

MORE FROM WOOD.

E EGGER

EGGER DHF –
Czy to wiatr, czy woda –
zawsze spełniają swoją rolę

DE_1080683_07/15 Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

www.egger.com/dhf

DACH I ŚCIANY PRZEPUSZCZAJĄCE PARĘ WODNĄ

DZIĘKI
EGGER
DHF



Płyty EGGER DHF są płytami z włókien drewnianych przepuszczającymi parę wodną do zewnętrznego pokrywania **dachów i ścian**.


Płyty EGGER DHF sprawiają, że wilgotność powietrza z wnętrza domu jest transferowana na zewnątrz. Dzięki temu ryzyko kondensacji i akumulacji wody wewnątrz konstrukcji jest zmniejszone.

W przypadku systemów, które nie przepuszczają pary wodnej istnieje ryzyko kondensacji wody wewnątrz konstrukcji. Wtedy pozostająca woda może powodować problemy.


Płyty EGGER DHF zapewniają również większą ochronę przed deszczem i wiatrem. Są odporne na przebicia, zwiększając bezpieczeństwo pracy podczas prac budowlanych.

BEZPIECZNE W UŻYCIU

DACH I ŚCIANY PRZEPUSZCZAJĄ PARĘ WODNĄ NA ZEWNĄTRZ



ZAGROŻENIA W PRZYPADKU BUDOWANIA KONSTRUKCJI NIEPRZEPUSZCZAJĄCYCH PARY WODNEJ



PROGRAM DOSTAW

EGGER DHF

Produkt/ długość x szerokość (mm)	Grubość płyty d (mm)	Szt./opa- kowanie	Waga (t)	m ²
Typ pióro i wpust, 4 strony niewykończone				
2500 × 675	15	63	1	106,3
Typ pióro i wpust, 2 strony niewykończone				
2800 × 1250	15	60	1,97	210
3000 × 1250	15	56	1,97	210

Przekazanie w magazynie Rädäuti

