


MORE FROM WOOD.



Canturi EGGER

Surprinzător de discrete:
Canturile Seamless





Prin intermediul canturilor EGGER ABS Seamless, ne completăm portofoliul de canturi și ne subliniem poziția de furnizor de game complete în domeniul materialelor pe bază de lemn, al laminatelor și al canturilor.

Tehnologie fără îmbinări

Aspect fără îmbinări: surprinzător de discrete

Canturile EGGER Seamless sunt un produs decorativ fabricat din plastic ABS destinat să acopere marginile unui material pe bază de lemn, rezultatul fiind o conexiune vizuală impecabilă între cant și placă. Acest procedeu creează un design impecabil, care dă impresia unui material compact.

» Puteți găsi toate fișele tehnice și instrucțiunile de prelucrare în zona de descărcări:

www.egger.com/seamless-edging-abs

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

Design

- Canturile EGGER Seamless sunt o combinație între canturile ABS cu decor și textură identice și stratul funcțional TPU, care se potrivește cu decorul cantului și culoarea plăcii.
- Acest lucru vă permite să creați designuri armonioase din punct de vedere optic, impecabile, pentru clienții dumneavoastră.
- Aspectul mobilierului nu este afectat de îmbinarea prin adeziv, care se murdărește sau se îngălbenește în timp. Toate acestea, împreună cu durabilitatea, garantează clienților dvs. că se vor bucura de un mobilier frumos pentru o perioadă lungă de timp.

Calitate

- Prelucrare sigură și stabilă
- Mai puțină întreținere a utilajelor și agregatelor, deoarece nu se utilizează adeziv
- Strat funcțional de culoare asortată
- Rezistență mecanică și termică bună
- Fără adezivi



Canturi obișnuite

U999 TM28




Canturi ABS Seamless

U999 TM28


Conceput pentru toate tehnologiile

Canturile EGGER ABS Seamless pot fi prelucrate cu toate cele trei tehnologii standard: aer cald, laser și NIR. Acest lucru le face potrivite atât pentru procesele industriale, cât și pentru procesele de fabricație din atelierele artisanale.


În cadrul **procesului cu aer cald**, aerul comprimat fierbinte topește stratul funcțional de pe partea din spate a cantului.



La **prelucrarea cu laser**, acesta activează stratul funcțional de pe partea din spate a cantului. Acesta se topește și se lipește permanent de suprafața îngustă a plăcii de bază.



Cu ajutorul **tehnologiei NIR**, energia termică este transferată rapid și precis fiind, în consecință, potrivită și pentru activarea stratului funcțional fără îmbinări.



www.egger.com

**EGGER Holzwerkstoffe Brilon
GmbH & Co. KG**
Im Kissen 19
59929 Brilon
Germania
T +49 2961 770 - 0

EGGER Dekor A.Ş
Gebze Plastikçiler OSB
41400 Kocaeli
Turcia
T +90 262 648 45 00
F +90 262 648 45 01