Версия документа: 07
Документ утвержден: 30.06.2021

# Технический паспорт

## EGGER Столешницы постформинг

## Описание продукции

**Наименование**: EGGER Столешницы постформинг
**Модель**: 300/3
**Плита-основа**: Eurospan Необлицованная ДСП
**Лицевая сторона**: Бумажно-слоистый пластик
**Оборотная сторона**: Балансер (стабилизирующий слой)
**Номинальная толщина**: 38 мм

## Возможность приобретения продукции

Продукция EGGER Столешницы постформинг входит в состав **Коллекции декоров компании ЭГГЕР.**
В определенных сочетаниях декоров и структур их можно приобрести поштучно в соответствии с действующей в конкретной стране программой поставок. Столешницы, выполненные в прочих декорах и размерах, поставляются на заказ.

## Параметры качества / Технические характеристики

| Характеристика | Стандарт на метод испытаний | Единица измерения или другой показатель | Величина |
|---|---|---|---|
| Стойкость покрытия к истиранию | EN 438-2 | Количество оборотов (мин.)<br>Начальная точка истирания | 150 |
| Ударная прочность покрытия, определяемая посредством падения шарика маленького диаметра | EN 438-2 | Н (мин.) | 15 |
| Стойкость покрытия к образованию царапин | EN 438-2 | Баллы (мин.)<br>Рельефные структуры поверхности | 3 |
| Гидротермическая стойкость покрытия | EN 438-2 | Баллы (мин.)<br>Рельефные структуры поверхности | 4 |

Версия документа: 07
Документ утвержден: 30.06.2021

| Характеристика | Стандарт на метод испытаний | Единица измерения или другой показатель | Величина |
|---|---|---|---|
| Термическая стойкость поверхности к воздействию сухого тепла (при температуре испытания 160 °C) | EN 438-2 | Баллы (мин.)<br>Рельефные структуры поверхности | 4 |
| Стойкость покрытия к пятнообразованию | EN 438-2 | Баллы (мин.)<br>Группа 1 и 2<br>Группа 3 | 5<br>4 |
| Светостойкость (ксеноновая дуговая лампа) | EN 438-2 | Степень устойчивости окраски по шкале серых эталонов | от 4 до 5 |

## Допуски / Размеры

| Характеристика | Стандарт на метод испытаний | Единица измерения или другой показатель | Величина |
|---|---|---|---|
| Допуск по длине | - | мм | -5/+10 |
| Допуск по ширине | EN ISO 13894 | мм<br>> 500 мм | ± 0,5 дополнительно ±0,05 на каждые 100 мм |
| Допуск по толщине | EN ISO 13894 | мм | ± 0,4 |
| Прямолинейность кромок | EN ISO 13894 | мм | ± 0,5 на каждые 1000 мм длины |
| Перпендикулярность кромок | EN ISO 13894 | мм | ≤ 2,0 на каждые 1000 мм длины |
| Плоскостность | EN ISO 13894 | максимально допустимое отклонение[1)]<br>≤ 600 мм<br>с 601 по 700<br>с 701 по 800<br>с 801 по 900<br>с 901 по 1000<br>с 1001 по 5600 | 0,9 мм<br>1,1 мм<br>1,3 мм<br>1,6 мм<br>2,0 мм<br>2,0 мм на метр[2)] |

[1)]Максимально допустимая вогнутость/выпуклость, идущая в сторону лицевой пласти столешницы. Многочисленные факторы, включая изменения температуры и относительной влажности на месте монтажа, могут вызвать необратимое коробление и деформацию столешниц. Таким образом, это требование применимо только на момент поставки.
[2)]У столешниц длиной более 1000 мм измерения следует проводить с использованием специального прибора длиной 1000 мм, предназначенного для замера коробления.

Версия документа: 07
Документ утвержден: 30.06.2021

# Сопроводительная документация / Информация о продукции

Более подробную информацию о продукции вы можете получить в документах, приведенных ниже:

- «Рекомендации по обработке столешниц компании ЭГГЕР»

- «Рекомендации по обработке продукции EGGER Стеновые панели»
- Технический паспорт «EGGER Стеновые панели»
- Техническая памятка «Стойкость продукции EGGER Бумажно-слоистые пластики к воздействию химических сред»
- Техническая памятка «Рекомендации по очистке и использованию продукции EGGER Бумажно-слоистые пластики»
- Техническая памятка «EGGER Металлические планки для напольных шкафов»
- Техническая памятка «EGGER Герметик для угловых соединений»
- Техническая памятка «EGGER Пристеночные бортики»

Примечание:
Настоящий технический паспорт составлен с особой тщательностью и должной компетенцией. Данные основываются на практическом опыте и собственных исследованиях и соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний. Эти данные носят информационный характер и не содержат гарантий относительно характеристик продукции или ее пригодности для использования в определенных сферах применения. Мы не несем ответственности за возможные ошибки, опечатки и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, вытекающие из постоянного совершенствования продукции EGGER Столешницы постформинг и изменений норм и документов публичного права. Поэтому данный технический паспорт не является руководством по применению или имеющим обязательную юридическую силу документом. В целом, на поставки продукции распространяется действие установленных в нашей компании «Стандартных условий осуществления деятельности».

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR.00184/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM