

**MORE FROM WOOD.**

Bien plus que du bois

**E EGGER**



# Leveroverzicht

Decoratieve Collectie 24+

# Niveaux *de services*

Collection & Services 24+

# Decoratieve Collectie

# 24+

Uw collectie, de klok rond beschikbaar.

Alle EGGER decors binnen handbereik, waar u ook bent, met de Decorative Collection app. Laat u inspireren, creëer **individuele decorcollecties en moodboards** en bestel snel en gemakkelijk de **gewenste stalen voor uw projecten**.




## Online en offline

Kies de gegevens die u nodig hebt of u nu online of offline bent.



## Verbeterde scan functie


Krijg nog sneller toegang tot volledige decorscans en informatie over de beschikbaarheid van producten.



[to.egger.link/app](https://to.egger.link/app)

## Stalenshop

Bestel decorstalen eenvoudig en gemakkelijk online of via onze app.



[to.egger.link/shop-interior](https://to.egger.link/shop-interior)



## Time for meer Voordelen.



Registreer je collectie nu en win


[to.egger.link/registration](https://to.egger.link/registration)



Registreer u in het myEGGER klantenportaal en ontdek uw kans om te winnen.

## Digitale leveringslijst

Kijk op onze website of app voor informatie over de beschikbaarheid van producten.



[to.egger.link/availability-guide](https://to.egger.link/availability-guide)







<ul style="list-style-type: none"> <li>Levertijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER</li> <li>Levertijd: beschikbaar op bestelling met levertijd!  <b>Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.</b></li> </ul>	XL XL-patroon opgelet : XL-patroon is niet het zelfde als XL-laminaat : XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld , XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel Enkel verticale toepassing = Kopse kanten	Alle afmetingen in mm Rol = rollengte (kantenband)	Meer gedetailleerde en actuele informatie over onze producten en diensten op: <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a>	Andere dragers op aanvraag leverbaar : <ul style="list-style-type: none"> <li>Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19)</li> <li>Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm)</li> <li>Eurodekor decoratieve MDF , standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm</li> <li>Eurodekor decoratieve MDF , Flammex brandvertragend</li> </ul>	Producten/type/varianten <b>Eurodekor decoratieve spaanplaten</b> (feelwood 0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) <b>Eurodekor Flammex spaanplaten</b> (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) <b>Eurodekor Plus ML</b> (+0,6 mm aan beide zijden = dikte + 1,2 mm) <b>Eurodekor decoratieve MDF</b> <b>Laminaten</b> <b>Laminaten met gekleurde kern</b> <b>Deurlaminaten</b> <b>Laminaten van de rol</b> <b>XL laminaat</b> <b>PerfectSense Premium Matt laminaten</b> <b>PerfectSense Premium Matt laminaten met gekleurde kern</b> <b>PerfectSense Premium Gloss laminaten</b> <b>PerfectSense Premium Gloss laminaten met gekleurde kern</b> <b>PerfectSense Matt laminaten</b> <b>Flammex laminaten Brandvertragend</b> <b>PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-platen</b> <b>PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-platen</b> <b>PerfectSense Matt gelakte spaanplaten</b> <b>ABS-kantenband</b> <b>ABS-accentkanten en kopse kantenband</b> <b>PMMA-accentkanten</b> <b>PerfectSense ABS-kantenband</b> <b>Postforming werkbladen model 300/3</b> <b>Feelwood werkbladen met afgekante rechte boord model 100/1,5</b> <b>PerfectSense Topmatt werkbladen met afgeplakte rechte boord model 100/1,5</b> <b>Compactwerkbladen model 90/1,0</b> <b>Compactlaminaten zwarte kern CE</b> <b>Compactlaminaten gekleurde kern CE</b> <b>Compactlaminaten Flammex CE Brandvertragend</b> <b>Eurolight Decor</b>	Formaat (mm) 2.800 x 2.070 2.800 x 2.070 2.800 x 2.070 2.800 x 2.070 2.800 x 1.310 3.050 x 1.310 2.800 x 1.310 3.050 x 1.310 2.150 x 950/1.020 2.350 x 1.310 2.000 - 5.610 x 1.310 2.790 x 2.060 2.800/3.050 x 1.310 2.800/3.050 x 1.310 2.800/3.050 x 1.310 2.800/3.050 x 1.310 2.800/3.050 x 1.310 2.800/3.050 x 1.310 2.800/3.050 x 1.310 2.800 x 2.070 2.800 x 2.070 2.800 x 2.070 22 23 28 33 43 54 23 43 23 23 43 4.100 x 600 4.100 x 920 aan beide zijden 4.100 x 1.200 4.100 x 650 4.100 x 920 aan beide zijden 4.100 x 1.200 4.100 x 650 4.100 x 920 aan beide zijden 4.100 x 1.200 4.100 x 650 gefreesde kantenbanden in de lengte met V-groeven model 90/1,0 4.100 x 1.300 2.790 x 2.060 2.790 x 2.060 2.790 x 2.060 2.800 x 2.070	Diktes (mm) 8 10 12 16 18 19 22 25 28 38 8,10,12,16,18,19,25 18 (19,2) 25 (26,2) 8/10/12/16/18/19/22/25/28 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6/0,8 19 19 19 0,4 (rol: 200m) 0,8 (rol: 75 m) 2,0 (rol: 75 m) 0,8 (rol: 75 m) 2,0 (rol: 75 m) 0,8 (rol: 75 m) 2,0 (rol: 75 m) 0,8 (rol: 75 m) 1,5 (rol: 25 m) 2,0 (rol: 75 m) 2,0 (rol: 75 m) 0,8 (rol: 75 m) 1,0 (rol: 75 m) 1,5 (rol: 25 m) 1,0 (rol: 75 m) 1,0 (rol: 75 m) 38 38 38 38 38 38 38 38 12 12 12 3 4 5 6 8 10 12 13 6 8 10 13 6/8/10 38/50	<b>U780</b> ST9 Monumentgrijs	<b>U788</b> ST9 Arctisch grijs	<b>U818</b> ST9 Donker kastanje	<b>U830</b> ST9 Nude karamel	<b>U899</b> ST9 Soft zwart	<b>U8991</b> ST9 Solid soft zwart	<b>U960</b> ST9 Onyngrijs	<b>U960</b> TM9 Onyngrijs	<b>U960</b> PM Onyngrijs	<b>U961</b> ST7 Grafietzwart	<b>U961</b> PM Grafietzwart	<b>U963</b> ST9 Diamantgrijs	<b>U9631</b> ST9 Solid diamantgrijs	<b>U968</b> ST9 Koolstofgrijs	<b>U968</b> TM9 Koolstofgrijs	<b>U968</b> PM Koolstofgrijs	<b>U989</b> ST9 Zwartbruin	<b>U998</b> ST38 Schaduwzwart	<b>U999</b> ST7 Zwart	<b>U999</b> ST12 Zwart	<b>U999</b> ST19 Zwart	<b>U999</b> ST20 Zwart	<b>U999</b> ST76 Zwart	<b>U999</b> ST78 Zwart	<b>U999</b> ST87 Zwart	<b>U999</b> STG4 Zwart	<b>U999</b> TM9 Zwart	<b>U999</b> TM12 Zwart	<b>U999</b> TM28 Zwart	<b>U999</b> PG Zwart	<b>U999</b> PM Zwart	<b>U9991</b> PM Solid zwart	<b>H011</b> STG8 Nebrodi spar rustiek XL	<b>H180</b> ST86 Halifax eik natuur horizontaal XL	<b>H193</b> ST12 Butcherblok eik	<b>H197</b> ST10 Vintage wood natuur XL
---	---	---	--	---	--	---	---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	--	--	----------------------------------	---

<p>● Levertijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER</p> <p>○ Levertijd: beschikbaar op bestelling met levertijd! Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.</p> <p>XL XL-patroon opgelet : XL-patroon is niet het zelfde als XL-laminaat : XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld , XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel</p> <p>□ Enkel verticale toepassing</p> <p>Q = Kopsse kanten</p>				Producten/type/varianten		Formaat (mm)												Prijsgroep (Eurodekor)		Diktes (mm)															
<p>Alle afmetingen in mm</p> <p>Rol = rollengte (kantenband)</p> <p>Meer gedetailleerde en actuele informatie over onze producten en diensten op: <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a></p> <p>Andere dragers op aanvraag leverbaar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19)</li> <li>Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm)</li> <li>Eurodekor decoratieve MDF , standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm</li> <li>Eurodekor decoratieve MDF , Flammex brandvertragend</li> </ul>				<p><b>Eurodekor decoratieve spaanplaten</b> (feelwood 0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm)</p> <p><b>Eurodekor Flammex spaanplaten</b> (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm)</p> <p><b>Eurodekor Plus ML</b> (+0,6 mm aan beide zijden = dikte + 1,2 mm)</p> <p><b>Eurodekor decoratieve MDF</b></p> <p>Laminaten</p> <p>Laminaten met gekleurde kern</p> <p>Deurlaminaten</p> <p>Laminaten van de rol</p> <p>XL laminaat</p> <p>PerfectSense Premium Matt laminaten</p> <p>PerfectSense Premium Matt laminaten met gekleurde kern</p> <p>PerfectSense Premium Gloss laminaten</p> <p>PerfectSense Premium Gloss laminaten met gekleurde kern</p> <p>PerfectSense Matt laminaten</p> <p>Flammex laminaten Brandvertragend</p>												<p>PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-platen</p> <p>PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-platen</p> <p>PerfectSense Matt gelakte spaanplaten</p>		<p>ABS-kantenband</p> <p>ABS-accentkanten en kopsse kantenband</p> <p>PMMA-accentkanten</p> <p>PerfectSense ABS-kantenband</p> <p>Postforming werkbladen model 300/3</p> <p>Feelwood werkbladen met afgekante rechte boord model 100/1,5</p> <p>PerfectSense Topmatt werkbladen met afgeplakte rechte boord model 100/1,5</p> <p>Compactwerkbladen model 90/1,0</p> <p>Compactlaminaten zwarte kern CE</p> <p>Compactlaminaten gekleurde kern CE</p> <p>Compactlaminaten Flammex CE Brandvertragend</p> <p>Eurolight Decor</p>												<p>2.800 x 2.070</p> <p>2.800 x 2.070</p> <p>2.800 x 2.070</p> <p>2.800 x 2.070</p> <p>2.800 x 1.310</p> <p>3.050 x 1.310</p> <p>2.800 x 1.310</p> <p>3.050 x 1.310</p> <p>3.050 x 1.310</p> <p>2.150 x 950/1.020</p> <p>2.350 x 1.310</p> <p>2.000 - 5.610 x 1.310</p> <p>2.790 x 2.060</p> <p>2.800/3.050 x 1.310</p> <p>2.800/3.050 x 1.310</p> <p>2.800/3.050 x 1.310</p> <p>2.800/3.050 x 1.310</p> <p>2.800/3.050 x 1.310</p> <p>2.800/3.050 x 1.310</p> <p>2.800/3.050 x 1.310</p> <p>2.800 x 2.070</p> <p>2.800 x 2.070</p> <p>2.800 x 2.070</p> <p>22</p> <p>0,8 (rol: 75 m)</p> <p>2,0 (rol: 75 m)</p> <p>0,8 (rol: 75 m)</p> <p>2,0 (rol: 75 m)</p> <p>0,8 (rol: 75 m)</p> <p>2,0 (rol: 75 m)</p> <p>0,8 (rol: 75 m)</p> <p>1,5 (rol: 25 m)</p> <p>2,0 (rol: 75 m)</p> <p>2,0 (rol: 75 m)</p> <p>0,8 (rol: 75 m)</p> <p>1,0 (rol: 75 m)</p> <p>1,5 (rol: 25 m)</p> <p>1,0 (rol: 75 m)</p> <p>1,0 (rol: 75 m)</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>4.100 x 600</p> <p>4.100 x 920 aan beide zijden model 300/3</p> <p>4.100 x 1.200</p> <p>4.100 x 650</p> <p>4.100 x 920 aan beide zijden model 100/1,5</p> <p>4.100 x 1.200</p> <p>4.100 x 650</p> <p>4.100 x 920 aan beide zijden model 100/1,5</p> <p>4.100 x 1.200</p> <p>4.100 x 650</p> <p>4.100 x 920 in de lengte met V-groeven</p> <p>2.790 x 2.060</p> <p>2.790 x 2.060</p> <p>2.790 x 2.060</p> <p>2.800 x 2.070</p>		<p>8</p> <p>10</p> <p>12</p> <p>16</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>22</p> <p>25</p> <p>28</p> <p>38</p> <p>8, 10, 12, 16, 18, 19, 25</p> <p>18 (19,2)</p> <p>25 (26,2)</p> <p>8/10/12/16/18/19/22/25/28</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,6</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,8</p> <p>0,6/0,8</p> <p>19</p> <p>19</p> <p>19</p> <p>0,4 (rol: 200 m)</p> <p>0,8 (rol: 75 m)</p> <p>2,0 (rol: 75 m)</p> <p>0,8 (rol: 75 m)</p> <p>2,0 (rol: 75 m)</p> <p>0,8 (rol: 75 m)</p> <p>2,0 (rol: 75 m)</p> <p>0,8 (rol: 75 m)</p> <p>1,5 (rol: 25 m)</p> <p>2,0 (rol: 75 m)</p> <p>2,0 (rol: 75 m)</p> <p>0,8 (rol: 75 m)</p> <p>1,0 (rol: 75 m)</p> <p>1,5 (rol: 25 m)</p> <p>1,0 (rol: 75 m)</p> <p>1,0 (rol: 75 m)</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>4.100 x 600</p> <p>4.100 x 920 aan beide zijden model 300/3</p> <p>4.100 x 1.200</p> <p>4.100 x 650</p> <p>4.100 x 920 aan beide zijden model 100/1,5</p> <p>4.100 x 1.200</p> <p>4.100 x 650</p> <p>4.100 x 920 in de lengte met V-groeven</p> <p>2.790 x 2.060</p> <p>2.790 x 2.060</p> <p>2.790 x 2.060</p> <p>2.800 x 2.070</p>		<p>H305 ST12 Tonsberg eik natuur</p> <p>H307 STG4 Warmia notelaar bruin horizontaal</p> <p>H309 ST12 Tonsberg eik bruin</p> <p>H357 STG4 Vicenza eik horizontaal</p> <p>H358 STG4 Vicenza eik grijs horizontaal</p> <p>H433 ST86 Aland den polair horizontaal</p> <p>H1113 ST10 Kansas eik bruin</p> <p>H1133 ST10 Hamilton eik natuur horizontaal XL</p> <p>H1142 ST36 Sacramento eik bruin</p> <p>H1143 ST36 Sacramento eik grijs</p> <p>H1145 ST10 Bardolino eik natuur</p> <p>H1176 ST37 Halifax eik wit XL 10</p> <p>H1180 ST22 Halifax eik natuur XL</p> <p>H1180 ST37 Halifax eik natuur XL 10</p> <p>H1181 ST37 Halifax eik tabak XL 10</p> <p>H1199 ST12 Thermo eik zwartbruin</p> <p>H1204 TM22 Lugano es licht natuur</p> <p>H1223 ST19 Sevilla es</p> <p>H1225 ST10 Trondheim es</p> <p>H1225 ST12 Trondheim es</p> <p>H1227 TM12 Abano es bruin</p> <p>H1228 TM12 Abano es antraciet</p> <p>H1242 ST10 Sheffield Acacia natuur XL 7</p> <p>H1250 ST36 Navarra es</p> <p>H1277 ST9 Lakeland acacia licht</p> <p>H1303 ST12 Belmont eik bruin</p> <p>H1307 ST19 Warmia notelaar bruin</p> <p>H1312 ST10 Whiteriver eik zandbeige</p> <p>H1313 ST10 Whiteriver eik grijsbruin</p> <p>H1318 ST10 Wilde eik natuur</p> <p>H1330 ST10 Santa Fe eik vintage XL 7</p> <p>H1344 ST32 Sherman eik cognacbruin</p> <p>H1346 ST32 Sherman eik antraciet</p> <p>H1357 ST10 Spree eik grijsbeige</p> <p>H1362 ST12 Baronia eik licht</p> <p>H1367 ST40 Casella eik licht natuur</p>	







		Levertijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER	
		Levertijd: beschikbaar op bestelling met levertijd! Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.	
		XL XL-patroon opgelet : XL-patroon is niet het zelfde als XL-laminaat : XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld, XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel Enkel verticale toepassing	
		Q = Kopsen kanten	
Alle afmetingen in mm Rol = rollengte (kantenband)			
Meer gedetailleerde en actuele informatie over onze producten en diensten op: <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a>			
Andere dragers op aanvraag leverbaar : • Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19) • Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm) • Eurodekor decoratieve MDF, standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm • Eurodekor decoratieve MDF, Flammex brandvertragend			
Prijsgroep (Eurodekor)	Formaat (mm)	Producten/type/varianten	Diktes (mm)
	2.800 x 2.070	Eurodekor decoratieve spaanplaten (feelwood 0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm)	8, 10, 12, 16, 18, 19, 25
	2.800 x 2.070	Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm)	8, 10, 12, 16, 18, 19, 25
	2.800 x 2.070	Eurodekor Plus ML (+0,6 mm aan beide zijden = dikte + 1,2 mm)	18 (19,2)
	2.800 x 2.070	Eurodekor decoratieve MDF	25 (26,2)
	2.800 x 1.310	Laminaten	8/10/12/16/18/19/22/25/28
	3.050 x 1.310	Laminaten met gekleurde kern	0,8
	3.050 x 1.310	Deurlaminaten	0,8
	2.150 x 950/1.020	Laminaten van de rol	0,8
	2.000 - 5.610 x 1.310	XL laminaat	0,6
	2.790 x 2.060	PerfectSense Premium Matt laminaten	0,8
	2.800/3.050 x 1.310	PerfectSense Premium Matt laminaten met gekleurde kern	0,8
	2.800/3.050 x 1.310	PerfectSense Premium Gloss laminaten	0,8
	2.800/3.050 x 1.310	PerfectSense Premium Gloss laminaten met gekleurde kern	0,8
	2.800/3.050 x 1.310	PerfectSense Matt laminaten	0,8
	2.800/3.050 x 1.310	Flammex laminaten Brandvertragend	0,6/0,8
	2.800 x 2.070	PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-platen	19
	2.800 x 2.070	PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-platen	19
	2.800 x 2.070	PerfectSense Matt gelakte spaanplaten	19
	22	ABS-kantenband	0,4 (rol: 200m)
	23		0,8 (rol: 75 m)
	28		2,0 (rol: 75 m)
	33		0,8 (rol: 75 m)
	43		2,0 (rol: 75 m)
	54		0,8 (rol: 75 m)
	23	ABS-accentkanten en kopsen kantenband	1,5 (rol: 25 m)
	43		2,0 (rol: 75 m)
	23	PMMA-accentkanten	0,8 (rol: 75 m)
	23	PerfectSense ABS-kantenband	1,0 (rol: 75 m)
	43		1,0 (rol: 75 m)
	4.100 x 600	Postforming werkbladen model 300/3	38
	4.100 x 920 aan beide zijden		38
	4.100 x 1.200	Feelwood werkbladen met afgekante rechte boord model 100/1,5	38
	4.100 x 650		38
	4.100 x 920 aan beide zijden		38
	4.100 x 1.200	PerfectSense Topmatt werkbladen met afgeplakte rechte boord model 100/1,5	38
	4.100 x 650		38
	4.100 x 920 aan beide zijden		38
	4.100 x 1.200	Compactwerkbladen model 90/1,0	12
	4.100 x 650		12
	4.100 x 920 in de lengte met V-groeven		12
	4.100 x 1.300	Compactlaminaten zwarte kern CE	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13
	2.790 x 2.060	Compactlaminaten gekleurde kern CE	6, 8, 10, 13
	2.790 x 2.060	Compactlaminaten Flammex CE Brandvertragend	6/8/10
	2.800 x 2.070	Eurolight Decor	38/50

F235 ST76 Scivaro leisteek	XL 8	8	8	8	10	12	16	18	19	22	25	28	38	8, 10, 12, 16, 18, 19, 25	2.800 x 2.070	Eurodekor Flammmex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm)	Eurodekor Plus ML (+0,6 mm aan beide zijden = dikte + 1,2 mm)	Eurodekor decoratieve MDF	Laminaten	Laminaten met gekleurde kern	Deurlaminaten	Laminaten van de rol	XL laminaat	PerfectSense Premium Matt laminaten	PerfectSense Premium Matt laminaten met gekleurde kern	PerfectSense Premium Gloss laminaten	PerfectSense Premium Gloss laminaten met gekleurde kern	PerfectSense Matt laminaten	Flammex laminaten Brandvertragend	PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-platen	PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-platen	PerfectSense Matt gelakte spaanplaten	ABS-kantenband	ABS-accentkanten en kopse kantenband	PMMA-accentkanten	PerfectSense ABS-kantenband	Postforming werkbladen model 300/3	Feelwood werkbladen met afgekante rechte boord model 100/1,5	PerfectSense Topmatt werkbladen met afgeplakte rechte boord model 100/1,5	Compactwerkbladen model 90/1,0	Compactlaminaten zwarte kern CE	Compactlaminaten gekleurde kern CE	Compactlaminaten Flammex CE Brandvertragend	Eurolight Decor																		
																																													Prijsgroep (Eurodekor)	Formaat (mm)	Producten/type/varianten															
																																															Diktes (mm)															
F235	ST76	Scivaro leisteek	XL 8	8	10	12	16	18	19	22	25	28	38	8, 10, 12, 16, 18, 19, 25	2.800 x 2.070	Eurodekor Flammmex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm)	Eurodekor Plus ML (+0,6 mm aan beide zijden = dikte + 1,2 mm)	Eurodekor decoratieve MDF	Laminaten	Laminaten met gekleurde kern	Deurlaminaten	Laminaten van de rol	XL laminaat	PerfectSense Premium Matt laminaten	PerfectSense Premium Matt laminaten met gekleurde kern	PerfectSense Premium Gloss laminaten	PerfectSense Premium Gloss laminaten met gekleurde kern	PerfectSense Matt laminaten	Flammex laminaten Brandvertragend	PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-platen	PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-platen	PerfectSense Matt gelakte spaanplaten	ABS-kantenband	ABS-accentkanten en kopse kantenband	PMMA-accentkanten	PerfectSense ABS-kantenband	Postforming werkbladen model 300/3	Feelwood werkbladen met afgekante rechte boord model 100/1,5	PerfectSense Topmatt werkbladen met afgeplakte rechte boord model 100/1,5	Compactwerkbladen model 90/1,0	Compactlaminaten zwarte kern CE	Compactlaminaten gekleurde kern CE	Compactlaminaten Flammex CE Brandvertragend	Eurolight Decor																		
F237	ST76	Cupria leisteek	8	8	10	12	16	18	19	22	25	28	38	8, 10, 12, 16, 18, 19, 25	2.800 x 2.070	Eurodekor Flammmex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm)	Eurodekor Plus ML (+0,6 mm aan beide zijden = dikte + 1,2 mm)	Eurodekor decoratieve MDF	Laminaten	Laminaten met gekleurde kern	Deurlaminaten	Laminaten van de rol	XL laminaat	PerfectSense Premium Matt laminaten	PerfectSense Premium Matt laminaten met gekleurde kern	PerfectSense Premium Gloss laminaten	PerfectSense Premium Gloss laminaten met gekleurde kern	PerfectSense Matt laminaten	Flammex laminaten Brandvertragend	PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-platen	PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-platen	PerfectSense Matt gelakte spaanplaten	ABS-kantenband	ABS-accentkanten en kopse kantenband	PMMA-accentkanten	PerfectSense ABS-kantenband	Postforming werkbladen model 300/3	Feelwood werkbladen met afgekante rechte boord model 100/1,5	PerfectSense Topmatt werkbladen met afgeplakte rechte boord model 100/1,5	Compactwerkbladen model 90/1,0	Compactlaminaten zwarte kern CE	Compactlaminaten gekleurde kern CE	Compactlaminaten Flammex CE Brandvertragend	Eurolight Decor																		

			Prijsgroep (Eurodekor)		Producten/type/varianten	
			Diktes (mm)	Formaaten (mm)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Levertijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER</li> <li>Levertijd: beschikbaar op bestelling met levertijd! <b>Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.</b></li> </ul>						
XL XL-patroon opgelet : XL-patroon is niet het zelfde als XL-laminaat : XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld , XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel Enkel verticale toepassing Q = Kopsen kanten						
Alle afmetingen in mm Rol = rollengte (kantenband)						
Meer gedetailleerde en actuele informatie over onze producten en diensten op: <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a>						
Andere dragers op aanvraag leverbaar : <ul style="list-style-type: none"> <li>Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19)</li> <li>Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm)</li> <li>Eurodekor decoratieve MDF , standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm</li> <li>Eurodekor decoratieve MDF , Flammex brandvertragend</li> </ul>						
			8		Eurodekor decoratieve spaanplaten (Feelwood 0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm)	
			10		Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm)	
			12		Eurodekor Plus ML (+0,6 mm aan beide zijden = dikte + 1,2 mm)	
			16		Eurodekor decoratieve MDF	
			18	2.800 x 2.070	Laminaten	
			19		Laminaten met gekleurde kern	
			22		Deurlaminaten	
			25		Laminaten van de rol	
			28		XL laminaat	
			38		PerfectSense Premium Matt laminaten	
			8, 10, 12, 16, 18, 19, 25	2.800 x 2.070	PerfectSense Premium Matt laminaten met gekleurde kern	
			18 (19,2)	2.800 x 2.070	PerfectSense Premium Gloss laminaten	
			25 (26,2)	2.800 x 2.070	PerfectSense Premium Gloss laminaten met gekleurde kern	
			8/10/12/16/18/19/22/25/28	2.800 x 2.070	PerfectSense Matt laminaten	
			0,8	2.800 x 1.310	Flammex laminaten Brandvertragend	
			0,8	3.050 x 1.310		
			0,8	2.800 x 1.310		
			0,8	3.050 x 1.310		
			0,8	2.150 x 950/1.020		
			0,8	2.350 x 1.310		
			0,6	2.000 - 5.610 x 1.310		
			0,8	2.790 x 2.060		
			0,8	2.800/3.050 x 1.310		
			0,8	2.800/3.050 x 1.310		
			0,8	2.800/3.050 x 1.310		
			0,8	2.800/3.050 x 1.310		
			0,8	2.800/3.050 x 1.310		
			0,6/0,8	2.800/3.050 x 1.310		
			19	2.800 x 2.070	PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-platen	
			19	2.800 x 2.070	PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-platen	
			19	2.800 x 2.070	PerfectSense Matt gelakte spaanplaten	
			0,4 (rol: 200 m)	22		
			0,8 (rol: 75 m)	23		
			2,0 (rol: 75 m)			
			0,8 (rol: 75 m)	28		
			2,0 (rol: 75 m)			
			0,8 (rol: 75 m)	33		
			2,0 (rol: 75 m)			
			0,8 (rol: 75 m)	43		
			1,5 (rol: 25 m)			
			2,0 (rol: 75 m)			
			2,0 (rol: 75 m)	54		
			0,8 (rol: 75 m)	23		
			1,0 (rol: 75 m)	43		
			1,5 (rol: 25 m)	23		
			1,0 (rol: 75 m)	23		
			1,0 (rol: 75 m)	43		
			38	4.100 x 600		
			38	4.100 x 920 aan beide zijden		
			38	4.100 x 1.200		
			38	4.100 x 650		
			38	4.100 x 920 aan beide zijden		
			38	4.100 x 1.200		
			38	4.100 x 650		
			38	4.100 x 920 aan beide zijden		
			38	4.100 x 1.200		
			12	4.100 x 650		
			12	4.100 x 920		
			12	4.100 x 1.300		
			3			
			4			
			5			
			6			
			8			
			10			
			12			
			13			
			6			
			8			
			10			
			13			
			6/8/10			
			38/50			

# Collection & Services

# 24+

Votre collection disponible 24 h sur 24.

Avec l'application Collection & Services, ayez tous les décors à portée de main, où que vous soyez. Laissez-vous inspirer, créez **vos propres sélections, vos planches de tendances** et commandez **rapidement et facilement des échantillons** pour vos projets.




## En ligne et hors ligne

Choisissez les informations dont vous avez besoin, elles seront accessibles que vous soyez connecté ou hors ligne.



## Fonction scan améliorée

Accédez encore plus rapidement aux informations sur les produits, aux décors et visualisez-les à taille réelle.



Scannez-moi !

[to.egger.link/app](https://to.egger.link/app)

## Commande d'échantillons

Commandez des échantillons très facilement en ligne ou via notre application.

Scannez-moi !



[to.egger.link/shop-interior](https://to.egger.link/shop-interior)

## Il est temps d'avoir plus d'avantages.



S'inscrire maintenant, s'assurer des avantages et gagner !

[to.egger.link/registration](https://to.egger.link/registration)

Scannez-moi !




Profitez des avantages du portail myEGGER et de vos chances de gagner.

## Liste des produits disponibles au format digital

Consultez notre site internet ou notre application pour connaître la disponibilité des produits.



Scannez-moi !



[to.egger.link/availability-guide](https://to.egger.link/availability-guide)

			Groupe de prix (Eurodekor)																	Produits / Types / Variantes																	Plus d'informations sur nos produits et services sous <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a>																																																																			
																																																						Formats (mm)																	Formats (mm)																	Formats (mm)																
																																																						Épaisseurs (mm)																	Formats (mm)																	Formats (mm)																
●	immédiatement disponible en stock chez EGGER																	●																	○ disponibilité sur demande <b>! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local.</b>																	○																																																				
XL	Répéter en mode XL																																																																																																							
	usage vertical uniquement																																																																																																							
Q	Chants bois de bout																																																																																																							
Toutes dimensions en mm Rouleau = longueur du rouleau (chants)																																																																																																								
Disponibilité sur demande: autres panneaux de support																																																																																																								
● Panneaux de particules Eurodekor E1E05 P3 résistant à l'humidité (en épaisseurs 16,18,19)																																																																																																								
● Panneaux de particules Eurodekor E1E05 EFP-S CARB2 (en épaisseurs 8, 16, 18, 19, 25 mm)																																																																																																								
● panneaux Eurodekor MDF, standard en épaisseurs de 8 à 28 mm																																																																																																								
● panneaux Eurodekor MDF Flammex difficilement inflammable																																																																																																								

















				Produits / Types / Variantes		Groupes de prix (Eurodekor)		Formats (mm)		Épaisseurs (mm)			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>● immédiatement disponible en stock chez EGGER</li> <li>○ disponibilité sur demande</li> <li>! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local.</li> </ul>									
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Panneaux à face Eurodekor (peelwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm)</li> <li>Panneaux à face Eurodekor Flammex (0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm)</li> <li>Panneaux de particules à face multicouche Eurodekor (+0,6 mm sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 1,2 mm)</li> <li>Eurodekor MDF revêtus</li> <li>Stratifiés</li> <li>Stratifiés avec âme colorée</li> <li>Stratifiés format porte</li> <li>Stratifiés de longueur variable</li> <li>Stratifiés XL</li> <li>Stratifiés PerfectSense Premium mat avec âme colorée</li> <li>Stratifiés PerfectSense Premium brillant avec âme colorée</li> <li>Stratifiés PerfectSense mat</li> <li>Stratifiés ignifuges Flammex</li> </ul>									
				<ul style="list-style-type: none"> <li>MDF PerfectSense Premium laqué mat</li> <li>MDF PerfectSense Premium laqué brillant</li> <li>Panneaux de particules laqué mat</li> </ul>									
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Chants thermoplastiques ABS</li> <li>Chants et bois de bout créatifs ABS</li> <li>Chants créatifs PMMA</li> <li>Chants thermoplastiques ABS PerfectSense</li> </ul>									
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Plans de travail stratifiés postformés Modèle 300/3</li> <li>Plans de travail chant droit plaqué Feelwood Modèle 100/1,5</li> <li>Plans de travail chant droit plaqué PerfectSense Premium mat Modèle 100/1,5</li> <li>Plans de travail stratifiés compacts Modèle 90/1,0</li> </ul>									
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Stratifiés compacts âme noire</li> <li>Stratifiés compacts âme colorée</li> <li>Stratifiés compacts ignifuges Flammex</li> <li>Panneaux alvéolaires à face Eurolight</li> </ul>									
				<ul style="list-style-type: none"> <li>XL Répéter en mode XL</li> <li>usage vertical uniquement</li> <li>Q Chants bois de bout</li> </ul>									
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes dimensions en mm</li> <li>Rouleau = longueur du rouleau (chants)</li> </ul>									
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Plus d'informations sur nos produits et services sous <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a></li> </ul>									
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponible sur demande: autres panneaux de support</li> <li>Panneaux de particules Eurodekor E1E05 P3 résistant à l'humidité (en épaisseurs 16,18,19)</li> <li>Panneaux de particules Eurodekor E1E05 EFP-S CARB2 (en épaisseurs 8, 16, 18, 19, 25 mm)</li> <li>panneaux Eurodekor MDF, standard en épaisseurs de 8 à 28 mm</li> <li>panneaux Eurodekor MDF Flammex difficilement inflammable</li> </ul>									
F812	ST9	Marbre Levanto blanc	XL 7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W8904	R1	Doppia Blanc alpin - Alu		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U8920	R1	Doppia Noir - Alu		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U8921	R1	Doppia Noir Matt / Gloss		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U8922	R1	Doppia Noir Gloss / Matt		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
F8930	R2	Bronze brossé croisé		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
F8931	R2	Inox brossé croisé		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
F8980	LI	Linea noir		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H8906	ST10	Effet 3 plis brun		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H8911	ST10	Chêne multiplex		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H8912	ST10	Noyer multiplex		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H8913	ST10	Mélèze effet 3 plis		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H8955	SM	Multiplex noir		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q1176	RO	Bois de bout Chêne Halifax blanc		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q1180	RO	Bois de bout Chêne Halifax naturel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q1181	RO	Bois de bout Chêne Halifax tabac		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q1344	RO	Bois de bout Chêne Sherman cognac		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q1346	RO	Bois de bout Chêne Sherman anthracite		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q1367	RO	Bois de bout Chêne Casella naturel clair		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q1369	RO	Bois de bout Chêne Casella brun		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q1384	RO	Bois de bout Chêne Casella blanc		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q1385	RO	Bois de bout Chêne Casella naturel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q1386	RO	Bois de bout Chêne Casella marron		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q3176	RO	Bois de bout Chêne Halifax zinc		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q3309	RO	Bois de bout Chêne Gladstone sable		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q3311	RO	Bois de bout Chêne Cuneo bianchi		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q3317	RO	Bois de bout Chêne Cuneo brun		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q3325	RO	Bois de bout Chêne Gladstone tabac		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q3326	RO	Bois de bout Chêne Gladstone naturel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Q3359	RO	Bois de bout Chêne Davenport naturel clair		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

[www.egger.com](http://www.egger.com)

**EGGER Benelux B.V.**

Engelse Wandeling 2 K4V  
8500 Kortrijk  
België  
T +32 56 24 78 20  
info-benelux@egger.com

**Verdeler België Distributeur Belgique**

**Bouttens nv Kuurne**  
Noordlaan 4  
8520 Kuurne  
T +32 56 35 01 44  
F +32 56 35 73 44  
verkoop.kuurne@bouttens.be  
www.bouttens.be

**Bouttens nv Hasselt**  
T +32 56 35 01 44  
F +32 56 35 73 44  
verkoop.hasselt@bouttens.be

**Bouttens sa Gembloux**  
T +32 56 35 01 44  
F +32 56 35 73 44  
vente.gembloux@bouttens.be

**Verdelers Nederland**

**Alldeco B.V.**  
Aalsvoort 69 A  
7241 MA Lochem  
T +31 573 21 50 25  
alldeco@alldeco.nl  
www.alldeco.nl

**Asilva B.V.**  
Elzenbroek 5  
8331 VD Steenwijk  
T +31 521 38 53 50  
asilva@asilva.nl  
www.asilva.nl

**Deco-Nova B.V.**  
Magnesiumstraat 51  
6031 RV Nederweert  
T +31 495 54 60 00  
deconova@deconova.nl  
www.deconova.nl

**Decovisie Den Bosch B.V.**  
Europalaan 9 A  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
T +31 736 48 09 09  
decovisie@decovisie.com  
www.decovisie.com

**Drimensa B.V.**  
Zuiddijk 394 A  
1505 HE Zaandam  
T +31 757 11 28 18  
mail@drimensa.nl  
www.drimensa.nl

**Iboma Lopik B.V.**  
Ambachtsweg 6  
3411 MJ Lopik  
T +31 348 55 81 00  
iboma@iboma.com  
www.iboma.com