

# Puhdistus- ja hoito-ohjeet

## EGGER-lattiat

### Puhdistusalue

Varmista EGGER-lattiasi pitkäikäisyys asettamalla riittävän kokoinen ovimatto/kenkien puhdistusalue (kura-allas) sisääntulon yhteyteen. Tällä tavalla sisään kulkeutuu vähemmän likaa ja lattiapäällysteeseen kohdistuu mahdollisimman vähän mekaanista kuormitusta. Puhdista ovimatto tai kura-allas säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa. Suoraan ulkotilaan johtavissa julkisissa tiloissa tulisi lattiarakenteeseen asentaa riittävän suuri kura-allas tai asettaa ovimatto.

### Asennuksen jälkeen

Vasta asennettu lattiapäällyste on puhdistettava lopuksi, huolellisesti asennusjäämien, lian poistamiseksi.

### Ylläpitopuhdistus

Ylläpitopuhdistus kattaa pölyn ja lian säännöllisen poistamisen pinnoilta. Puhdista pyyhkimällä ja imuroimalla. Käytä imurissa sopivaa pehmeää harjassuutinta ja pyyhi nihkeällä mopilla. Käytä puhdistusaineena lattianpuhdistusainetta, joka ei muodosta kalvoa. Noudata aina valmistajan annostussuositusta.

Suosittellemme käyttämään EGGER lattioille tarkoitettua EGGER Clean-it -puhdistusainetta.

### Tehopuhdistus

Lattiapäällyste on puhdistettava perusteellisesti, mikäli lattiapinta likaantuu voimakkaasti ja siinä on itsepintaista likaa, joka ei irtoa ylläpitopuhdistustoimilla.

### Puupohjaiset lattiat

Puupohjaiset EGGER-lattiaelementit on liitetty yhteen click-pontilla ilman liimaa. Tämän vuoksi kosteuden pääsemistä lattiaelementtien saumoihin ei voida täysin sulkea pois. Vältä siis liian kosteaa puhdistustapaa, joka muodostaa lammikoita tai veden seisottamista lattiapintojen päällä.

Puhdista ammattilaisen tavoin käyttäen "kaksivaiheista pyyhintää".

- Levitä ensin puhdistustekstiilillä (moppi, puhdistusliina jne.) riittävä määrä puhdistusliuosta lattiapäällysteelle pehmittääksesi tai poistaaksesi itsepintaisen, vesiliukoisen lian.
- Imeytä sitten ylimääräinen puhdistusliuos nopeasti (≤ 5 minuutin kuluessa) puhtaaseen tekstiiliin.

### Lianpoisto

Erityyppiset tahrat edellyttävät erilaisia puhdistusmenetelmiä. Huomioi myös puhdistusaineen valmistajan ilmoittama ohjeistus likatyypille ja puhdistusaineelle sopivan kylmän/lämpimän veden lämpötila.. Useimmat tavanomaiset lattia- ja yleispuhdistusaineet sekä orgaaniset puhdistusaineet, etikat ja sitruuna sopivat käytettäväksi kylmän veden kanssa, jolloin niiden vaikutus on tehokkaimmillaan. Tämä siksi, että suuri osa puhdistus- ja desinfiointiaineista höyrystyy hyvin nopeasti lämpimän veden kanssa käytettäessä. Käytä lämmintä vettä poistaaksesi rasvaisen lian – bakteerit ja mikrobit ovat myös parhaiten poistettavissa lämpimällä vedellä.

Lianpoisto	Yleinen puhdistus	Vinkki
Pöly, lika, rasva, öljy, pölyn ja rasvan sekoitus, kahvi, tee, hedelmämehut, sokeriliuokset, sormen- ja jalanjäljet, kumi, veri ja virtsa	Poista lika puhtaalla liinalla ja kuumalla vedellä. Neutralisoi sitten pinta puhtaalla vedellä välttääksesi raidat. Kuivaa pinnat imukykyisellä mikrokuituliinalla.	Käytä lattiapinnalle sopivaa lattianpuhdistusainetta
Vesiliukoiset maalit, tahrat, emulsiomaalit ja dispersioliimat (PVAC)	Poista kevyt/tuore, pistekohtainen lika pehmeillä, kosteilla paperipyyhkeillä. Kuivaa sitten pinta. Poista pidempään pinnoilla ollut lika puhtaalla liinalla ja kuumalla vedellä. Neutralisoi sitten pinta puhtaalla vedellä välttääksesi raidat. Kuivaa pinnat imukykyisellä mikrokuituliinalla.	Käytä lattiapinnalle sopivaa lattianpuhdistusainetta ja viimeistele tarvittaessa orgaanisella liuottimella, kuten esim. asetonilla, denaturoidulla alkoholilla, puhdistusbensiinillä tai kynsilakan poistoaineella.
Liutinainepohjaiset lakat, maalit ja liimat (lakkajäämät, roiskeet, spraymaali, painomuste)	Poista tahra välittömästi orgaanisella liuottimella. Neutralisoi sitten pinta puhtaalla vedellä välttääksesi raidat. Kuivaa pinnat imukykyisellä mikrokuituliinalla.	Orgaaniset liuottimet, kuten esim. asetoni, lakkatärpätti, bensiini tai kynsilakan poistoaine Poista pistekohtaiset väriainejäämät kuivina mekaanisesti muovilastalla.
Silikonit ja saumaussmassat	Hankaa lika kuivaksi ja käytä tarvittaessa silikoninpoistoainetta. Neutralisoi sitten pinta puhtaalla vedellä välttääksesi raidat. Kuivaa pinnat imukykyisellä mikrokuituliinalla.	

## Käyttövinkkejä

Noudata seuraavia ohjeita päivittäisessä käytössä. Ne koskevat kaikkia EGGER-lattioita.

- Puhdista EGGER-lattiat säännöllisesti. Aloita aina hellävaraisimmilla puhdistustavoilla ja lyhyimmillä vaikutusajoilla.
- Tee-, kahvi-, viini- jne. tahrat on yleensä poistettava heti, sillä tämän tyyppiset tahrat on sitä vaikeampi poistaa, mitä kauemmin ne ovat pinnoilla.
- Nosta huonekaluja niitä siirtäessäsi – älä työnnä, ellei ole asettanut huonekalun jalkojen alle huopatassuja tai mattoa.
- Aseta huonekalujalkojen, kuten tuolin- ja pöydänjalkojen, alle riittävän kokoiset huopatassut. Pidä huopatassut puhtaana, tarkista niiden kunto ja vaihda ne tarvittaessa säännöllisin väliajoin.
- Käytä työtuoleissa ja muissa pyörällisissä huonekaluissa pehmeitä huonekalupyöriä (tyyppi W). Pidä huonekalupyörät puhtaana, tarkista niiden kunto ja vaihda ne tarvittaessa säännöllisin väliajoin. Suosittelemme käyttämään pyörällisten työtuolien alla lattiansuojamattoa.
- Käytä imuroitaessa pehmeää harjasuulaketta. Poista pyörivät puhdistusharjat käytöstä tai irrota ne.
- Älä käytä EGGER-lattioita leikkuupintoina/-alustoina.
- Puhdista ainoastaan nihkeällä liinalla.
- Poista läikkyneet nesteet, kerääntynyt kosteus ja neste välittömästi, äläkä anna ylimääräisen nesteen olla lattialla tarvittavaa pidempään. Älä valele lattiaa vedellä tai muilla nesteillä.
- Älä käytä lattiaan hioma-, pesu- ja kiillotuskoneita, kovia pesuharjoja, painepesureita tai muita sen kaltaisia tuotteita.
- Älä koskaan käytä hankaavia tai hiovia aineita tai teräsvillaa.
- Lattian vahaaminen ja kiillotus on kielletty.
- Laminaatti- ja Comfort-lattian pinnan kokoalainen pintalakkaus ei ole sallittu.
- EGGER-lattioiden puhdistaminen höyrypuhdistimella ei ole sallittu. Vain EGGER Design GreenTec-lattia ja laminaattilattia Aqua+ ovat soveltuvia tavanomaisilla höyrypuhdistimilla puhdistamiseen. Höyrypuhdistin on ehdottomasti pidettävä koko ajan liikkeessä. Lisäksi höyrypuhdistin on täytettävä vain puhtaalla vedellä. Älä lisää veteen puhdistus- tai muita lisäaineita.

## Erityiset suojatoimet

- Huomaathan, että asennettaessa ja käytettäessä EGGER laminaattilattiaa ja Design GreenTec -lattiaa kampaamoissa, kauneushoitoloissa tms. on kampaamotuolien/-sänkyjen alla ja ympärillä oleva alue peitettävä/varustettava alueeseen soveltuvalla ja riittävän suurella suojamatolla, sillä hiusväri ja muut värjäävät aineet voivat värjätä ja muuttaa lattian pintaa peruuttamattomasti kemikaaliaineesista ja altistumisen kestosta riippuen.
- Suosittelemme lisäksi käyttämään Dr. Schutz PU-Anticolor –tuotetta EGGER Design GreenTec- lattiaa varten (heti asennuksen jälkeen). Voimme pyynnöstänne toimittaa teille vastaavat Dr. Schutz GmbH:n ohjeet.
- Jos hiusväri, valkaisuaine tai muut väriaineet pääsevät kaikesta huolimatta kosketuksiin lattiapinnan kanssa, on ne poistettava välittömästi ja tahraantunut alue pyyhittävä kostealla liinalla.
- Jos olet epävarma kemikaaleja, hiusvärejä, vaalennusaineita tai muita värjääviä aineita käyttäessäsi, voit tehdä herkkystestin asentamattomalle laudalle. Lue myös kunkin tuotteen pakkauksessa olevat käyttöohjeet.

## Huoneen/huoneiston asennusolosuhteet:

Tilassa tulisi olla seuraavat olosuhteet lattian asennuksen ja käytön aikana:

- ilman lämpötila väh. 18 °C
- lattiapinnan lämpötila väh. 15 °C
- suhteellinen ilmankosteus 40 – 70%

## Korjaus ja vaihto

- Pienet, pistemäiset pintavauriot voidaan korjata lattioiden pintavauroiden korjaamiseen soveltuvalla EGGERin korjauspastalla Decor "Mix & Fill" tai tavanomaisella kovavahasarjalla.
- Merkittävästi vaurioituneet lattialaudat voidaan vaihtaa asiantuntijan toimesta. Voimme pyynnöstänne toimittaa teille lattialautojen vaihto-ohjeet.



## Muita tietoja

Tässä kerrottujen puhdistus- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kaikkien takuuvaatimusten raukeamiseen.

### Huomio:

Tämä tekninen tiedote on laadittu parhaan tietomme mukaan. Se on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi, eikä muodosta takuuta tuotteen ominaisuuksia tai sen tiettyihin käyttökohteisiin soveltuvuutta koskien. Tiedotteen tiedot on kerätty käytännön kokemuksista, omista testeistämme ja vastaavat viimeisintä tietämystämme. Emme vastaa virheistä, virheistä standardeissa tai painovirheistä tässä tekstissä. Lisäksi tekniset muutokset ovat mahdollisia johtuen EGGER-lattiapäällysteiden jatkuvasta tuotekehittelystä sekä standardien ja julkisoikeudellisten dokumenttien muutoksista. Siksi tämän teknisen tiedotteen sisältöä ei tule pitää käyttöohjeena tai laillisesti sitovana.