

Dados técnicos

Recomendações de limpeza e utilização das superfícies dos produtos EGGER

Limpeza

As recomendações de limpeza e utilização abaixo referem-se aos produtos de painéis lacados EGGER PerfectSense, painéis decorativos Eurodekor, termolaminados, tampos de trabalho, termolaminados compactos e orlas.

As superfícies dos produtos EGGER são resistentes, higiénicas e impermeáveis (não porosas), pelo que não requerem uma conservação específica. As superfícies, compostas por papel decorativo impregnado de resina ou de verniz endurecido, são geralmente fáceis de limpar. Isto é igualmente válido para as superfícies texturadas.

Graças à sua propriedade antidedadas, as superfícies à base de vernizes/lacas, como as dos produtos PerfectSense Premium Matt, PerfectSense Feelwood, PerfectSense Texture ou PerfectSense Topmatt, pressupõem uma menor sensibilidade às sujidades. Tal verifica-se no que diz respeito à transpiração dos dedos, com a condição de não utilizar produtos de polimento para móveis, produtos de limpeza que contenham cera ou produtos de limpeza para plásticos de relubrificação. Estes últimos têm tendência para formar sobre a superfície uma camada aderente que retém a sujidade, pelo que não devem ser utilizados.

A limpeza das superfícies EGGER é geralmente simples; uma limpeza regular é importante. Para a limpeza, convém utilizar produtos não abrasivos, como produtos de limpeza para vidros, a fim de evitar qualquer alteração do grau de brilho e riscos. A frequência de limpeza deve ser adaptada ao domínio de aplicação e ao grau de sujidade. Consoante a natureza e o tempo de exposição, podem aparecer sujidades ligeiras e frescas, mas também marcadas e difíceis. Como tal, é importante escolher o tipo certo de limpeza em função do tipo de sujidade e respeitar as recomendações de limpeza que constam das páginas seguintes. Continua a ser preferível privilegiar sempre o método mais suave e a limpeza imediata.

Limpeza a fundo

Consoante o tipo e o grau de sujidade, poderá ser necessário efetuar aquilo a que chamamos uma limpeza a fundo. Para esta limpeza de base, os produtos de limpeza desengordurantes potentes contra as manchas difíceis disponíveis no mercado já têm provas dadas. Encontra abaixo uma seleção de produtos de limpeza possíveis a título de exemplo.

Marcas	Fabricante / Distribuidor
Bref Power – gegen Fett & Eingebrenntes (contra gordura e gordura queimada)	Henkel AG & Co. KGaA, Dusseldórfia
Desengordurante multiuso W5	Lidl

Como deve ser efetuada a limpeza?

- 1) Pulverize o produto de limpeza sobre a superfície e deixe atuar durante um máximo de 5 minutos.
- 2) Seque o produto com um pano seco (pano de microfibras macias não abrasivas).
- 3) Limpe novamente a superfície com um pano de microfibras limpo e água quente a fim de eliminar todos os resíduos do produto de limpeza e obter um resultado de limpeza sem marcas nem auréolas.
- 4) Finalmente, seque a zona com papel absorvente ou um pano de algodão.

Em função do resultado, repita cada uma das 4 etapas.

As indicações do fabricante as recomendações de segurança, assim como os tempos de atuação, devem ser respeitados

obrigatoriamente antes da aplicação.

Utilização

Em princípio, as sujidades ou as substâncias vertidas, como chá, café, vinhos, etc., devem ser eliminadas imediatamente, pois um tempo de ação prolongado aumenta o trabalho de limpeza, inclusive um risco de deterioração da superfície consoante as substâncias. No dia a dia, convém respeitar as seguintes recomendações:



Não corte diretamente sobre as superfícies, uma vez que as facas podem deixar marcas, mesmo numa superfície resistente. Utilize sempre uma tábua de corte.



Evite colocar sobre a superfície utensílios de cozinha quentes (tachos, frigideiras, pratos, etc.) diretamente saídos do forno ou da placa de aquecimento, uma vez que o calor pode danificar a superfície e causar uma alteração do grau de brilho. Utilize sempre uma base.



Os líquidos vertidos devem ser sempre limpos imediatamente com uma esponja, pois deixar secar determinadas substâncias pode causar alterações do grau de brilho das superfícies. Enxugue imediatamente os líquidos, em especial ao nível dos cortes e das fixações, que são zonas particularmente sensíveis.

Aspetos gerais

Estas recomendações aplicam-se de igual modo a todas as superfícies revestidas e lacadas EGGER. Convém referir que as marcas de desgaste habituais são mais visíveis em décors unicolores ou impressos escuros do que nos décors claros. As marcas de utilização que aparecem não constituem, contudo, uma alteração qualitativa da superfície.

Para as superfícies decorativas EGGER, é importante limpar com um pano macio e inclusive utilizar um pano tão húmido quanto possível (mas não a pingar). Os panos demasiado ásperos, esponjas de limpeza ou esponjas de melamina ("esponja mágica") de faces rugosas podem, em caso de fricção ou de limpeza de metais demasiado intensa, danificar a superfície e deixar marcas de brilho ou de lustragem na superfície potencialmente definitivas. Para as superfícies fortemente texturadas, a limpeza é efetuada sem preocupação tendo em conta as recomendações indicadas. O processo de limpeza deve ser efetuado no sentido da textura da superfície.

Outras recomendações importantes:

- As superfícies dos produtos EGGER devem ser limpas regularmente durante a sua utilização.
- A utilização de produtos de conservação é geralmente supérflua.
- Não utilize produtos abrasivos (pó de arear, lã de aço, palha-d'aço, etc.) para a limpeza.
- Não utilize produtos de lustragem, cera, produtos de conservação para móveis de madeira, produtos de limpeza de renovação de plásticos ou agentes branqueadores (lixívia).
- Não utilize produtos de limpeza que contenham ácidos fortes ou sais altamente ácidos. A título de exemplo, devem ser abolidos os produtos anticalcário à base de ácido fórmico e ácido sulfâmico, desentupidores de canalizações, ácido clorídrico, produtos de limpeza para pratos ou produtos de limpeza para fornos.
- Em caso de limpeza com produtos que contêm solventes: respeite todas as recomendações de segurança de prevenção de acidentes! Abra as janelas! Nunca exponha a uma chama!
- A utilização de um aparelho de limpeza a vapor é desaconselhada.
- Atenção: ao nível das orlas (bordas, uniões), o produto de limpeza deve ser enxugado imediatamente após a aplicação a fim de evitar qualquer risco posterior de deformação, fissuras ou branqueamento.
- Os produtos de limpeza com solventes ou substâncias à base de álcool podem danificar as orlas; apenas devem ser


utilizados para a limpeza das orlas numa forma extremamente diluída.

- Aparecem marcas geralmente aquando da limpeza com solventes orgânicos, em caso de utilização de água fria e de panos ou peles de camurça utilizados várias vezes. Para que todas as limpezas sejam feitas sem deixar auréolas nem marcas, recomenda-se secar a superfície com um pano de microfibras após uma lavagem com água quente.
- Elimine os resíduos de gordura com a máxima brevidade, o mais tardar após 48 horas, pois um tempo de ação demasiado longo pode causar a deterioração da superfície.


As superfícies dos produtos EGGER cumprem o padrão de qualidade elevado EGGER, assim como as normas e regulamentos em vigor, e são controladas relativamente a todas as exigências de qualidade pertinentes. Para conhecer as exigências de qualidade exigidas e as características técnicas, consulte as fichas técnicas correspondentes.

Recomendações de limpeza

Os conselhos de limpeza abaixo não se aplicam da mesma forma a cada superfície EGGER. Para o(a) orientar, identificámos os produtos abrangidos pelas recomendações com a ajuda de imagens dos produtos:



Produtos lacados
PerfectSense



Painéis decorativos
Eurodekor



Termolaminados



Tampos de trabalho




Termolaminados compactos



Orlas

1. Poeira, engorduramento, vapores gordos, lápis de cor, giz, café, chá, sumo de fruta, xaropes, dedadas, canetas de feltro, esferográficas, gorduras, óleos, borracha	4
2. Depósitos calcários, marcas de água, marcas de ferrugem.....	4
3. Marcas de cera (vela, agentes desmoldantes), lápis de cera, batom, graxa, encáustica, produtos de enceramento	5
4. Matérias orgânicas (marcas de sabão, epiderme, germes patogénicos, sangue, urina, excrementos)	5
5. Marcas e auréolas causadas por determinados solventes	6
6. Tintas e tinturas de dispersão aquosa e colas de dispersão aquosa (PVAc).....	6
7. Tintas, lacas, vernizes, colas com solventes (resíduos ou salpicos de laca, tintas em aerossol, tintas para carimbo).....	7
8. Vernizes e colas com 2 componentes, resinas sintéticas, exemplo: poliuretano	7
9. Silicone, mástique, produtos de lustragem para conservação de móveis.....	7

1. Poeira, engorduramento, vapores gordos, lápis de cor, giz, café, chá, sumo de fruta, xaropes, dedadas, canetas de feltro, esferográficas, gorduras, óleos, borracha




1.1. Sujidade ligeira recente

Utilize um pano absorvente limpo ou papel de cozinha (seco ou humedecido) ou uma esponja macia; em caso de limpeza húmida, enxugue e não deixe secar ao ar.

1.2. Sujidade média ou relativamente recente

Utilize água quente limpa, panos ou esfregões limpos, esponjas ou escovas macias (por exemplo, de nylon). Os produtos de limpeza correntes do mercado sem componentes abrasivos são adequados, assim como as lixívia em pó (nomeadamente as indicadas para todos os tipos de têxteis) e o sabão preto líquido ou em barra. Consoante o grau de sujidade, embeba com uma solução diluída de produto de limpeza, deixe atuar e em seguida lave com água limpa ou um produto especial para vidros. Recomece eventualmente a operação várias vezes. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.

2. Depósitos calcários, marcas de água, marcas de ferrugem



2.1. Sujidade ligeira recente

Utilize um pano absorvente limpo ou um papel de cozinha (seco ou humedecido) ou uma esponja macia; em caso de limpeza húmida, enxugue e não deixe secar ao ar.

2.2. Sujidade média ou relativamente recente


Utilize água quente limpa, panos ou esfregões limpos, esponjas ou escovas macias (por exemplo, de nylon). Os produtos de limpeza correntes do mercado sem componentes abrasivos são adequados, assim como as lixívia em pó (nomeadamente as indicadas para todos os tipos de têxteis) e o sabão preto líquido ou em barra. Consoante o grau de sujidade, embeba com uma solução diluída de produto de limpeza, deixe atuar e em seguida lave com água limpa ou um produto especial para vidros. Recomece eventualmente a operação várias vezes. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.

2.3. Sujidade substancial, marcas difíceis ou antigas



Utilize detergente ou uma pasta preparada à base de detergente e água e deixe atuar durante a noite. Os produtos de limpeza líquidos que contêm pó de giz muito fino ou agentes branqueadores macios são igualmente indicados. No entanto, apenas devem ser utilizados ocasionalmente e não em superfícies brilhantes. Para os resíduos calcários particularmente difíceis, utilize produtos de limpeza que contenham ácido (por exemplo, solução a 10% de ácido acético ou cítrico). Lave em seguida com água limpa ou com um produto especial para vidros. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.

3. Marcas de cera (vela, agentes desmoldantes), lápis de cera, batom, graxa, encáustica, produtos de enceramento



3.1. Sujidade ligeira recente

Utilize um pano absorvente limpo ou um papel de cozinha (seco ou humedecido) ou uma esponja macia; em caso de limpeza húmida, enxugue e não deixe secar ao ar.

3.2. Sujidade média ou relativamente recente


Elimine os restos de parafina e cera. Atenção: para evitar os riscos, utilize uma espátula de plástico ou madeira. Absorva os resíduos com papel mata-borrão e um ferro de engomar. Para finalizar a limpeza, utilize água quente limpa, panos ou esfregões limpos, esponjas ou escovas macias (por exemplo, de nylon). Os produtos de limpeza correntes do mercado sem componentes abrasivos são adequados, assim como as lixívia em pó (nomeadamente as indicadas para todos os tipos de têxteis) e o sabão preto líquido ou em barra. Consoante o grau de sujidade, embeba com uma solução diluída de produto de limpeza, deixe atuar e em seguida lave com água limpa ou um produto especial para vidros. Recomece eventualmente a operação várias vezes. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano absorvente limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.

3.3. Sujidade substancial, marcas difíceis ou antigas



Utilize detergente ou uma pasta preparada à base de detergente e água e deixe atuar durante a noite. Os produtos de limpeza líquidos que contêm pó de giz muito fino ou agentes branqueadores macios são igualmente indicados. No entanto, apenas devem ser utilizados ocasionalmente e não em superfícies brilhantes. Se não foi possível eliminar completamente as sujidades com o produto de limpeza, pode utilizar solventes orgânicos, como acetona, bioetanol, white spirit e dissolvente de verniz de unhas. Lave em seguida com água limpa ou com um produto especial para vidros. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.

4. Matérias orgânicas (marcas de sabão, epiderme, germes patogénicos, sangue, urina, excrementos)



4.1. Sujidade ligeira recente

Utilize um pano absorvente limpo ou um papel de cozinha (seco ou humedecido) ou uma esponja macia; em caso de limpeza húmida, enxugue e não deixe secar ao ar. Faça um tratamento suplementar com um desinfetante em conformidade com as recomendações em vigor.

4.2. Sujidade média ou relativamente recente

Utilize água quente limpa, panos ou esfregões limpos, esponjas ou escovas macias (por exemplo, de nylon). Os produtos de limpeza correntes do mercado sem componentes abrasivos são adequados, assim como as lixívia em pó (nomeadamente as indicadas para todos os tipos de têxteis) e o sabão preto líquido ou em barra. Consoante o grau de sujidade, embeba com uma solução diluída de produto de limpeza, deixe atuar e em seguida lave com água limpa ou um produto especial para vidros. Recomece eventualmente a operação várias vezes. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.


Faça um tratamento suplementar com um desinfetante em conformidade com as recomendações em vigor.

4.3. Sujidade substancial, marcas difíceis ou antigas



Utilize detergente ou uma pasta preparada à base de detergente e água e deixe atuar durante a noite. Os produtos de limpeza líquidos que contêm pó de giz muito fino ou agentes branqueadores macios são igualmente indicados. No entanto, apenas devem ser utilizados ocasionalmente e não em superfícies brilhantes. Lave em seguida com água limpa ou com um produto especial para vidros. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente. Faça um tratamento suplementar com um desinfetante em conformidade com as recomendações em vigor.


5. Marcas e auréolas causadas por determinados solventes



5.1. Sujidade ligeira recente

Importante: o aparecimento de marcas e auréolas deve-se à utilização de solventes, água fria e panos ou peles de camurça sujos. Para evitar qualquer marca, recomenda-se lavar com água quente e enxugar com papel de cozinha. Não deixe secar ao ar.

6. Tintas e tinturas de dispersão aquosa e colas de dispersão aquosa (PVAc)



6.1. Sujidade ligeira recente

Utilize um pano absorvente limpo ou um papel de cozinha (seco ou humedecido) ou uma esponja macia; em caso de limpeza húmida, enxugue e não deixe secar ao ar.

6.2. Sujidade média ou relativamente recente




Utilize água quente limpa, panos ou esfregões limpos, esponjas ou escovas macias (por exemplo, de nylon). Os produtos de limpeza correntes do mercado sem componentes abrasivos são adequados, assim como as lixívia em pó (nomeadamente as indicadas para todos os tipos de têxteis) e o sabão preto líquido ou em barra. Consoante o grau de sujidade, embeba com uma solução diluída de produto de limpeza, deixe atuar e em seguida lave com água limpa ou um produto especial para vidros. Recomece eventualmente a operação várias vezes. Se não foi possível eliminar completamente as sujidades com o produto de limpeza, pode utilizar solventes orgânicos, como acetona, bioetanol, white spirit e dissolvente de verniz de unhas. Lave em seguida com água limpa ou com um produto especial para vidros. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.

6.3. Sujidade substancial, marcas difíceis ou antigas



Amoleça com água ou um solvente orgânico e em seguida raspe ou remova. É necessário utilizar um produto de limpeza especial para as colas modificadas com um teor de água elevado. Lave em seguida com água limpa ou com um produto especial para vidros. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.

7. Tintas, lacas, vernizes, colas com solventes (resíduos ou salpicos de laca, tintas em aerossol, tintas para carimbo)



Antes da aplicação de colas e lacas, recomenda-se que consulte as instruções do fabricante a fim de conhecer o produto mais adequado para a eliminação das sujidades resultantes das operações de aplicação.


7.1. Sujidade ligeira, recente e sujidade média ou relativamente recente

Elimine imediatamente a sujidade com água ou com um solvente orgânico, como acetona, bioetanol, white spirit e dissolvente de verniz de unhas. Lave em seguida com água limpa ou com um produto especial para vidros. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.

7.2. Sujidade substancial, marcas difíceis ou antigas

Amoleça com água ou um solvente orgânico e em seguida raspe ou remova. É necessário utilizar um produto de limpeza especial para as colas modificadas com um teor de água elevado. Os resíduos de corantes podem ser eliminados mecanicamente *a posteriori*, após secagem. Os grafitos exigem uma limpeza especial. Lave em seguida com água limpa ou com um produto especial para vidros. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.

8. Vernizes e colas com 2 componentes, resinas sintéticas, exemplo:



Antes da aplicação de colas e lacas, recomenda-se que consulte as instruções do fabricante a fim de conhecer o produto mais adequado para a eliminação das sujidades resultantes das operações de aplicação.


8.1. Sujidade ligeira recente

A limpeza é possível unicamente antes do endurecimento. Elimine imediatamente a sujidade com água ou um solvente orgânico. Lave em seguida com água limpa ou com um produto especial para vidros. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.

8.2. Sujidade média ou relativamente recente e sujidade substancial, marcas difíceis ou antigas

Geralmente, os resíduos de colas e resinas secas já não podem ser eliminados após o endurecimento.

9. Silicone, mástique, produtos de lustragem para conservação de móveis



9.1. Sujidade ligeira recente

Esfregue a mancha em seco; se necessário, utilize um solvente antissilicone. Lave em seguida com água limpa ou com um produto especial para vidros. Elimine completamente o produto de limpeza para evitar a formação de auréolas. Enxugue a superfície com um pano de microfibras limpo ou papel de cozinha. Troque os panos frequentemente.

Nota sobre o carácter provisório do conteúdo:

Esta ficha técnica foi concebida com o máximo cuidado recorrendo a toda a nossa experiência. Os dados fornecidos baseiam-se na nossa experiência prática e em testes internos e refletem o estado atual dos nossos conhecimentos. Têm uma visão informativa unicamente e não constituem uma garantia quanto às propriedades do produto ou à sua adequação a aplicações específicas. Recusamos qualquer responsabilidade relativamente às eventuais imprecisões, erros nas normas ou falhas de impressão. Além disso, devido à evolução contínua dos produtos EGGER, assim como às alterações implementadas ao nível das normas e de outros documentos jurídicos públicos, determinados parâmetros técnicos podem evoluir. Por estes motivos, o conteúdo da presente ficha técnica não pode ser utilizado como manual de utilização nem servir de documento com valor jurídico. Aplicam-se as nossas condições gerais.